






Основное окно приложения



Окно Консоли





Загрузить ▾

Программа установки системы

☰

▬

↗

↺

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

⏪

⏩

⚠ Внимание!



Местоположение
Укажите свой часовой пояс



☑

+09 (UTC+09)
Калуга, Российская Федерация
18:43

☒

Азия

▾

☐

(UTC +09) Калуга

▾

Установка системы: ...копирование файлов ядра.


Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64


⌂ Отмена


⬅ Назад

➡ Далее

⏭ Пропустить настройку







Загрузить ▾

Программа установки системы

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

Внимание!

 **Язык системы**
Укажите предпочитаемый язык системы

Отмена ⇨ Доступные языки в системе ⇨ Применить ⇨

Локаль	Язык	Территория
pt_BR.UTF-8	Brazilian Portuguese (por	Brazil (Brasil)
pt_BR	Brazilian Portuguese (por	Brazil (Brasil)
pt_PT.UTF-8	European Portuguese (pc	Portugal (Portugal)
pt_PT	European Portuguese (pc	Portugal (Portugal)
pt_PT@euro	Portuguese	Portugal
quz_PE	Cusco Quechua (Qusqu	Peru
raj_IN	Rajasthani (Rajasthani)	India (India)
rif_MA	Tarifit (Tarifit)	Morocco (Lmerruk)
ro_RO.UTF-8	Romanian (română)	Romania (România)

Ручной выбор:

Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

Отмена Назад Далее Пропустить настройку

История

а (Россия)

а (Россия)

а (Россия)

е (Украина)

е (Украина)

+

✖

📄

📄

Загрузить ▾

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

Программа установки системы

⋮

▬

↗

↺

⚠ Внимание!



Клавиатура

Укажите предпочитаемые настройки клавиатуры

Модель клавиатуры:

По умолчанию (Обычная 105-клавишная)

▾

Раскладки:

☒ Раскладка по умолчанию (Американский Английский)

Раскладка клавиатуры	Обозначение	Вариант
Английский	us	
Русская	ru	

⬆

⬇

⬆

+

🗑

Смена раскладки:

По умолчанию (Левые Ctrl+Shift)

▾

Дополнительные опции:

☒ Установить Compose (Multi_Key) на клавишу "правая Win"
 ☒ Индикация Scroll Lock при переключении раскладки

NumLock:

Включен

▾

Установка системы: ...копирование файлов ядра.

Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

⌂ Отмена

⬅ Назад

➡ Далее

⏭ Пропустить настройку

Загрузить ▾

Программа установки системы

☰ - ↗ ↻

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

⏪

Внимание!

 **Клавиатура**
Укажите предпочитаемые настройки клавиатуры

Модель клавиатуры: По умолчанию (Обычная 105-клавишная)

Раскладки:  По умолчанию (Обычная 105-клавишная)

Раскладка клавиатуры

Английский

Русская

Обычная 86-клавишная

Обычная 101-клавишная

Обычная 102-клавишная

Обычная 104-клавишная

Обычная 104-клавишная (Enter в форме буквы L)

Обычная 105-клавишная

Dell 101 клавиша

Смена раскладки: По умолчанию (Левые Ctrl+Shift)

Дополнительные опции:

☒ Установить Compose (Multi_Key) на клавишу "правая Win"

☒ Индикация Scroll Lock при переключении раскладки

NumLock: Включен

Установка системы: ...копирование файлов ядра.


Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

Отмена

Назад

Далее

Пропустить настройку



Загрузить

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

Программа установки системы

Внимание!



Клавиатура

Укажите предпочитаемые настройки клавиатуры

Модель клавиатуры:

По умолчанию (Обычная 105-клавишная)

Раскладки:

Раскладка по умолчанию (Американский Английский)

Раскладка клавиатуры	Обозначение	Вариант
Английский	us	
Русская	ru	

Смена раскладки:

По умолчанию (Левые Ctrl+Shift)

Дополнительные опции:

☒ Установить Compose (Multi_Key) на клавишу "правая Win"

☒ Индикация Scroll Lock при переключении раскладки

NumLock:

Включен

Установка системы: ...копирование файлов ядра.

Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

Отмена

Назад

Далее

Пропустить настройку

Загрузить ▾

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

Программа установки системы

⋮ - ↗ ↻

⚠ Внимание!



Клавиатура

Укажите предпочитаемые настройки клавиатуры

Модель клавиатуры:

По умолчанию (Обычная 105-клавишная)

▾

Раскладки:

☒ Раскладка по умолчанию (Американский Английский)

Раскладка клавиатуры	Обозначение	Вариант
Английский	us	
Русская	ru	

⬆

⬇

⬆

⬇

+

🗑

Смена раскладки:

По умолчанию (Левые Ctrl+Shift)

▾

Дополнительные опции:

☒ Установить Caps Lock

☒ Индикация Screen Lock

NumLock:

Включено

Правый Alt

Левый Alt

Caps Lock

Shift+Caps Lock

Alt+Caps Lock

Alt+Shift

Ctrl+Shift

Установка системы: ...копирование файлов ядра.

Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

⌂ Отмена

⬅ Назад

➡ Далее

⏭ Пропустить настройку

Загрузить ▾

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

Программа установки системы

⋮ - ↗ ↻

⚠ Внимание!



Клавиатура

Укажите предпочитаемые настройки клавиатуры

Модель клавиатуры: По умолчанию (Обычная 105-клавишная) ▾

Раскладки: 

Раскладка по умолчанию (Американский Английский)

Раскладка клавиатуры	Обозначение	Вариант
Английский	us	
Русская	ru	

⬆

⬇

⬆

⬇

+

🗑

Смена раскладки: По умолчанию (Левые Ctrl+Shift) ▾

Дополнительные опции:

☒ Установить Compose (Multi_Key) на клавишу "правая Win"

☒ Индикация Scroll Lock при переключении раскладки

NumLock: Включен ▾

По умолчанию

Включен

Выключен

Установка системы: ...копирование файлов ядра...

Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

ⓧ Отмена

⬅ Назад

➡ Далее

⏭ Пропустить настройку

Загрузить ▾ ↗

Программа установки системы

☰ - ↗ ↻

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

⏪

⚠ Внимание!

 **Пользователи**
Настройка пользователей системы

☐ Автоматический вход в систему без запроса пароля

Имя Вашей учётной записи: root

Логин для входа в систему: root

Пароль: По умолчанию ▾ ublinux  

Имя Вашей учётной записи: Администратор 

Логин для входа в систему: superadmin

Пароль: По умолчанию ▾ ublinux  

+

Установка системы: ...копирование файлов ядра. 


Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64 


Отмена ↗


Назад ↗

Далее ↗

 Пропустить настройку ↗







Загрузить ▾

Программа установки системы

☰ - ↗ ↻

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

⏪

⚠ Внимание!

 **Пользователи**
Настройка пользователей системы

☐ Автоматический вход в систему без запроса пароля

Имя Вашей учётной записи: root

Логин для входа в систему: root

Пароль: По умолчанию ▾ ublinux  

Имя Вашей учётной записи: Администратор 

Логин для входа в систему: superadmin

Пароль: По умолчанию ▾ ublinux  

Имя Вашей учётной записи: 

Логин для входа в систему: 

Установка системы: ...копирование файлов ядра. 


Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64 


Отмена ↗

Назад ↗

Далее ↗

 Пропустить настройку ↗





Загрузить ▾ ➞

Программа установки системы

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

Внимание!

 **Автозагрузка**
Настройка служб автозагрузки

Автозапуск	Группа	Юнит	Описание
☒	UBManager Wel	cockpit.socket	Operating system monitoring and man
☒	Network Manag	NetworkManage	Is a program for providing detection an
☒	SSH	sshd	The daemon that listens for connection:
☒	NTP Client	systemd-timesy	Is a system service that may be used t
☒			ation networking
☒			system for Unix-li
☒			s for folders and
☒			s for folders and
☒			mic swap file mc
☒			er for logically rel

Отменить ➞ Добавить Юнит Применить ➞

Юнит:


Группа:


Описание:


Установка системы: ...копирование файлов ядра.


Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

Отмена ➞ Назад ➞ Далее ➞ Пропустить настройку ➞









Загрузить ▾

Программа установки системы

☰ - ↗ ↻

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

⏪

⚠ Внимание!

 Сеть
Настройка доступа к сети

☐ Имя домена: Администратор домена: Пароль:

☒ NTP сервер: default ▾

☐ Имя компьютера:

Установка системы: ...копирование файлов ядра.


Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

Отмена

Назад

Далее

Пропустить настройку



Загрузить ▾

Программа установки системы

☰ - ↗ ↻

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

⏪

⚠ Внимание!

 Сеть
Настройка доступа к сети

☐ Имя домена: Администратор домена: Пароль:

☐ NTP сервер:

☐ Имя компьютера:

Тип соединения: Включен: ☐

☐ Автоматическое получение IP-адреса через DHCP

IP-адрес: Шлюз:

Маска: DNS-сервер:

Установка системы: ...копирование файлов ядра.


Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

⏮ Отмена ⏪

⏮ Назад ⏪

⏮ Далее ⏪

🚫 Пропустить настройку ⏪



Загрузить ▾

Программа установки системы

☰ - ↗ ↻

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

⏪

⏩

⚠ Внимание!

 Сеть
Настройка доступа к сети

☐ Имя домена: Администратор домена: Пароль:

☐ NTP сервер:

☐ Имя компьютера:

Тип соединения: Включен: ☐

☒ Автоматическое получение параметров DHCP

Установка системы: ...копирование файлов ядра.


Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

⌂ Отмена

⏪ Назад

⏩ Далее

⌂ Пропустить настройку



Загрузить ▾

Программа установки системы

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

Внимание!

Сеть
Настройка доступа к сети

Имя домена: Администратор домена: Пароль:

NTP сервер: default

Имя компьютера: auto

Тип соединения: Проводное ▾ eth0 ▾ Включен: ☒

SSID: Пароль:

☒ Автоматическое получение IP-адреса через DHCP

Установка системы: ...копирование файлов ядра

Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

Отмена Назад Далее Пропустить настройку

Загрузить ▾

Программа установки системы

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

Внимание!

Сеть
Настройка доступа к сети

Имя домена: Администратор домена: Пароль:

NTP сервер: default

Имя компьютера: auto

Тип соединения: Проводное ▾ eth0 ▾ Включен: ☒

SSID: Пароль:

☒ Автоматическое получение IP-адреса через DHCP

Установка системы: ...копирование файлов ядра

Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

Отмена Назад Далее Пропустить настройку

Загрузить ▾

Программа установки системы

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

Внимание!

Сеть
Настройка доступа к сети

Имя домена: Администратор домена: Пароль:

NTP сервер: default

Имя компьютера: auto

Тип соединения: Проводное ▾ eth0 ▾ Включен: ☒

SSID: Пароль:

☒ Автоматическое получение IP-адреса через DHCP

Установка системы: ...копирование файлов ядра

Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

Отмена Назад Далее Пропустить настройку

Загрузить ▾

Программа установки системы

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

Внимание!

Сеть
Настройка доступа к сети

Имя домена: Администратор домена: Пароль:

NTP сервер: default

Имя компьютера: auto

Тип соединения: Проводное ▾ eth0 ▾ Включен: ☒

SSID: Пароль:

☒ Автоматическое получение IP-адреса через DHCP

Установка системы: ...копирование файлов ядра

Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

Отмена Назад Далее Пропустить настройку

Загрузить ▾

Программа установки системы

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

Внимание!

Сеть
Настройка доступа к сети

Имя домена: Администратор домена: Пароль:

NTP сервер: default

Имя компьютера: auto

Тип соединения: Проводное ▾ eth0 ▾ Включен: ☒

SSID: Пароль:

☒ Автоматическое получение IP-адреса через DHCP

Установка системы: ...копирование файлов ядра

Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

Отмена Назад Далее Пропустить настройку

Загрузить ▾

Программа установки системы

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

Внимание!

Сеть
Настройка доступа к сети

Имя домена: Администратор домена: Пароль:

NTP сервер: default

Имя компьютера: auto

Тип соединения: Проводное ▾ eth0 ▾ Включен: ☒


SSID: Пароль:


☒ Автоматическое получение IP-адреса через DHCP


Установка системы: ...копирование файлов ядра


Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

Отмена Назад Далее Пропустить настройку









Загрузить ▾

Программа установки системы

Добро пожаловать

Лицензионное соглашение

Параметры установки

Местоположение

Язык системы

Клавиатура

Пользователи

Автозагрузка

Запуск системы

Сеть

Дополнительно

Установка

Завершение

⚠ Внимание!



Выбор ядра системы

Выбор ядер для установки в систему, выбор ядра загружаемого по умолчанию.

Для установки дополнительных ядер потребуется доступ через сеть Интернет

Устано- вить	Загрузить систему	Ядро	Теги	Модули	Описание
☐	☐	Linux 5.15	LTS Стабильное Реальное время Усиленная защита Рекомендуется	ubm-001-linux515 ubm-002-linux515-headers	The Linux kernel v5.15 and modules\,headers
☐	☐	Linux 6.1	LTS Стабильное Рекомендуется	ubm-001-linux61 ubm-002-linux61-headers	The Linux kernel v6.1 and modules\,headers
☒	☒	Linux 6.6	LTS Стабильное	ubm-001-linux66 ubm-002-linux66-headers	The Linux kernel v6.6 and modules\,headers

Установка системы: ...копирование файлов ядра.

Установка ПО ...установка ubm-firefox-2204-1-x86_64

Отмена

Назад

Далее

