


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:


UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin








Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователя

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию (если нет):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Алгоритм хэширования пароля: sha512

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, wheel, audio, video, users, sambashare

Редактировать группы

☐

Группа

☐

adm

☐

audio

☐

autologin

☐

avahi

☐

bin

☐

brlapi

☐

brltty

☐

bumblebee

☐

chrony

☐

clamav

☐

cockpit-ws

☐

cockpit-wsinstance

☐

colord

Отмена

OK

Имя пользователя по умолчанию (если нет):

Пароль для пользователей по умолчанию:

Алгоритм хэширования пароля:

Оболочка

Имя пользователя

+

Имя пользователя по умолчанию (если нет):

Пароль для пользователей по умолчанию:

Алгоритм хэширования пароля:

Оболочка

Имя пользователя

+

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Группы пользователей по умолчанию

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей по умолчанию

Алгоритм хеширования пароля

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin

Редактировать пользователя

✕

UID:

1000

Имя пользователя:

Super Admin

Логин:

superadmin

Пароль:

☒ По умолчанию

Основная группа:

superadmin

Дополнительные

Алгоритм хеширования пароля:

sha512crypt

▾

Оболочка пользователя:

/bin/bash

▾

Домашний каталог:

/home/superadmin

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

Дополнительные опции:

Отмена

Сохранить

Конфигурационный файл)

t: *****

▾

Имя пользователя

Super Admin



Внимание!



Пользователь
Настройка

Группы пользователей по ум

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей п

Алгоритм хэширования пароля

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin

[Редактировать пользователя](#)

UID: 1000

Имя пользователя: SuperAdmin

Логин: superadmin

☒ По умолчанию

Основная группа: superadmin

Алгоритм хэширования пароля: sha512crypt

Оболочка пользователя:

Домашний каталог: /home

☒ Синхронизировать с пользо...

Дополнительные опции:

```
md5
yescrypt
gost-yescrypt
scrypt
bf
bcrypt
bcrypt-a
sha512crypt
sha256crypt
sunmd5
md5crypt
bsdicrypt
descript
nt
```

конфигурационный файл)

[illegible]

Имя пользователя

Super Admin

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

⚠

Внимание!

⚙

Пользователи

Настройки

Группы пользователей по умолчанию

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей по умолчанию

Алгоритм хэширования пароля

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin

Редактировать пользователя

✕

UID:

1000

Имя пользователя:

Super Admin

Логин:

superadmin

Пароль:

☒ По умолчанию

Основная группа:

superadmin

Дополнительные

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt

Оболочка пользователя:

/bin/bash

/bin/sh

/bin/ksh

/bin/csh

/bin/tcsh

/bin/dash

/usr/bin/nologin

/usr/bin/git-shell

/usr/bin/zsh

Домашний каталог:

/home

☒ Синхронизировать с пользователем

Дополнительные опции:

Конфигурационный файл)

t: *****

Имя пользователя

Super Admin

+



Внимание!



Пользо

[Редактировать пользователя](#)

3

Обзор файлов

— ×

ый файл)

Домашняя папка.

Имя

Расположение

Размер

Тип

Доступ

Рабочий стол

Видео

Докум

Завантаження

Изображение

My name

Myself

■ **Социально-экономические**

Группы пользова

Имя пользователя

☒ Пользователи

Пароль для поль

Алгоритм хэширс

UID ▲

Логин

1000

superad

Отменить

OK

ателя



☐

1

4



Внимание!



Пользователь
Настройка

Группы пользователей по ум

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей п

Алгоритм хэширования пароля

[illegible]

[Добавить пользователя](#)

UID:

☒ Автоматически

1001

Имя пользователя:

Логин:

Пароль:

☒ По умолчанию

Основная группа:

Алгоритм хэширования пароля: sha512crypt

Оболочка пользователя:

```
/bin/bash
```

Домашний каталог:

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

Дополнительные опции:

Отмена

Сохранить

группационный файл)

七

Имя пользователя

Super Admin



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:

```
scanner,power,audio,lp,optical,storage,video,vboxusers
```



Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin

```
md5
yescrypt
gost-yescrypt
scrypt
bf
bcrypt
bcrypt-a
sha512crypt
sha256crypt
sunmd5
md5crypt
bsdicrypt
descript
nt
```


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:


Пользователи →

Группы →

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin







Загрузить →

Пользователи и группы

Сохранить →

Внимание!

Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

☐ Конфигурация →

☒ Система →

Справка →

О приложении →

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи →
Группы →

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin

 Загрузить ▾ →

Пользователи и группы

Сохранить ▾ →   

 **Внимание!**



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи →

Группы →

UID ▲	Группа	Пользователи
1000	superadmin	superadmin

    


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:


Пользователи →

Группы →

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
0	root	root	/root	/bin/bash	
1	bin	bin, sys, daemon	/	/usr/bin/nologin	
2	daemon	daemon, adm, bin	/	/usr/bin/nologin	
8	mail	mail	/var/spool/mail	/usr/bin/nologin	
15	ftp	ftp	/srv/ftp	/usr/bin/nologin	








Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:


Пользователи

Группы

UID ▲	Группа	Пользователи
0	root	brltty, root
1	bin	daemon
2	daemon	bin
3	sys	bin
4	adm	daemon







Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Загрузить глобальную конфигурацию
Загрузить локальную конфигурацию
Загрузить настройки системы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Сохранить в глобальную и локальную конфигурацию
Сохранить в глобальную конфигурацию
Сохранить в локальную конфигурацию
Сохранить в настройки системы

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

☒ Конфигурация →
☐ Система →
☒ Справка
☒ О приложении →

Группы пользователей по умолчанию:

scanner,power,audio,lp,optical,storage,video,vboxusers

Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin

Пользователи и группы

Настройка по Пользователи и группы

Группы пользователей по умолчанию

Имя пользователя по умолчанию (с помощью которого будет выполняться загрузка)

☒ Пользователь с ID 1000 является суперпользователем

Пароль для пользователей по умолчанию

Алгоритм хэширования пароля:

UID	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin

ubl-settings-usergroups 1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023