


Загрузить

Загрузка системы

Сохранить




Внимание!



Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки

5
секунд

Загрузка по умолчанию:

Последняя удачная загрузка

Режим отображения экрана:

UBLinux
Windows 10
Tools for Administrator (PXE Boot)

Имя пользователя меню загрузки:

Пароль пользователя меню загрузки:

Отсутствует

Параметры, передаваемые ядру

Активно	Опция	Описание
☐	quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐	splash	Показывать окно приветствия
☐	noplymouth	Отключить Plymouth
☐	acpi=off	Отключить ACPI
☐	noapic	Отключить APIC
☐	nolapic	Отключить локальный APIC
☐	single	Режим одного пользователя
☐	nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐	i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐	ahci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐	snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐	intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐	intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐	usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐	vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:

⚙ Загрузить ▾
Загрузка системы
Сохранить ▾ ⚙

⚠ Внимание!

Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки

5

 секунд

Загрузка по умолчанию: Последняя удачная загрузка

Режим отображения экрана загрузки: Анимация загрузки с журналом

Имя пользователя меню загрузки: Анимация загрузки без журнала

Пароль пользователя меню загрузки: Отсутствие анимации загрузки с выводом журнала

Параметры, передаваемые ядру

Активно	Опция	Описание
☐	quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐	splash	Показывать окно приветствия
☐	noplymouth	Отключить Plymouth
☐	acpi=off	Отключить ACPI
☐	noapic	Отключить APIC
☐	nolapic	Отключить локальный APIC
☐	single	Режим одного пользователя
☐	nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐	i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐	ahci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐	snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐	intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐	intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐	usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐	vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:

⚙ Загрузить ▾
Загрузка системы
Сохранить ▾ ⚙

Внимание!

Настройка параметров загрузки системы

Сохранить глобальную и локальную конфигурацию
 Сохранить глобальную конфигурацию
 Сохранить локальную конфигурацию

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки

5

секунд

Загрузка по умолчанию: Последняя удачная загрузка ▾

Режим отображения экрана загрузки: Анимация загрузки с журналом ▾

Имя пользователя меню загрузки: Отсутствует ▾

Пароль пользователя меню загрузки: Отсутствует ▾

Параметры, передаваемые ядру

Активно	Опция	Описание
☐	quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐	splash	Показывать окно приветствия
☐	noplymouth	Отключить Plymouth
☐	acpi=off	Отключить ACPI
☐	noapic	Отключить APIC
☐	nolapic	Отключить локальный APIC
☐	single	Режим одного пользователя
☐	nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐	i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐	ahci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐	snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐	intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐	intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐	usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐	vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:

Загрузить ▼

Загрузка системы

Сохранить ▼

Внимание!

Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки

5

секунд

Загрузка по умолчанию:

Последняя удачная загрузка

Режим отображения экрана загрузки:

Анимация загрузки с журналом

Имя пользователя меню загрузки:

Отсутствует

Пароль пользователя меню загрузки:

Параметры, передаваемые ядру

Активно	▲	Опция
☐		quiet
☐		splash
☐		noplymouth
☐		acpi=off
☐		noapic
☐		nolapic
☐		single
☐		nomodeset
☐		i915.enable
☐		ahci.mobile
☐		snd-intel-d
☐		intel_idle.n
☐		intel_idle.n

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Активно	▲	Опция	Описание
☐		console	PC BIOS & консоль EFI
☐		serial	Последовательный терминал
☐		ofconsole	Консоль Open Firmware
☐		at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐		usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Активно	▲	Опция	Описание
☐		console	PC BIOS & консоль EFI
☐		serial	Последовательный терминал
☐		ofconsole	Консоль Open Firmware
☐		gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐		vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:

ubl-settings-bootloader

1.0

Загрузка системы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Драйверов видео

ического процессора

равление питанием

нового устройства от Intel

состояние глубокого сна

на процессорах Intel Ultra Voltage