



Внимание!



Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Список квот

Диспетчер

Процессы

Информация

[illegible]

▼ Фильтры

i Информация

 Удалить

 Редактировать

+ Добавить


Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾




Внимание!



Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Список квот →
Диспетчер →
Процессы →
Информация →

Обновлять каждые

3


сек.


Обновить

Control Group	Tasks	%CPU	Memory	Input/s	Output/s
/	901	17,0	9.7G	-	-
user.slice	722	13,3	4.5G	-	-
user.slice/user-1000.slice	722	13,3	4.5G	-	-
user.slice/user-1000.slice/session-2.scope	637	13,2	4.4G	-	-
system.slice	67	1,0	2.7G	-	-
system.slice/lightdm-plymouth.service	5	1,0	85.8M	-	-
system.slice/systemd-swap.service	1	0,0	2.0G	-	-
user.slice/user-1000.slice/user@1000.service	85	0,0	106.3M	-	-
system.slice/webmin.service	1	0,0	35.9M	-	-
system.slice/winbind.service	3	0,0	10.8M	-	-
system.slice/vmware-usbarbitrator.service	1	0,0	2.1M	-	-
dev-hugepages.mount	-	-	120.0K	-	-
dev-mqueue.mount	-	-	56.0K	-	-
init.scope	1	-	10.5M	-	-
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount	-	-	24.0K	-	-
sys-fs-fuse-connections.mount	-	-	24.0K	-	-
sys-kernel-config.mount	-	-	24.0K	-	-
sys-kernel-debug.mount	-	-	24.0K	-	-
sys-kernel-tracing.mount	-	-	24.0K	-	-
system.slice/NetworkManager.service	3	-	10.0M	-	-


Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾





Внимание!



Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Список квот

Диспетчер

Процессы

Информация

☐ Все группы, включая пустые
☐ Потоки ядра

```
Control group /:
-.slice
├─user.slice (#181)
│   └─user-1000.slice (#3253)
│       └─user@1000.service (#3317)
│           └─session.slice (#3509)
│               ├──gvfs-goa-volume-monitor.service (#4021)
│               │   └─10428 /usr/lib/gvfs-goa-volume-monitor
│               ├──xdg-document-portal.service (#4181)
│               │   ├──10502 /usr/lib/xdg-document-portal
│               │   └─10511 fusermount3 -o rw,nosuid,nodev,fsname=portal,auto_unmount,subtype=portal --
│               ├──xdg-desktop-portal.service (#4149)
│               │   └─10496 /usr/lib/xdg-desktop-portal
│               ├──pipewire-pulse.service (#3765)
│               │   └─10051 /usr/bin/pipewire-pulse
│               ├──wireplumber.service (#3733)
│               │   └─10050 /usr/bin/wireplumber
│               └─gvfs-daemon.service (#3573)
│                   ├──9995 /usr/lib/gvfsd
│                   ├──10000 /usr/lib/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f
│                   └─14329 /usr/lib/gvfsd-trash --spawner :1.6 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
```


Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾





Внимание!



Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Список квот
Диспетчер
Процессы
Информация

Посмотреть свойства для
пользователь ▾
superadmin ▾

- user.slice - User and Session Slice
 - Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/user.slice; static)
 - Active: **active** since Wed 2023-05-03 15:22:43 +06; 2h 6min left
 - Until: Wed 2023-05-03 15:22:43 +06; 2h 6min left
 - Docs: man:systemd.special(7)
 - Tasks: 840
 - Memory: 5.7G
 - CPU: 2h 15min 15.103s
 - CGroup: /user.slice
 - user-1000.slice
 - session-2.scope
 - 9870 lightdm --session-child 12 19
 - 9949 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
 - 9952 xfce4-session
 - 10032 xfwm4
 - 10047 xfsettingsd
 - 10072 xfce4-panel
 - 10076 Thunar --daemon
 - 10081 xfdesktop
 - 10084 /usr/lib/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/xfce4/panel/plugins/libwhis...
 - 10089 /usr/lib/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/xfce4/panel/plugins/libweat...

Квоты

Настройка квот - Добавление

Объект квоты: пользователь superadmin

Лимит ОЗУ: процесс мягкое ограничение 500 M6 Жесткое ограничение 0 M6

Лимит файла подкачки: 100 M6 Лимит ЦПУ: 100 %

Лимит операций Ввода/Вывода блочных устройств

Устройство: /dev/sda5 /media/data ext4 Data

Чтение 0 M6 Запись 0 M6

Применить изменения лимита операций

Ручной ввод (для опытных пользователей)

MemoryHigh=500M,MemorySwapMax=100M,CPUQuota=100%

Отмена Сохранить

Тип квоты	Объект квотирования	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
Пользователь	superadmin	-	-
Процесс	smb.service	-	-

Фильтры Информация Удалить Редактировать Добавить

⚙

Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾ ⚙

⚠ Внимание!

⚙

Квоты

Настрой

Список квот

Диспетчер

Тип квоты ▲	Объект квотирования
Пользователь	superadmin
Процесс	smb.service

Настройка квот - Добавление

Объект квоты:

пользователь ▾

superadmin ▾

user

все пользователи (user.slice)

система (system.slice)

Лимит ОЗУ

Мягкое ограничение

☒

500 ▴ ▾

M6 ▾

☐

0 ▴ ▾

MB

Лимит файла подкачки

☒

100 ▴ ▾

M6 ▾

Лимит ЦПУ

☒

100 ▴ ▾

 %

Лимит операций Ввода/Вывода блочных устройств

Устройство:

/dev/sda5 /media/data ext4 Data ▾

Чтение

☐

0 ▴ ▾

M6

Запись

☐

0 ▴ ▾

M6

Применить изменения лимита операций

Ручной ввод (для опытных пользователей)

MemoryHigh=500M,MemorySwapMax=100M,CPUQuota=100%

Отмена ▾

Сохранить ▾

ЦПУ	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
	-	-
	-	-

⏮ Фильтры

ℹ Информация

🗑 Удалить

✎ Редактировать

⊕ Добавить

//

Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾

Внимание!

Настройка квот - Добавление

✕

Объект квоты:

пользователь ▾

superadmin ▾

Лимит ОЗУ

Мягкое ограничение

☒ 500 M6

Жесткое ограничение

☐ 0 M6

Лимит файла подкачки

☒ 100 M6

Лимит ЦПУ

☒ 100 %

Лимит операций Ввода/Вывода блочных устройств

Устройство:

/dev/sda5 /media/data ext4 Data ▾

Чтение

☐

/dev/sda5 /media/data ext4 Data

☐

/dev/sdb1 /media/sd ext4 Flash

Применить изменения лимита операций →

Ручной ввод (для опытных пользователей)

MemoryHigh=500M,MemorySwapMax=100M,CPUQuota=100%

Отмена →

Сохранить →

Список квот

Диспетчер

Тип квоты ▲

Объект квотирования

Пользователь

superadmin

Процесс

smb.service

Лимит I/O (чтение)

Лимит I/O (запись)

-

-

-

-

Фильтры

Информация

Удалить

Редактировать

+ Добавить

Настройка квот - Редактирование

Объект квоты: пользователь **superadmin**

Лимит ОЗУ

Мягкое ограничение: ☒ [500] [M6] Жесткое ограничение: ☐ [0] [M6]

Лимит файла подкачки: ☒ [100] [M6] **Лимит ЦПУ**: ☒ [100] [%]

Лимит операций Ввода/Вывода блочных устройств

Устройство: /dev/sda5 /media/data ext4 Data

Чтение: ☐ [0] [M6] Запись: ☐ [0] [M6]

[Применить изменения лимита операций]

Ручной ввод (для опытных пользователей)

MemoryHigh=500M, MemorySwapMax=100M, CPUQuota=100%

[Отмена] [Сохранить]

Загрузить

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить

Внимание!

Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Список квот

Диспетчер

Процессы

Тип квоты	Объект квотирования	Мягкий лимит (объём)
Пользователь	superadmin	500 МБ
Процесс	smb.service	100 МБ

Фильтры

☒ Тип квоты

☒ Объект квотирования

☒ Мягкий лимит ОЗУ, (объём)

☒ Жёсткий лимит ОЗУ, (объём)

☒ Лимит файла подкачки (объём)

☒ Лимит ЦПУ (%)

☒ Лимит I/O (чтение)

☒ Лимит I/O (запись)

Отмена

Сохранить

Лимит ЦПУ (%)	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
100%	-	-
25%	-	-

Фильтры

Информация

Удалить

Редактировать

Добавить

Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Список квот | Диспетчер | Процессы | Информация

Тип квоты ▲	Объект квотирования	Мягкий лимит ОЗУ, (объём)	Жёсткий лимит ОЗУ, (объём)	Лимит файла подкачки (объём)	Лимит ЦПУ (%)	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
Пользователь	superadmin	500 МБ	-	100 МБ	100%	-	-
Процесс	smb.service	100 МБ	-	0 МБ	25%	-	-

Фильтры | Информация | Удалить | Редактировать | Добавить


Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾





Внимание!



Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Сохранить в глобальную и локальную конфигурацию

Сохранить в глобальную конфигурацию

Сохранить в локальную конфигурацию

Список квот

Диспетчер

Процессы

Информация

Тип квоты ▲	Объект квотирования	Мягкий лимит ОЗУ, (объём)	Жёсткий лимит ОЗУ, (объём)	Лимит файла подкачки (объём)	Лимит ЦПУ (%)	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
Пользователь	superadmin	500 Мб	-	100 Мб	100%	-	-
Процесс	smb.service	100 Мб	-	0 Мб	25%	-	-


Фильтры ▾


Информация ▾


Удалить


Редактировать ▾


Добавить ▾

Загрузить

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить

Внимание!

Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Список квот
Диспетчер
Процессы
Информация

Тип квоты ▲	Объект квотирования	Мягкий лимит ОЗУ, (объём)	Жёсткий лимит ОЗУ, (объём)	Лимит файла подкачки (объём)	Лимит ЦПУ (%)	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
Пользователь	superadmin	500 Мб	-	100 Мб	100%	-	-
Процесс	smb.service	100 Мб	-	0 Мб	25%	-	-

Фильтры
 Информация
 Удалить
 Редактировать
 Добавить

Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾ ⚙️ □ ×

⚠️ Внимание!

⚙️

Квоты процессора и ОЗУ
Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Квоты процессора и ОЗУ X

ubl-settings-resourcequota

1.0

Квоты процессора и ОЗУ

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Список квот

Диспетчер

Процессор

Тип квоты ▲	Объект квотирования	Мягкий лимит (об)
Пользователь	superadmin	500
Процесс	smb.service	100

Лимит ЦПУ (%)

Лимит I/O (чтение)

Лимит I/O (запись)

00%	-	-
5%	-	-

🔍 Фильтры

ℹ️ Информация

🗑 Удалить

✎ Редактировать

+ Добавить