

⚙ Загрузить ▾
Загрузка системы
Сохранить ▾ ⚙

⚠ Внимание!

Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки

5

секунд

Загрузка по умолчанию: Последняя удачная загрузка

Режим отображения экрана:
 UBLinux
 Windows 10
 Tools for Administrator (PXE Boot)

☐ Имя пользователя меню:

☐ Пароль пользователя меню загрузки:

Параметры, передаваемые ядру

Активно	Опция	Описание
☐	quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐	splash	Показывать окно приветствия
☐	noplymouth	Отключить Plymouth
☐	acpi=off	Отключить ACPI
☐	noapic	Отключить APIC
☐	nolapic	Отключить локальный APIC
☐	single	Режим одного пользователя
☐	nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐	i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐	ahci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐	snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐	intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐	intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐	usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐	vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:

⚙ Загрузить ▾
Загрузка системы
Сохранить ▾ ⚙

⚠ Внимание!

Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки

5

секунд

Загрузка по умолчанию: Последняя удачная загрузка

Режим отображения экрана загрузки: Анимация загрузки с журналом

☐ Имя пользователя меню загрузки: Анимация загрузки без журнала

☐ Пароль пользователя меню загрузки: Отсутствие анимации загрузки с выводом журнала

Параметры, передаваемые ядру

Активно	Опция	Описание
☐	quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐	splash	Показывать окно приветствия
☐	noplymouth	Отключить Plymouth
☐	acpi=off	Отключить ACPI
☐	noapic	Отключить APIC
☐	nolapic	Отключить локальный APIC
☐	single	Режим одного пользователя
☐	nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐	i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐	ahci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐	snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐	intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐	intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐	usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐	vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:

⚙ Загрузить ▾
Загрузка системы
Сохранить ▾ ⚙

Внимание!

Настройка параметров загрузки системы

Сохранить в глобальную и локальную конфигурацию
 Сохранить в глобальную конфигурацию
 Сохранить в локальную конфигурацию

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки

5

секунд

Загрузка по умолчанию: Последняя удачная загрузка

Режим отображения экрана загрузки: Анимация загрузки с журналом

☐ Имя пользователя меню загрузки:

☐ Пароль пользователя меню загрузки:

Параметры, передаваемые ядру

Активно	Опция	Описание
☐	quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐	splash	Показывать окно приветствия
☐	noplymouth	Отключить Plymouth
☐	acpi=off	Отключить ACPI
☐	noapic	Отключить APIC
☐	nolapic	Отключить локальный APIC
☐	single	Режим одного пользователя
☐	nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐	i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐	ahci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐	snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐	intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐	intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐	usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐	vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:

⚙ Загрузить ▾ →
Загрузка системы
Сохранить ▾ → ⚙

⚠ Внимание!

🔍 Справка
ℹ О приложении →

Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки 5 секунд

Загрузка по умолчанию: Последняя удачная загрузка

Режим отображения экрана загрузки: Анимация загрузки с журналом

☐ Имя пользователя меню загрузки:

☐ Пароль пользователя меню загрузки:

Параметры, передаваемые ядру

Активно	Опция	Описание
☐	quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐	splash	Показывать окно приветствия
☐	noplymouth	Отключить Plymouth
☐	acpi=off	Отключить ACPI
☐	noapic	Отключить APIC
☐	nolapic	Отключить локальный APIC
☐	single	Режим одного пользователя
☐	nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐	i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐	ahci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐	snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐	intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐	intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐	usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐	vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:

