


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:


Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin









Внимание!



Пользователи и гру

Настройка пользователя

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию (если нет)

☒ Пользователь с ID 1000 является админ

Пароль для пользователей по умолчанию:

Алгоритм хэширования пароля:

shq512

Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, wheel, audio, video, users, sambash

Редактировать группы

x

	Γ-pynna
☐	adm
☒	auido
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance
☐	colord

Отмена

OK

или через конфигурационный файл)

users

пользователя root:

 Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı

Оболочка

Имя пользователя

min

```
/bin/bash
```

Super Admin




Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:


Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
0	root	root	/root	/bin/bash	
1	bin	bin, sys, daemon	/	/usr/bin/nologin	
2	daemon	daemon, adm, bin	/	/usr/bin/nologin	
8	mail	mail	/var/spool/mail	/usr/bin/nologin	
15	ftp	ftp	/srv/ftp	/usr/bin/nologin	







 Загрузить ▾ →

Пользователи и группы

Сохранить ▾ →   

 **Внимание!**



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи →

Группы →

UID ▲	Группа	Пользователи
1000	superadmin	superadmin

    


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:


Пользователи

Группы

UID ▲	Группа	Пользователи
0	root	brltty, root
1	bin	daemon
2	daemon	bin
3	sys	bin
4	adm	daemon









Внимание!



Пользователь
Настройка

Группы пользователей по ум

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000 :

Пароль для пользователей г

Алгоритм хэширования пароля

Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin video, u

[Редактировать пользователя](#)

ID пользователя:	1000
------------------	------

Имя пользователя: SuperAdmin

Логин: superadmin

☒ По умолчанию

Основная группа: superadmin

Алгоритм хэширования пароля: sha512crypt

Оболочка пользователя: /bin/bash

Домашний каталог:	/home/superadmin
-------------------	------------------

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

Дополнительные опции:

Отмена

Сохранить

группационный файл)

4.	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
----	----------------------------------

Имя пользователя

Super Admin





Внимание!



Пользователь
Настройка

Группы пользователей по ум

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000 :

Пароль для пользователей г

Алгоритм хэширования пароля

Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, video, u

[Редактировать пользователя](#)

ID пользователя:	1000
------------------	------

Имя пользователя:	SuperAdmin
-------------------	------------

Логин:	superadmin
--------	------------

☒ По умолчанию

Основная группа:	superadmin
------------------	------------

Алгоритм хэширования пароля: sha512crypt

Оболочка пользователя:

Домашний каталог: /home

☒ Синхронизировать с пользо...

Дополнительные опции:

- md5
- yescrypt
- gost-yescrypt
- scrypt
- bf
- bcrypt
- bcrypt-a
- sha512crypt
- sha256crypt
- sunmd5
- md5crypt
- bsdicrypt
- descrypt
- nt

конфигурационный файл)

+++++

Имя пользователя

Super Admin

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Группы пользователей по умолчанию

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей по умолчанию

Алгоритм хеширования пароля

Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, video, u

Редактировать пользователя

ID пользователя:

1000

Имя пользователя:

Super Admin

Логин:

superadmin

Пароль:

☒ По умолчанию

Основная группа:

superadmin

Алгоритм хеширования пароля:

sha512crypt

Оболочка пользователя:

/bin/bash

Домашний каталог:

/home

☒ Синхронизировать с пользователем

Дополнительные опции:

/bin/sh

/bin/ksh

/bin/csh

/bin/tcsh

/bin/dash

/usr/bin/nologin

/usr/bin/git-shell

/usr/bin/zsh

Конфигурационный файл)

Имя пользователя

Super Admin



Внимание!



Польза

[Редактировать пользователя](#)

×

Обзор файлов

— ×

ый файл)

Домашняя папка

Имя

Расположение

Размер

Тип

Доступ

Рабочий стол

Видео

Докум

Загрузки

 Изображ

Myelase

Myself
Of...

■ **Социально доступные**

Группы пользова

Имя пользователя

☒ Пользователи

Пароль для поль

Алгоритм хэширс

Пользователь

UID ▲

Логин

1000

superad

Отменить

OK

+



4

10

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи

Настройки

Группы пользователей по умолчанию

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей по умолчанию

Алгоритм хеширования паролей

Пользователи Группы

UID	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, video, u

Редактировать

Дополнительные группы

	Группа
☐	adm
☐	auido
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☒	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance
☐	colord

Отмена

OK

Сохранить

Конфигурационный файл)

Имя пользователя

Super Admin

+

-

🗑️

🔍

🔄

11

Пользователи и группы

Внимание!

Группы пользователей по умолчанию

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей по умолчанию

Алгоритм хеширования паролей

Пользователи Группы

UID	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, video, u

Редактировать Основную группу

Группа

ID пользователя

Имя пользователя

Логин:

Пароль:

Основная группа

Алгоритм хеширования

Оболочка пользователя

Домашний каталог

☒ Синхронизация

Дополнительно

Отмена OK Сохранить

Конфигурационный файл)

Имя пользователя

Super Admin

Сохранить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Группы пользователей по у
Имя пользователя по умол
☒ Пользователь с ID 1000
Пароль для пользователей
Алгоритм хэширования пар

Пользователи
Группы

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	super video

Добавить пользователя

×

ID пользователя: ☐ Системный ☒ Автоматически ☒ Уникальный

Имя пользователя:

Логин:

Пароль: ☒ По умолчанию

Основная группа: ☒ своя группа

Алгоритм хэширования пароля: ▾

Оболочка пользователя: ▾

Домашний каталог: ☒ Создать

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

Дополнительные опции:

Отмена →

Сохранить →

рационный файл)

Имя пользователя

uper Admin

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию: scanner,power,audio,lp,optical,storage,video,vboxusers

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей

Алгоритм хэширования пароля

Пользователи Группы

UID	Группа	Пользователь
1000	superadmin	superadmin

Редактировать группу

ID группы: 1000

Имя группы: superadmin

Члены группы: superadmin

Отмена Сохранить

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователя

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей

Алгоритм хэширования пароля

Пользователи Группы

UID ▲	Группа	Пользователь
1000	superadmin	superadmin

Редактировать

ID группы:

Имя группы:

Члены группы

Выбрать пользователей

Пользователь
☐ root
☒ bin
☐ daemon
☐ mail
☐ ftp
☐ rpc
☐ http
☐ brltty
☐ dhcpcd
☐ dnsmasq
☐ named
☐ lightdm
☐ tor

Отмена → → OK

Имя пользователя: users

Пароль: *****

Сохранить

+

✎

🗑

🔍

↺

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию:

Создать группу

ID группы:

☒ Автоматически

Имя группы:

Члены группы:

Отмена

Сохранить

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей:

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи

Группы

UID ▲	Группа	Пользователь
1000	superadmin	superadmin


Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, wh video, users, sc

sha512crypt
md5
yescrypt
gost-yescrypt
scrypt
bf
bcrypt
bcrypt-a
sha512crypt
sha256crypt
sunmd5
md5crypt
bsdicrypt
descrypt
nt

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Загрузить глобальную конфигурацию
Загрузить локальную конфигурацию
Загрузить настройки системы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи →

Группы →

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin

Загрузить

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Сохранить в глобальную и локальную конфигурацию

Сохранить в глобальную конфигурацию

Сохранить в локальную конфигурацию

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи
Группы

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin

Загрузить

Пользователи и группы

Сохранить

? Справка
i О приложении

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin

The screenshot shows the 'Users and Groups' settings window in YubiOS 1.0. The window has a title bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons. A yellow warning banner at the top says 'Внимание!' (Attention!). The main content area features a large gear icon and the text 'ubl-settings-usergroups 1.0'. Below this, there's a section for 'Пользователи и группы' (Users and Groups) with a table listing users. The 'superadmin' user is selected, showing a UID of 1000 and groups 'superadmin, video, users'. The window also includes a 'Домашняя страница проекта' (Project Home Page) link and copyright information for 'ООО "Юбисофт", 2022 - 2023'.

UID	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, video, users,