



Внимание!



Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Список квот

Диспетчер

Процессы

Информация

[illegible]

▼ **Фильтры**

i Информация

 Удалить

 Редактировать

+

Добавить


Загрузить ▾ →

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾ →




Внимание!



Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Список квот ▾ →
Диспетчер ▾ →
Процессы ▾ →
Информация ▾ →

Обновлять каждые

сек.
⏸

Control Group	Tasks	%CPU	Memory	Input/s	Output/s
/	901	17,0	9.7G	-	-
user.slice	722	13,3	4.5G	-	-
user.slice/user-1000.slice	722	13,3	4.5G	-	-
user.slice/user-1000.slice/session-2.scope	637	13,2	4.4G	-	-
system.slice	67	1,0	2.7G	-	-
system.slice/lightdm-plymouth.service	5	1,0	85.8M	-	-
system.slice/systemd-swap.service	1	0,0	2.0G	-	-
user.slice/user-1000.slice/user@1000.service	85	0,0	106.3M	-	-
system.slice/webmin.service	1	0,0	35.9M	-	-
system.slice/winbind.service	3	0,0	10.8M	-	-
system.slice/vmware-usbarbitrator.service	1	0,0	2.1M	-	-
dev-hugepages.mount	-	-	120.0K	-	-
dev-mqueue.mount	-	-	56.0K	-	-
init.scope	1	-	10.5M	-	-
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount	-	-	24.0K	-	-
sys-fs-fuse-connections.mount	-	-	24.0K	-	-
sys-kernel-config.mount	-	-	24.0K	-	-
sys-kernel-debug.mount	-	-	24.0K	-	-
sys-kernel-tracing.mount	-	-	24.0K	-	-
system.slice/NetworkManager.service	3	-	10.0M	-	-


Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾





Внимание!



Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Список квот

Диспетчер

Процессы

Информация

☐ Все группы, включая пустые
☐ Потоки ядра

```
Control group /:
-.slice
├─user.slice (#181)
│   └─user-1000.slice (#3253)
│       └─user@1000.service (#3317)
│           └─session.slice (#3509)
│               ├──gvfs-goa-volume-monitor.service (#4021)
│               │   └─10428 /usr/lib/gvfs-goa-volume-monitor
│               ├──xdg-document-portal.service (#4181)
│               │   ├──10502 /usr/lib/xdg-document-portal
│               │   └─10511 fusermount3 -o rw,nosuid,nodev,fsname=portal,auto_unmount,subtype=portal --
│               ├──xdg-desktop-portal.service (#4149)
│               │   └─10496 /usr/lib/xdg-desktop-portal
│               ├──pipewire-pulse.service (#3765)
│               │   └─10051 /usr/bin/pipewire-pulse
│               ├──wireplumber.service (#3733)
│               │   └─10050 /usr/bin/wireplumber
│               └─gvfs-daemon.service (#3573)
│                   ├──9995 /usr/lib/gvfsd
│                   ├──10000 /usr/lib/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f
│                   └─14329 /usr/lib/gvfsd-trash --spawner :1.6 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
```


Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾





Внимание!



Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Список квот

Диспетчер

Процессы

Информация

Посмотреть свойства для

пользователь ▾

superadmin ▾

- user.slice - User and Session Slice
 - Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/user.slice; static)
 - Active: active since Wed 2023-05-03 15:22:43 +06; 2h 6min left
 - Until: Wed 2023-05-03 15:22:43 +06; 2h 6min left
 - Docs: man:systemd.special(7)
 - Tasks: 840
 - Memory: 5.7G
 - CPU: 2h 15min 15.103s
 - CGroup: /user.slice
 - user-1000.slice
 - session-2.scope
 - 9870 lightdm --session-child 12 19
 - 9949 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
 - 9952 xfce4-session
 - 10032 xfwm4
 - 10047 xfsettingsd
 - 10072 xfce4-panel
 - 10076 Thunar --daemon
 - 10081 xfdesktop
 - 10084 /usr/lib/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/xfce4/panel/plugins/libwhis...
 - 10089 /usr/lib/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/xfce4/panel/plugins/libweat...

Загрузить

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить

Внимание!

Квоты

Настр

Список квот

Диспетче

Тип квоты

Объект квотирова

Пользователь

superadm

Процесс

smb.servi

Настройка квот - Добавление

Объект квоты:

пользователь

superadmin

Лимит ОЗУ

Мягкое ограничение

☒

500

M6

Жесткое ограничение

☐

0

M6

Лимит файла подкачки

☒

100

M6

Лимит ЦПУ

☒

100

 %

Лимит операций Ввода/Вывода блочных устройств

Устройство:

/dev/sda5

/media/data

ext4

Data

Чтение

☐

0

M6

Запись

☐

0

M6

Ручной ввод (для опытных пользователей)

MemoryHigh=500M,MemorySwapMax=100M,CPUQuota=100%

Отмена

Сохранить

Пользователей системы

ЦПУ

Лимит I/O (чтение)

Лимит I/O (запись)

-

-

-

-

Фильтры

Информация

Удалить

Редактировать

Добавить

//

Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾

Внимание!

Квоты

Настр

Список квот

Диспетче

Тип квоты ▴

Объект квотирова

Пользователь	superadm
Процесс	smb.servi

Настройка квот - Добавление

✕

Объект квоты:

пользователь ▾

superadmin ▾

Лимит ОЗУ

процесс

Мягкое ограни

слайс

☒

500 ▴ ▾

M6 ▾

Жесткое ограничение

☐

0 ▴ ▾

M6 ▾

Лимит файла подкачки

☒

100 ▴ ▾

M6 ▾

Лимит ЦПУ

☒

100 ▴ ▾

%

Лимит операций Ввода/Вывода блочных устройств

Устройство:

/dev/sda5

/media/data

ext4

Data ▾

Чтение

☐

0 ▴ ▾

M6 ▾

Запись

☐

0 ▴ ▾

M6 ▾

Ручной ввод (для опытных пользователей)

MemoryHigh=500M,MemorySwapMax=100M,CPUQuota=100%

Отмена ▾

Сохранить ▾

ЦПУ

Лимит I/O (чтение)

Лимит I/O (запись)

-	-
-	-

Фильтры

Информация

Удалить

Редактировать

Добавить

//

Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾

Внимание!

Квоты

Настр

Список квот

Диспетче

Тип квоты ▴	Объект квотирова
Пользователь	superadm
Процесс	smb.servi

Настройка квот - Добавление

✕

Объект квоты: пользователь ▾

superadmin ▾

user
все пользователи (user.slice)
система (system.slice)

Лимит ОЗУ

Мягкое ограничение

☒

500 ▴ ▾

M6 ▾

☐

0 ▴ ▾

M6 ▾

Лимит файла подкачки

☒

100 ▴ ▾

M6 ▾

Лимит ЦПУ

☒

100 ▴ ▾

%

Лимит операций Ввода/Вывода блочных устройств

Устройство: /dev/sda5 /media/data ext4 Data ▾

Чтение

☐

0 ▴ ▾

M6 ▾

Запись

☐

0 ▴ ▾

M6 ▾

Ручной ввод (для опытных пользователей)

MemoryHigh=500M,MemorySwapMax=100M,CPUQuota=100%

Отмена ▾

Сохранить ▾

Пользователей системы

ЦПУ	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
	-	-
	-	-

Фильтры

Информация

Удалить

Редактировать

Добавить

Загрузить

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить

Внимание!

Квоты

Настр

Список квот

Диспетче

Тип квоты

Объект квотирова

Пользователь

superadm

Процесс

smb.servi

Настройка квот - Добавление

Объект квоты:

пользователь

superadmin

Лимит ОЗУ

Мягкое ограничение

☒

500

M6

Жесткое ограничение

☐

0

M6

Лимит файла подкачки

☒

100

M6

Лимит ЦПУ

☒

100

 %

Лимит операций Ввода/Вывода блочных устройств

Устройство:

/dev/sda5

/media/data

ext4

Data

Чтение

/dev/sda5

/media/data

ext4

Data

/dev/sdb1

/media/sd

ext4

Flash

Ручной ввод (для опытных пользователей)

MemoryHigh=500M,MemorySwapMax=100M,CPUQuota=100%

Отмена

Сохранить

Пользователей системы

ЦПУ

Лимит I/O (чтение)

Лимит I/O (запись)

-

-

-

-

Фильтры

Информация

Удалить

Редактировать

Добавить

//



Внимание!



КВОТЫ

Настр

Настройка квот - Редактирование

Объект квоты: пользователь superadmin

- Лимит ОЗУ

Мягкое ограничение

☒ 500  M6 

Жесткое ограничение

☐ 0 M6

- Лимит файла подкачки

☒ 100 M6 ▼

- Лимит ЦПУ -

☒ 100 %

- Лимит операций Ввода/Вывода блочных устройств

Устройство:	/dev/sda5	/media/data	ext4	Data
-------------	-----------	-------------	------	------

Чтение

☐ 0 M6

Запись

☐ 0 M6

- Ручной ввод (для опытных пользователей)

```
MemoryHigh=500M,MemorySwapMax=100M,CPUQuota=100%
```

Отмена

Сохранить

ьзователей системы

ДПУ

Лимит I/O (чтение)	1000000000
--------------------	------------

Лимит I/O (запись)	
--------------------	--

5

—

—

1

—

—

У Фильтры

i Информация

 Удалить

 Редактировать

 Добавить



Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Фильтры

Список квот

Диспетчер

Процессы

[illegible]

▼ **Фильтры**

i Информация

 Удалить Редактировать

 Добавить

Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Список квот | Диспетчер | Процессы | Информация

Тип квоты ▲	Объект квотирования	Мягкий лимит ОЗУ, (объём)	Жёсткий лимит ОЗУ, (объём)	Лимит файла подкачки (объём)	Лимит ЦПУ (%)	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
Пользователь	superadmin	500 МБ	-	100 МБ	100%	-	-
Процесс	smb.service	100 МБ	-	0 МБ	25%	-	-

Фильтры | Информация | Удалить | Редактировать | Добавить

Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Сохранить в глобальную и локальную конфигурацию
 Сохранить в глобальную конфигурацию
 Сохранить в локальную конфигурацию

Тип квоты ▲	Объект квотирования	Мягкий лимит ОЗУ, (объём)	Жёсткий лимит ОЗУ, (объём)	Лимит файла подкачки (объём)	Лимит ЦПУ (%)	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
Пользователь	superadmin	500 МБ	-	100 МБ	100%	-	-
Процесс	smb.service	100 МБ	-	0 МБ	25%	-	-

Фильтры Информация Удалить Редактировать Добавить

Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Список квот | Диспетчер | Процессы | Информация

Тип квоты ▲	Объект квотирования	Мягкий лимит ОЗУ, (объём)	Жёсткий лимит ОЗУ, (объём)	Лимит файла подкачки (объём)	Лимит ЦПУ (%)	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
Пользователь	superadmin	500 Мб	-	100 Мб	100%	-	-
Процесс	smb.service	100 Мб	-	0 Мб	25%	-	-

Фильтры | Информация | Удалить | Редактировать | Добавить

Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾

Внимание!

Квоты процессора и ОЗУ

Настройка параметров квот процессорного времени и ОЗУ для групп и пользователей системы

Квоты процессора и ОЗУ

X

ubl-settings-resourcequota

1.0

Квоты процессора и ОЗУ

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Список квот

Диспетчер

Процессор

Тип квоты ▲	Объект квотирования	Мягкий лимит (об)
Пользователь	superadmin	500
Процесс	smb.service	100

Лимит ЦПУ (%)	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
00%	-	-
5%	-	-

Фильтры

Информация

Удалить

Редактировать

+ Добавить