

Загрузить

Загрузка системы

Сохранить

Внимание!

Загрузка системы

Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒

Таймер меню выбора варианта загрузки:

5

секунд

Загрузка по умолчанию:

По умолчанию (последняя удачная загрузка)

Режим отображения экрана загрузки:

Анимация загрузки с журналом

Пользователи меню загрузчика

Администратор	Пользователь	Пароль
☒	superadmin	*****
☐	user	*****

Мелодия при запуске

Выбрано	Название	Код мелодии
☒	ubbeep	480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3

Параметры, передаваемые ядру

Активно	Опция	Описание
☐	quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐	splash	Показывать окно приветствия
☐	noplymouth	Отключить Plymouth
☐	acpi=off	Отключить ACPI
☐	noapic	Отключить APIC
☐	nolapic	Отключить локальный APIC
☐	single	Режим одного пользователя
☐	nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐	i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐	ahci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐	snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐	intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐	intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

Терминал для ввода


Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐	usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐	vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:



Внимание!



Загрузка системы

Настройка параметров загрузки системы

- Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: секунд

Загрузка по умолчанию:	По умолчанию (последняя удачная загрузка)
------------------------	---

Режим отображения экрана загрузки:	Анимация загрузки с журналом
------------------------------------	------------------------------

- Пользователи меню загрузчика

Администратор Пользователь Пароль

☒ Добавить мелодию

☒ Выбрано

Название: ubbeep

- Мелодия при запуске

- Параметры, передаваемые ядру

Активно	Опция	Описание
☐	quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐	splash	Показывать окно приветствия
☐	nopolymouth	Отключить Plymouth
☐	acpi=off	Отключить ACPI
☐	noapic	Отключить APIC
☐	nolapic	Отключить локальный APIC
☐	single	Режим одного пользователя
☐	nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐	i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐	ahci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐	snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐	intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐	intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

- Терминал для ввода

Активно ▲	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐	usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

– Терминал для вывода

Активно ▲	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐	vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:



Внимание!



Загрузка системы

Настройка параметров загрузки системы

- Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: 5 секунд

Загрузка по умолчанию:	По умолчанию (последняя удачная загрузка)
------------------------	---

Режим отображения экрана загрузки:	Анимация загрузки с журналом
------------------------------------	------------------------------

- Пользователи меню загрузчика

Администратор	Пользователь	Пароль
☒	superadmin	*****
☐	user	*****

- Мелодия при запуске

Выбрано	Название	Код мелодии
☒	ubbeep	480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3

- Параметры, передаваемые ядру

Активно ▲	Опция	Описание
☐	quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐	splash	Показывать окно приветствия
☐	noplymouth	Отключить Plymouth
☐	acpi=off	Отключить ACPI
☐	noapic	Отключить APIC
☐	noapic	Отключить локальный APIC
☐	single	Режим одного пользователя
☐	nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐	i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐	ahci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐	snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐	intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐	intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

- Терминал для ввода

Активно ▲	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐	usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

- Терминал для вывода

Активно ▲	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐	vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:



Внимание!



Загрузка системы

Настройка параметров загрузки системы

- Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта заказа: секунд

Загрузка по умолчанию:

Режим отображения экран

- Пользователи меню за

Администрат



Редактировать пользователя

☒ Администратор

Имя пользователя:

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☒ Не шифровать пароль

Хэш пароля: grub.pbkdf2.sha512.10000.CF9F22770403C1BEE9A

 Отменить

✓ Применить

- Мелодия при запуске

Выбрано



- Параметры, передаваемые ядру

Активно ▲	Опция	Описание
☐	quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐	splash	Показывать окно приветствия
☐	noplymouth	Отключить Plymouth
☐	acpi=off	Отключить ACPI
☐	noapic	Отключить APIC
☐	noapic	Отключить локальный APIC
☐	single	Режим одного пользователя
☐	nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐	i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐	ahci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐	snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐	intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐	intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

- Терминал для ввода

Активно ▲	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐	usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

- Терминал для вывода

Активно ▲	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐	vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:



Внимание!



Загрузка системы

Настройка параметров загрузки системы

- Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта заказа: секунд

Загрузка по умолчанию:

Режим отображения экранов

- Пользователи меню за

Администрат

☒☐

- Мелодия при запуске

Выбрано

☒

Добавить пользователя

☒ Администратор

Имя пользователя:

username

Пароль пользователя:

~~~~~

Подтвердите ввод пароля:

\*\*\*\*\*

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

\_\_\_\_\_

 Отменить

☒ Применить

- Параметры, передаваемые ядру

| Активно ▲                | Опция                         | Описание                                                               |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | quiet                         | Загрузка без текстовых сообщений                                       |
| <input type="checkbox"/> | splash                        | Показывать окно приветствия                                            |
| <input type="checkbox"/> | noplymouth                    | Отключить Plymouth                                                     |
| <input type="checkbox"/> | acpi=off                      | Отключить ACPI                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить APIC                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить локальный APIC                                               |
| <input type="checkbox"/> | single                        | Режим одного пользователя                                              |
| <input type="checkbox"/> | nomodeset                     | Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео                       |
| <input type="checkbox"/> | i915.enable_dc=0              | Отключить управление питанием графического процессора                  |
| <input type="checkbox"/> | ahci.mobile_lpm_policy=1      | Максимальная производительность, управление питанием                   |
| <input type="checkbox"/> | snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1 | Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel            |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=1       | Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна             |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=4       | Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage |

Параметры командной строки:

- Терминал для ввода

| Активно ▲                | Опция        | Описание                                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console      | PC BIOS & консоль EFI                       |
| <input type="checkbox"/> | serial       | Последовательный терминал                   |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole    | Консоль Open Firmware                       |
| <input type="checkbox"/> | at_keyboard  | Клавиатура PC AT (Coreboot)                 |
| <input type="checkbox"/> | usb_keyboard | Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot) |

Параметры командной строки:

- Терминал для вывода

| Активно ▲                | Опция     | Описание                       |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console   | PC BIOS & консоль EFI          |
| <input type="checkbox"/> | serial    | Последовательный терминал      |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole | Консоль Open Firmware          |
| <input type="checkbox"/> | gfxterm   | Вывод в графическом режиме     |
| <input type="checkbox"/> | vga_text  | Текстовый вывод VGA (Coreboot) |

Параметры командной строки:



**Внимание!**



## Загрузка системы

## Настройка параметров загрузки системы

- Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки:   секунд

Загрузка по умолчанию:

Режим отображения экр

- Пользователи меню за

Администрат



– Мелодия при запуске

Выбрано



Добавить пользователя

☒ Администратор

Имя пользователя:

username

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☒ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

grub.pbkdf2.sha512.10000.CF9F22770403C1BEE9A



 Отменить

- Параметры, передаваемые ядру

| Активно ▲                | Опция                         | Описание                                                               |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | quiet                         | Загрузка без текстовых сообщений                                       |
| <input type="checkbox"/> | splash                        | Показывать окно приветствия                                            |
| <input type="checkbox"/> | noplymouth                    | Отключить Plymouth                                                     |
| <input type="checkbox"/> | acpi=off                      | Отключить ACPI                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить APIC                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить локальный APIC                                               |
| <input type="checkbox"/> | single                        | Режим одного пользователя                                              |
| <input type="checkbox"/> | nomodeset                     | Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео                       |
| <input type="checkbox"/> | i915.enable_dc=0              | Отключить управление питанием графического процессора                  |
| <input type="checkbox"/> | ahci.mobile_lpm_policy=1      | Максимальная производительность, управление питанием                   |
| <input type="checkbox"/> | snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1 | Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel            |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=1       | Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна             |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=4       | Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage |

Параметры командной строки:

- Терминал для ввода

| Активно ▲                | Опция        | Описание                                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console      | PC BIOS & консоль EFI                       |
| <input type="checkbox"/> | serial       | Последовательный терминал                   |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole    | Консоль Open Firmware                       |
| <input type="checkbox"/> | at_keyboard  | Клавиатура PC AT (Coreboot)                 |
| <input type="checkbox"/> | usb_keyboard | Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot) |

Параметры командной строки:

- Терминал для вывода

| Активно ▲                | Опция     | Описание                       |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console   | PC BIOS & консоль EFI          |
| <input type="checkbox"/> | serial    | Последовательный терминал      |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole | Консоль Open Firmware          |
| <input type="checkbox"/> | gfxterm   | Вывод в графическом режиме     |
| <input type="checkbox"/> | vga_text  | Текстовый вывод VGA (Coreboot) |

Параметры командной строки:



**Внимание!**



## Загрузка системы

## Настройка параметров загрузки системы

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: 5 секунд

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Загрузка по умолчанию: | По умолчанию (последняя удачная загрузка) |
|------------------------|-------------------------------------------|

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Режим отображения экрана загрузки: | Анимация загрузки с журналом |
|------------------------------------|------------------------------|

- Пользователи меню загрузчика

| Администратор                       | Пользователь               | Пароль |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">superadmin</a> | *****  |
| <input type="checkbox"/>            | user                       | *****  |
| <input type="checkbox"/>            | username                   | *****  |
|                                     |                            |        |

- Мелодия при запуске

| Выбрано                             | Название | Код мелодии                        |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ubbeep   | 480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3 |
|                                     |          |                                    |
|                                     |          |                                    |

- Параметры, передаваемые ядру

| Активно ▲                | Опция                         | Описание                                                               |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | quiet                         | Загрузка без текстовых сообщений                                       |
| <input type="checkbox"/> | splash                        | Показывать окно приветствия                                            |
| <input type="checkbox"/> | noplymouth                    | Отключить Plymouth                                                     |
| <input type="checkbox"/> | acpi=off                      | Отключить ACPI                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить APIC                                                         |
| <input type="checkbox"/> | nolapic                       | Отключить локальный APIC                                               |
| <input type="checkbox"/> | single                        | Режим одного пользователя                                              |
| <input type="checkbox"/> | nomodeset                     | Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео                       |
| <input type="checkbox"/> | i915.enable_dc=0              | Отключить управление питанием графического процессора                  |
| <input type="checkbox"/> | ahci.mobile_lpm_policy=1      | Максимальная производительность, управление питанием                   |
| <input type="checkbox"/> | snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1 | Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel            |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=1       | Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна             |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=4       | Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage |

Параметры командной строки:

- Терминал для ввода

| Активно ▲                | Опция        | Описание                                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console      | PC BIOS & консоль EFI                       |
| <input type="checkbox"/> | serial       | Последовательный терминал                   |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole    | Консоль Open Firmware                       |
| <input type="checkbox"/> | at_keyboard  | Клавиатура PC AT (Coreboot)                 |
| <input type="checkbox"/> | usb_keyboard | Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot) |

Параметры командной строки:

- Терминал для вывода

| Активно ▲                | Опция     | Описание                       |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console   | PC BIOS & консоль EFI          |
| <input type="checkbox"/> | serial    | Последовательный терминал      |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole | Консоль Open Firmware          |
| <input type="checkbox"/> | gfxterm   | Вывод в графическом режиме     |
| <input type="checkbox"/> | vga_text  | Текстовый вывод VGA (Coreboot) |

Параметры командной строки:



**Внимание!**



## Загрузка системы

## Настройка параметров загрузки системы

- Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: 5 секунд

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Загрузка по умолчанию: | По умолчанию (последняя удачная загрузка) |
|------------------------|-------------------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Режим отображения экран    | UBLinux<br>Windows 10              |
| Пользователи меню загрузки | Tools for Administrator (PXE Boot) |

| Администратор                       | Пользователь               | Пароль |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">superadmin</a> | *****  |
| <input type="checkbox"/>            | user                       | *****  |
|                                     |                            |        |

– Мелодия при запуске

| Выбрано                             | Название | Код мелодии                        |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ubbeep   | 480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3 |
|                                     |          |                                    |
|                                     |          |                                    |

- Параметры, передаваемые ядру

| Активно ▲                | Опция                         | Описание                                                               |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | quiet                         | Загрузка без текстовых сообщений                                       |
| <input type="checkbox"/> | splash                        | Показывать окно приветствия                                            |
| <input type="checkbox"/> | noplymouth                    | Отключить Plymouth                                                     |
| <input type="checkbox"/> | acpi=off                      | Отключить ACPI                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить APIC                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить APIC                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить APIC                                                         |
| <input type="checkbox"/> | single                        | Режим одного пользователя                                              |
| <input type="checkbox"/> | nomodeset                     | Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео                       |
| <input type="checkbox"/> | i915.enable_dc=0              | Отключить управление питанием графического процессора                  |
| <input type="checkbox"/> | ahci.mobile_lpm_policy=1      | Максимальная производительность, управление питанием                   |
| <input type="checkbox"/> | snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1 | Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel            |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=1       | Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна             |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=4       | Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage |

Параметры командной строки:

- Терминал для ввода

| Активно ▲                | Опция        | Описание                                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console      | PC BIOS & консоль EFI                       |
| <input type="checkbox"/> | serial       | Последовательный терминал                   |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole    | Консоль Open Firmware                       |
| <input type="checkbox"/> | at_keyboard  | Клавиатура PC AT (Coreboot)                 |
| <input type="checkbox"/> | usb_keyboard | Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot) |

Параметры командной строки:

– Терминал для вывода

| Активно ▲                | Опция     | Описание                       |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console   | PC BIOS & консоль EFI          |
| <input type="checkbox"/> | serial    | Последовательный терминал      |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole | Консоль Open Firmware          |
| <input type="checkbox"/> | gfxterm   | Вывод в графическом режиме     |
| <input type="checkbox"/> | vga_text  | Текстовый вывод VGA (Coreboot) |

Параметры командной строки:

Загрузить

Загрузка системы

Сохранить

Внимание!

Загрузка системы

Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒

Таймер меню выбора варианта загрузки:

5

секунд

Загрузка по умолчанию:

По умолчанию (последняя удачная загрузка)

Режим отображения экрана загрузки:

Анимация загрузки с журналом

Пользователи меню загрузчика

Администратор

☒

Пользователь

superuser

\*\*\*\*\*

Анимация загрузки без журнала

Отсутствие анимации загрузки с выводом журнала

Отсутствие анимации загрузки с выводом сокращенного журнала

Мелодия при запуске

| Выбрано                             | Название | Код мелодии                        |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ubbeep   | 480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3 |

Параметры, передаваемые ядру

| Активно                  | Опция                         | Описание                                                               |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | quiet                         | Загрузка без текстовых сообщений                                       |
| <input type="checkbox"/> | splash                        | Показывать окно приветствия                                            |
| <input type="checkbox"/> | noplymouth                    | Отключить Plymouth                                                     |
| <input type="checkbox"/> | acpi=off                      | Отключить ACPI                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить APIC                                                         |
| <input type="checkbox"/> | nolapic                       | Отключить локальный APIC                                               |
| <input type="checkbox"/> | single                        | Режим одного пользователя                                              |
| <input type="checkbox"/> | nomodeset                     | Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео                       |
| <input type="checkbox"/> | i915.enable_dc=0              | Отключить управление питанием графического процессора                  |
| <input type="checkbox"/> | ahci.mobile_lpm_policy=1      | Максимальная производительность, управление питанием                   |
| <input type="checkbox"/> | snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1 | Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel            |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=1       | Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна             |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=4       | Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage |

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

| Активно                  | Опция        | Описание                                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console      | PC BIOS & консоль EFI                       |
| <input type="checkbox"/> | serial       | Последовательный терминал                   |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole    | Консоль Open Firmware                       |
| <input type="checkbox"/> | at_keyboard  | Клавиатура PC AT (Coreboot)                 |
| <input type="checkbox"/> | usb_keyboard | Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot) |

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

| Активно                  | Опция     | Описание                       |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console   | PC BIOS & консоль EFI          |
| <input type="checkbox"/> | serial    | Последовательный терминал      |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole | Консоль Open Firmware          |
| <input type="checkbox"/> | gfxterm   | Вывод в графическом режиме     |
| <input type="checkbox"/> | vga_text  | Текстовый вывод VGA (Coreboot) |

Параметры командной строки:



## Настройка параметров загрузки системы

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: 5  секунд

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Загрузка по умолчанию: | По умолчанию (последняя удачная загрузка) |
|------------------------|-------------------------------------------|

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Режим отображения экрана загрузки: | Анимация загрузки с журналом |
|------------------------------------|------------------------------|

| Администратор                       | Пользователь               | Пароль |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">superadmin</a> | *****  |
| <input type="checkbox"/>            | user                       | *****  |
|                                     |                            |        |
|                                     |                            |        |

| Выбрано                             | Название | Код мелодии                        |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ubbeer   | 480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3 |
|                                     |          |                                    |
|                                     |          |                                    |
|                                     |          |                                    |

| Активно ▲                | Опция                         | Описание                                                               |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | quiet                         | Загрузка без текстовых сообщений                                       |
| <input type="checkbox"/> | splash                        | Показывать окно приветствия                                            |
| <input type="checkbox"/> | noplymouth                    | Отключить Plymouth                                                     |
| <input type="checkbox"/> | acpi=off                      | Отключить ACPI                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить APIC                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить APIC                                                         |
| <input type="checkbox"/> | single                        | Режим одного пользователя                                              |
| <input type="checkbox"/> | nomodeset                     | Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео                       |
| <input type="checkbox"/> | i915.enable_dc=0              | Отключить управление питанием графического процессора                  |
| <input type="checkbox"/> | ahci.mobile_lpm_policy=1      | Максимальная производительность, управление питанием                   |
| <input type="checkbox"/> | snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1 | Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel            |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=1       | Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна             |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=4       | Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage |

Параметры командной строки:

| Активно ▲                | Опция        | Описание                                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console      | PC BIOS & консоль EFI                       |
| <input type="checkbox"/> | serial       | Последовательный терминал                   |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole    | Консоль Open Firmware                       |
| <input type="checkbox"/> | at_keyboard  | Клавиатура PC AT (Coreboot)                 |
| <input type="checkbox"/> | usb_keyboard | Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot) |

Параметры командной строки:

| Активно ▲                | Опция     | Описание                       |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console   | PC BIOS & консоль EFI          |
| <input type="checkbox"/> | serial    | Последовательный терминал      |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole | Консоль Open Firmware          |
| <input type="checkbox"/> | gfxterm   | Вывод в графическом режиме     |
| <input type="checkbox"/> | vga_text  | Текстовый вывод VGA (Coreboot) |

Параметры командной строки:



**Внимание!**



## Загрузка системы

### Настройка параметров загрузки системы

Сохранить конфигурацию

Сохранить в глобальную конфигурацию

Сохранить в локальную конфигурацию

Сохранить в файл

- Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: 5 секунд

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Загрузка по умолчанию: | По умолчанию (последняя удачная загрузка) |
|------------------------|-------------------------------------------|

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Режим отображения экрана загрузки: | Анимация загрузки с журналом |
|------------------------------------|------------------------------|

- Пользователи меню загрузчика

| Администратор                       | Пользователь               | Пароль |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">superadmin</a> | *****  |
| <input type="checkbox"/>            | user                       | *****  |
|                                     |                            |        |
|                                     |                            |        |

- Мелодия при запуске

| Выбрано                             | Название | Код мелодии                        |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ubbeer   | 480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3 |
|                                     |          |                                    |
|                                     |          |                                    |

- Параметры, передаваемые ядру

| Активно ▲                | Опция                         | Описание                                                               |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | quiet                         | Загрузка без текстовых сообщений                                       |
| <input type="checkbox"/> | splash                        | Показывать окно приветствия                                            |
| <input type="checkbox"/> | noplymouth                    | Отключить Plymouth                                                     |
| <input type="checkbox"/> | acpi=off                      | Отключить ACPI                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить APIC                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить локальный APIC                                               |
| <input type="checkbox"/> | single                        | Режим одного пользователя                                              |
| <input type="checkbox"/> | nomodeset                     | Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео                       |
| <input type="checkbox"/> | i915.enable_dc=0              | Отключить управление питанием графического процессора                  |
| <input type="checkbox"/> | ahci.mobile_lpm_policy=1      | Максимальная производительность, управление питанием                   |
| <input type="checkbox"/> | snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1 | Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel            |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=1       | Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна             |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=4       | Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage |

Параметры командной строки:

- Терминал для ввода


| Активно ▲                | Опция        | Описание                                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console      | PC BIOS & консоль EFI                       |
| <input type="checkbox"/> | serial       | Последовательный терминал                   |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole    | Консоль Open Firmware                       |
| <input type="checkbox"/> | at_keyboard  | Клавиатура PC AT (Coreboot)                 |
| <input type="checkbox"/> | usb_keyboard | Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot) |

Параметры командной строки:

- Терминал для вывода

| Активно ▲                | Опция     | Описание                       |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console   | PC BIOS & консоль EFI          |
| <input type="checkbox"/> | serial    | Последовательный терминал      |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole | Консоль Open Firmware          |
| <input type="checkbox"/> | gfxterm   | Вывод в графическом режиме     |
| <input type="checkbox"/> | vga_text  | Текстовый вывод VGA (Coreboot) |

Параметры командной строки:



## Загрузка системы

Сохранение параметров



 Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

 Отмена

✓ Сохранить

| Активно                  |                               | Отмена                                                                 | Сохранить |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | quiet                         | Загрузка без текстовых сообщений                                       |           |
| <input type="checkbox"/> | splash                        | Показывать окно приветствия                                            |           |
| <input type="checkbox"/> | noplymouth                    | Отключить Plymouth                                                     |           |
| <input type="checkbox"/> | acpi=off                      | Отключить ACPI                                                         |           |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить APIC                                                         |           |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить локальный APIC                                               |           |
| <input type="checkbox"/> | single                        | Режим одного пользователя                                              |           |
| <input type="checkbox"/> | nomodeset                     | Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео                       |           |
| <input type="checkbox"/> | i915.enable_dc=0              | Отключить управление питанием графического процессора                  |           |
| <input type="checkbox"/> | ahci.mobile_lpm_policy=1      | Максимальная производительность, управление питанием                   |           |
| <input type="checkbox"/> | snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1 | Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel            |           |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=1       | Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна             |           |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=4       | Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage |           |

Параметры командной строки:

- Терминал для ввода

| Активно ▲                | Опция        | Описание                                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console      | PC BIOS & консоль EFI                       |
| <input type="checkbox"/> | serial       | Последовательный терминал                   |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole    | Консоль Open Firmware                       |
| <input type="checkbox"/> | at_keyboard  | Клавиатура PC AT (Coreboot)                 |
| <input type="checkbox"/> | usb_keyboard | Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot) |

Параметры командной строки:

- Терминал для вывода

| Активно ▲                | Опция     | Описание                       |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console   | PC BIOS & консоль EFI          |
| <input type="checkbox"/> | serial    | Последовательный терминал      |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole | Консоль Open Firmware          |
| <input type="checkbox"/> | gfxterm   | Вывод в графическом режиме     |
| <input type="checkbox"/> | vga_text  | Текстовый вывод VGA (Coreboot) |

Параметры командной строки:



## Внимание!



## Загрузка системы

## Настройка параметров загрузки системы

☒ Повысить права до root

❓ Справка

**О приложениях**

- Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: 5 секунд

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Загрузка по умолчанию: | По умолчанию (последняя удачная загрузка) |
|------------------------|-------------------------------------------|

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Режим отображения экрана загрузки: | Анимация загрузки с журналом |
|------------------------------------|------------------------------|

- Пользователи меню загрузчика

| Администратор                       | Пользователь               | Пароль |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">superadmin</a> | *****  |
| <input type="checkbox"/>            | user                       | *****  |
|                                     |                            |        |

- Мелодия при запуске

| Выбрано                             | Название | Код мелодии                        |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ubbeer   | 480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3 |
|                                     |          |                                    |
|                                     |          |                                    |

- Параметры, передаваемые ядру

| Активно ▲                | Опция                         | Описание                                                               |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | quiet                         | Загрузка без текстовых сообщений                                       |
| <input type="checkbox"/> | splash                        | Показывать окно приветствия                                            |
| <input type="checkbox"/> | noplymouth                    | Отключить Plymouth                                                     |
| <input type="checkbox"/> | acpi=off                      | Отключить ACPI                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить APIC                                                         |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить локальный APIC                                               |
| <input type="checkbox"/> | single                        | Режим одного пользователя                                              |
| <input type="checkbox"/> | nomodeset                     | Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео                       |
| <input type="checkbox"/> | i915.enable_dc=0              | Отключить управление питанием графического процессора                  |
| <input type="checkbox"/> | ahci.mobile_lpm_policy=1      | Максимальная производительность, управление питанием                   |
| <input type="checkbox"/> | snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1 | Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel            |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=1       | Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна             |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=4       | Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage |

Параметры командной строки:

- Терминал для ввода

| Активно ▲                | Опция        | Описание                                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console      | PC BIOS & консоль EFI                       |
| <input type="checkbox"/> | serial       | Последовательный терминал                   |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole    | Консоль Open Firmware                       |
| <input type="checkbox"/> | at_keyboard  | Клавиатура PC AT (Coreboot)                 |
| <input type="checkbox"/> | usb_keyboard | Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot) |

Параметры командной строки:

- Терминал для вывода

| Активно ▲                | Опция     | Описание                       |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console   | PC BIOS & консоль EFI          |
| <input type="checkbox"/> | serial    | Последовательный терминал      |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole | Консоль Open Firmware          |
| <input type="checkbox"/> | gfxterm   | Вывод в графическом режиме     |
| <input type="checkbox"/> | vga_text  | Текстовый вывод VGA (Coreboot) |

Параметры командной строки:



## Внимание!



## Загрузка системы

## Настройка параметров загрузки системы

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: 5 секунд

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Загрузка по умолчанию: | По умолчанию (последняя удачная загрузка) |
|------------------------|-------------------------------------------|

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Режим отображения экрана загрузки: | Анимация загрузки с журналом |
|------------------------------------|------------------------------|

- Пользователи меню загрузчика

| Администратор                       |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
|                                     |
|                                     |

- Мелодия при запуске

| Выбрано                             |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                     |
|                                     |
|                                     |

## - Параметры, передаваемые яд

| Активно ▲                | Опция                         |                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | quiet                         | <a href="#">Домашняя страница проекта</a>                              |
| <input type="checkbox"/> | splash                        |                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2025                           |
| <input type="checkbox"/> | acpi=off                      |                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        |                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | noapic                        | Отключить локальный APIC                                               |
| <input type="checkbox"/> | single                        | Режим одного пользователя                                              |
| <input type="checkbox"/> | nomodeset                     | Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео                       |
| <input type="checkbox"/> | i915.enable_dc=0              | Отключить управление питанием графического процессора                  |
| <input type="checkbox"/> | ahci.mobile_lpm_policy=1      | Максимальная производительность, управление питанием                   |
| <input type="checkbox"/> | snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1 | Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel            |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=1       | Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна             |
| <input type="checkbox"/> | intel_idle.max_cstate=4       | Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage |

Параметры командной строки:

- Терминал для ввода

| Активно ▲                | Опция        | Описание                                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console      | PC BIOS & консоль EFI                       |
| <input type="checkbox"/> | serial       | Последовательный терминал                   |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole    | Консоль Open Firmware                       |
| <input type="checkbox"/> | at_keyboard  | Клавиатура PC AT (Coreboot)                 |
| <input type="checkbox"/> | usb_keyboard | Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot) |

Параметры командной строки:

- Терминал для вывода

| Активно ▲                | Опция     | Описание                       |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | console   | PC BIOS & консоль EFI          |
| <input type="checkbox"/> | serial    | Последовательный терминал      |
| <input type="checkbox"/> | ofconsole | Консоль Open Firmware          |
| <input type="checkbox"/> | gfxterm   | Вывод в графическом режиме     |
| <input type="checkbox"/> | vga_text  | Текстовый вывод VGA (Coreboot) |

Параметры командной строки: