





[illegible]








[illegible]





The screenshot shows the 'Добавить пользователя' (Add user) dialog box in the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window. The dialog has three tabs: 'Основные' (Basic), 'Дополнительно' (Advanced), and 'Синхронизация' (Synchronization). The 'Дополнительно' tab is selected.

The 'Настройка пользователя' (User configuration) section contains the following fields:

- ID пользователя: ☒ Автоматически 1002
- Логин:
- Пароль: По умолчанию
- Имя пользователя (описание):
- Основная группа: ☒ Имя логина
- Дополнительные группы:

The 'Samba' section contains the following options:

- ☐ Синхронизировать пользователя
- ☒ Синхронизировать пользователя с паролем
- ☐ Временное отключение учётной записи

The background shows a table of existing users:

| Заблокир                 | UID  | Ло |
|--------------------------|------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | us |





**Внимание!**



Польза  
Настро

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

## Основные

Дополнительно

Синхронизация

### Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Пароль изменён: | 02.11.2023 |
|-----------------|------------|

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Дней до предупреждения: | 0 |
|-------------------------|---|

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

рациональный файл)

|        |  |
|--------|--|
| ельные |  |
| ы      |  |

Статус  
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```



Добавить пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

| Заблокир                 | UID ▲ | Ло |
|--------------------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | us |

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

| Заблокир                 | UID ▲ | Ло |
|--------------------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | us |

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| home        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| sr/bin/bash | ⊙                                   |

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

| Заблокир                 | UID ▲ | Ло |
|--------------------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | us |

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: По умолчанию

Пароль не требуется

Вход запрещён

Задать пароль

\*\*\*\*\*

Имя поль: erAdmin

Основна: superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя
 ☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

| ельные<br>ы | Статус<br>пароля                    |
|-------------|-------------------------------------|
| home        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| sr/bin/bash | ⊙                                   |



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

**Внимание!**

Пользователи

Настройка

Пользователи

| Заблокир                 | UID  | Ло |
|--------------------------|------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | us |

Логин: supe

Пароль: Зада

Имя пользоват

Основная групп

Дополнительн

Samba

☐ Синхронизи

☐ Синхронизи

☐ Временное с

Основная группа

Группа

adm

auido

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить

Применить

Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Статус пароля

Статус пароля



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз  
Настр

Пользователи

| Заблокир                 | UID ▲ | Ло |
|--------------------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | us |

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| home        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| sr/bin/bash | ⊙                                   |



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

**Внимание!**

Пользователи

| Заблокир                 | UID  | Ло |
|--------------------------|------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | us |

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 14, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash

The screenshot shows the 'Edit User' dialog box in the 'Users and Groups' window. The dialog has three tabs: 'Основные' (Basic), 'Дополнительно' (Additional), and 'Синхронизация' (Synchronization). The 'Дополнительно' tab is selected, showing the following settings:

- Дополнительные настройки** (Additional settings):
  - Оболочка пользователя: По умолчанию (User shell: Default)
  - Домашний каталог: По умолчанию /home/superadmin (Home directory: Default /home/superadmin)
  - ☐ Создавать систему (Create system)
  - ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID (Create user with repeating (non-unique) UID)
  - ☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов (Do not check login against symbol usage rules)
- Настройка пароля** (Password settings):
  - Пароль изменён: 14.09.2022 (Password changed: 14.09.2022)
  - Дата устаревания: (Expiration date: )
  - Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней (Password change interval: minimum 0 days, maximum 99999 days)
  - Дней до предупреждения: 0 (Days to warning: 0)
  - Дней без активности: 0 (Days of inactivity: 0)
  - ☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему (Force change at next login)
- Дополнительные параметры** (Additional parameters):

The background window shows a table of users with columns 'Заблокировано' (Locked), 'UID', and 'Логин' (Login). The user 'superadmin' is highlighted, with UID 1000 and login 'superadmin'.



**Внимание!**

[Редактировать пользователя](#)



## Польза

### Основные

Дополнительно

## Синхронизация

## Обзор файлов

Пользо

Заблокир



Статус  
пароля



 Отменить

 Отменить

✓ Применить



**Внимание!**



### Польза

Настр

|              |
|--------------|
| Пользователи |
|--------------|

[Редактировать пользователя](#)

## Основные

Дополнительно

## Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

рациональный файл)

|        |  |
|--------|--|
| ельные |  |
|--------|--|

| Статус |
|--------|
|--------|

5

[home](#)


```
sr/bin/bash
```

☒

 Отменить

[illegible]





Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

ГID

Имя группы

1005 g\_department

1006 g\_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы: superadmin

Пользователи группы: superadmin

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: superadmin

Пароль:  Задать пароль  \*\*\*\*\*

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

☒

☐



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи Группы

ГID Имя группы

| ГID  | Имя группы |
|------|------------|
| 1005 | g_departm  |
| 1006 | g_departm  |

Редактировать группу

Основное Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Отменить Применить

Статус пароля

| Статус пароля                       |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>               |

The screenshot shows the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) application window. At the top, there's a title bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons. Below the title bar, a yellow warning banner reads 'Внимание!' (Attention!). The main area is divided into several sections. On the left, there's a sidebar with icons for system settings, users, groups, and other system components. The central part of the window displays a table of users and groups. A dialog box titled 'Выбор пользователей' (Select users) is open in the foreground, showing a list of system users: root, bin, daemon, mail, ftp, rpc, http, brlty, dhcpd, dnsmasq, named, lightdm, and tor. The 'bin' user is selected. The dialog box also has 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons. In the background, the main window shows a table of groups with columns for GID and group name. The group 'g\_department' is highlighted. The status bar at the bottom shows the system date and time.

Пользователи и группы

Загрузить ▾

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

| GID  | Имя группы   |
|------|--------------|
| 1005 | g_department |
| 1006 | g_department |

Редактировать группу

Основные → Синхронизация →

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Дополнительно:

Отменить Применить

| Статус пароля                       |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>               |

The screenshot displays the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) application. The main window features a sidebar with navigation icons and a top bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons. The main content area shows a list of groups with columns 'GID', 'Имя группы', and 'Статус пароля'. A modal dialog 'Редактировать группу' (Edit Group) is open, showing the 'Синхронизация' (Synchronization) tab. Inside this dialog, a 'Ввод пароля' (Password Input) sub-dialog is also open, prompting for a user password and confirmation, with options to 'Отменить' (Cancel) or 'Применить' (Apply). The background shows a sidebar with navigation icons and a top bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons.



**Внимание!**



## Пользователи и группы

## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

| Пользователи | Группы |
|--------------|--------|
|--------------|--------|

### Дополнительные настройки

Заблоки



|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): | superadmin |
|------------------------------------------------------------|------------|

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Пароль для пользователей по умолчанию: | Задать пароль |
|----------------------------------------|---------------|

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

 Зашифровать все пароли

 Отменить

✓ Применить

Статус  
пароля





**Внимание!**



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

|              |        |
|--------------|--------|
| Пользователи | Группы |
|--------------|--------|



Заблоки



Дополнительн

Изменение пароля

Имя пользо

☒ Пользователь

Пароль для г



Пароль польз

Алгоритм хэц

Зашифр



Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

 Отменить

✓ Применить

Статус  
пароля



MOV SHA-:

Применить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

## Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Заблокированные пользователи

☐
☒
☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒
Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию ▾

\*\*\*\*\*

✎

Пароль пользователя root:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

\*\*\*\*\*

✎

Алгоритм хэширования пароля:

Семейства алгоритмов SHA-256 ▾

✎

Зашифровать все пароли

Отменить

Применить

Статус пароля

☒

⦿

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

## Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Заблокированные пользователи

☐
☒
☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒
Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль ▾

\*\*\*\*\*

Пароль пользователя root:

По умолчанию ▾

\*\*\*\*\*

Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-1 ▾

Зашифровать все пароли

Отменить ▾

Применить ▾

Статус пароля

☒

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



33

Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☐ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хеширования пароля: По умолчанию (SHA512)

Статус пароля

DES (Алгоритм для симметричного шифрования)

MD5 (128-битный алгоритм хеширования)

yescrypt (Криптографическая хэш-функция)

GOST-YESCRIPT (Конструкция согласно ГОСТ Р

script (Адаптивная криптографическая функция

Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)

bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства

bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)

MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз

Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства

descript (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)

NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей

Пользователи Группы

| Заблокир                 | UID ▲ | Логин      | Имя пол |
|--------------------------|-------|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | superadmin | Sup     |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | user-1     | Use     |

Группы пользователей по умолчанию

| Группа                                      |
|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> adm                |
| <input checked="" type="checkbox"/> audio   |
| <input type="checkbox"/> autologin          |
| <input type="checkbox"/> avahi              |
| <input type="checkbox"/> bin                |
| <input type="checkbox"/> brlapi             |
| <input type="checkbox"/> brltty             |
| <input type="checkbox"/> bumblebee          |
| <input type="checkbox"/> chrony             |
| <input type="checkbox"/> clamav             |
| <input type="checkbox"/> cockpit-ws         |
| <input type="checkbox"/> cockpit-wsinstance |
| <input type="checkbox"/> colord             |

Отменить Применить

| Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------------------------------------|
| --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| --shell /usr/bin/bash    | ⊙                                   |



**Внимание!**



## Польза

Настр

|              |
|--------------|
| Пользователи |
|--------------|

Удаление пользователя (-лей)




Подтвердите удаление пользователя (-ей):

рациональный файл)

[illegible]

The screenshot shows the 'Удаление групп (-ы)' (Group Deletion) dialog box. The dialog contains an information icon and the text 'Подтвердите удаление групп (-ы):' (Confirm deletion of groups (-y)). Below this is a table with two columns: 'Выбран' (Selected) and 'Группа' (Group). Two rows are visible, both with 'g\_department\_1' in the 'Группа' column and a checked box in the 'Выбран' column. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply).

In the background, the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window is visible. It has a top bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons. A yellow warning banner at the top says 'Внимание!' (Attention!). On the left is a sidebar with icons for users, groups, and settings. The main area shows a table of groups with columns 'GID' and 'Имя группы' (Group Name). Two rows are visible: GID 1005 and 1006, both with 'g\_department\_1' as the group name. To the right of the main table is a column titled 'Статус пароля' (Password Status), which contains a checked box for the first row and an unchecked box for the second row.



Пользователи и группы

Загрузить ▾ →

Сохранить ▾ →

Загрузить глобальную конфигурацию

Загрузить локальную конфигурацию

Загрузить настройки системы

Загрузить из файла

Пользователи и группы системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

| Заблокир                 | UID ▲ | Логин      | Имя пользователя | Основная группа | Дополнительные группы                                                | Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | superadmin | SuperAdmin       | superadmin      | wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner | --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | user-1     | User 1           | user-1          | audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner        | --shell /usr/bin/bash    | ⦿                                   |

[illegible]



**Внимание!**

### Сохранение параметров



### Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл



☑ - взять новое значение, ☐ - взять старое, ☐ - ничего не брать

й файл)

|        |  |
|--------|--|
| Польза |  |
|--------|--|

Заблокир



Сохранить

| Параметр               | Значение |
|------------------------|----------|
| Время, мин             | 10       |
| Скорость, м/с          | 0,1      |
| Сила, Н                | 10       |
| Частота, Гц            | 10       |
| Давление, Па           | 10       |
| Температура, °С        | 10       |
| Влажность, %           | 10       |
| Скорость ветра, м/с    | 10       |
| Сила ветра, Н          | 10       |
| Частота ветра, Гц      | 10       |
| Давление ветра, Па     | 10       |
| Температура ветра, °С  | 10       |
| Влажность ветра, %     | 10       |
| Скорость дождя, м/с    | 10       |
| Сила дождя, Н          | 10       |
| Частота дождя, Гц      | 10       |
| Давление дождя, Па     | 10       |
| Температура дождя, °С  | 10       |
| Влажность дождя, %     | 10       |
| Скорость снега, м/с    | 10       |
| Сила снега, Н          | 10       |
| Частота снега, Гц      | 10       |
| Давление снега, Па     | 10       |
| Температура снега, °С  | 10       |
| Влажность снега, %     | 10       |
| Скорость тумана, м/с   | 10       |
| Сила тумана, Н         | 10       |
| Частота тумана, Гц     | 10       |
| Давление тумана, Па    | 10       |
| Температура тумана, °С | 10       |
| Влажность тумана, %    | 10       |
| Скорость ветра, м/с    | 10       |
| Сила ветра, Н          | 10       |
| Частота ветра, Гц      | 10       |
| Давление ветра, Па     | 10       |
| Температура ветра, °С  | 10       |
| Влажность ветра, %     | 10       |
| Скорость дождя, м/с    | 10       |
| Сила дождя, Н          | 10       |
| Частота дождя, Гц      | 10       |
| Давление дождя, Па     | 10       |
| Температура дождя, °С  | 10       |
| Влажность дождя, %     | 10       |
| Скорость снега, м/с    | 10       |
| Сила снега, Н          | 10       |
| Частота снега, Гц      | 10       |
| Давление снега, Па     | 10       |
| Температура снега, °С  | 10       |
| Влажность снега, %     | 10       |
| Скорость тумана, м/с   | 10       |
| Сила тумана, Н         | 10       |
| Частота тумана, Гц     | 10       |
| Давление тумана, Па    | 10       |
| Температура тумана, °С | 10       |
| Влажность тумана, %    | 10       |

| Значение<br>(Старое/Новое) |
|----------------------------|
|----------------------------|



DESKTOP



AUTOLOGINUSER



DISPLAYMANAGER\_DEFAULTUSER

user-1

Статус  
пароля



 Отмена

✓ Сохранить



[illegible]

Пользователи и группы

Настройка параметров (через конфигурационный файл)

| Заблокир                 | UID  | Логин    |
|--------------------------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | superadm |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user-1   |

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

| Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------------------------------------|
| --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| --shell /usr/bin/bash    | <input type="radio"/>               |