



Внимание!




Пользователи и группы


Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


Пользователи


Группы


[illegible]














Добавить пользователя

Основные → Дополнительно → Синхронизация →

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1002

Логин:

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Заблокировано	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	usr/bin/bash



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

The screenshot shows the 'Edit User' dialog box in the 'Users and Groups' window. The 'Additional' tab is selected, showing fields for 'User ID' (1000), 'Login' (superadmin), 'Password' (set to 'By default'), 'Name' (superAdmin), and 'Groups' (wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, san). The 'Samba' section is expanded, showing options to 'Synchronize user' and 'Synchronize user with password'. The background shows a list of users with columns for 'Locked', 'UID', and 'Login'.

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2

Интервал смены пароля: максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash



Внимание!



[Редактировать пользователя](#)



Польза

Основа

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо

Заблокир



Статус
пароля



 Отменить

 Отменить

✓ Применить

Редигировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация


Синхронизация настроек пользователя


- ☒ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

[illegible]





Пользователи и группы

Настроить (создать, редактировать, удалять, импортировать, экспортировать)

Пользователи Группы

Группы

Статус пароля

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы: superadmin

Пользователи группы: superadmin

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: superadmin

Пароль: Задать пароль *****

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

Группы

ГID

Имя группы

1005

g_departm

1006

g_departm

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Отменить

Применить

Статус пароля

☒

☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль: По умолчанию ▾

Дополнительные настройки: Пароль не требуется

Отменить Применить

Статус пароля

Статус пароля
☒
☐



Пользователи и группы

Сохранить ▼



Пользователи и группы

Настройка

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

Пользователи	
--------------	--



GID

Имя группы	
------------	--

1005

a departm

1006

g departm

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

 Отменить

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля





Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

☐ ☒

Заблоки

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Задать пароль



Задать пароль



SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-;



 Зашифровать все пароли



Статус
пароля



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Заблокированные пользователи

☐
☒
☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒
Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию ▾

✎

Пароль пользователя root:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

✎

Алгоритм хэширования пароля:

Семейства алгоритмов SHA-1 ▾

✎

Зашифровать все пароли

Отменить

Применить

Статус пароля

☒

⦿



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

■ ×

Заблоки

superadmin



☒ Пользователь с ID 1000 является администратором



Задать пароль

[illegible]

Пароль пользователя root:

▼

[illegible]

Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

еимейства алгоритмов SHA-:



 Зашифровать все пароли

Отменить

Статус
пароля



33

Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☐ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: Задать пароль

Пароль пользователя root: Задать пароль

Алгоритм хеширования пароля: По умолчанию (SHA512)

Зашифровать все пароли

Статус пароля

DES (Алгоритм для симметричного шифрования)

MD5 (128-битный алгоритм хеширования)

yescrypt (Криптографическая хэш-функция)

GOST-YESCRIPT (Конструкция согласно ГОСТ Р

script (Адаптивная криптографическая функция

Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)

bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства

bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)

MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз

Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства

descript (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)

NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in the YaST configuration tool. The 'Groups' tab is active, displaying a list of system groups. A modal dialog titled 'Groups of users by default' is open, showing a list of groups with checkboxes. The 'auido' group is checked in this dialog. The background window shows a table of users with columns for 'Locked', 'UID', 'Login', and 'Name'. The 'superadmin' user is highlighted.

Заблокирован	UID	Логин	Имя пользователя
☐	1000	superadmin	Superadmin
☐	1001	user-1	User 1

Группа	Дополнительные параметры	Статус пароля
☐ adm		
☒ auido		
☐ autologin		
☐ avahi		
☐ bin		
☐ brlapi		
☐ brltty		
☐ bumblebee		
☐ chrony		
☐ clamav		
☐ cockpit-ws		
☐ cockpit-wsinstance		
☐ colord		

The screenshot shows the 'Users and Groups' window with a yellow warning banner at the top that reads 'Внимание!' (Attention!). A modal dialog titled 'Удаление групп (-ы)' (Deleting group(s)) is open in the center. The dialog contains an information icon and the text 'Подтвердите удаление групп (-ы):' (Confirm deletion of group(s):). Below this is a table with two columns: 'Выбран' (Selected) and 'Группа' (Group). The table lists two entries, both of which are checked in the 'Выбран' column and named 'g_department_1' in the 'Группа' column. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply). In the background, the 'Users and Groups' window is visible, showing a list of groups with columns for 'GID' and 'Имя группы' (Group name). The first two rows are highlighted in blue, corresponding to the groups being deleted. The first row has GID 1005 and the second row has GID 1006, both named 'g_department_1'. To the right of the dialog, a table with the column 'Статус пароля' (Password status) is partially visible, showing a checked checkbox for the first row and an unchecked checkbox for the second row.

Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов

! Для режимов сохранения системы "Песочница"

Samba

☐ При каждом завершении работы ОС сохранять изменения (root)/var/lib/samba в (hd)/ublinux-data/rootcopy/

Отменить Применить

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Пользователи и группы

Сохранить

Загрузить

- Загрузить глобальную конфигурацию
- Загрузить локальную конфигурацию
- Загрузить настройки системы
- Загрузить из файла

Пользователи и группы системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Заблокир	UID	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
☐	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☒
☐	1001	user-1	User 1	user-1	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	☐

[illegible]

[illegible]

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Настройка по...

Пользователи Группы

Заблокир	UID	Логин
☐	1000	superadm
☐	1001	user-1

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐