



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить  

Внимание!




Пользователи и группы


Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


Пользователи

Группы


[illegible]








[illegible]







Внимание!



Польза

Настр

Пользователи	
--------------	--

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1002

Логин:

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

☒ Синхронизировать с пользователем Samba☐ Временное отключение учётной записи

 Отмена

✓ OK

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)☒

```
sr/bin/bash
```

©



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:

Дней без активности:

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отмена

✓ OK

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```

—



Внимание!



Польза

Настройка

Пользователи	
--------------	--



Заблокир

UID ▲

Лс

4

1000

SU

☐

1001

US

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

- ☐ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

 Отмена

✓ OK

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

home

☒

```
|sr/bin/bash
```



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

☒ Синхронизировать с пользователем Samba
☐ Временное отключение учётной записи

Отмена

Ок

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⦿

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию

Имя поль

Пароль не требуется

Вход запрещён

Задать пароль

Основна

Дополонительные группы:

☒ Синхронизировать с пользователем Samba
☐ Временное отключение учётной записи

Отмена

Ок

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи

Заблокир	UID	Логин	Статус пароля
☐	1000	superadmin	☒
☐	1001	user	☐

Редактировать пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

Отмена Ок

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройка пользователя

Пользователи

Заблокирован	UID	Логин
☐	1000	super
☐	1001	user

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отмена

Ок

Ок

Синхронизировать

Временное

Логин: super

Пароль: Задайте

Имя пользователя

Основная группа

Дополнительные группы

users, san

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Редактировать пользователя](#)

Дополнительные группы

Основные

— Настройка п

ID пользователя

Логин: sup

Пароль:

Имя пользова

Основная группа

Дополнительно

☒ Синхронизи☐ Временное

Группа

adm

quido

autologin

avahi

bin

brlani

brlty

bumblebee

chrony

clomex

cookit.us☐ Добавить в новую:

 Отмена

✓ OK

✓ OK

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)☒

```
sr/bin/bash
```



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отмена

Ок

Статус пароля

home	☒
sr/bin/bash	☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные → Дополнительно → Синхронизация →

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 14, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отмена Ок

Загрузить

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи

Заблокирован	UID	Логин
☐	1000	superadmin
☐	1001	user

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: По умолчанию /home/superadmin

☐ Создавать систему

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0


Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отмена

Ок



Внимание!

Пользователи и группы

Сохранить

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

Отмена Ок

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и гру

Настройка пользователя

Пользователи	Г
--------------	---

Редактировать

ID группы: ☒

Имя группы:	8
-------------	---

Пользователи и

Дополнительно

☐ Разрешить☐ Создать сПароль: Зада

Дополнительны

Выбрать пользователей

Пользователь

root

bin

daemon

mail

ftp

rDC

http

brltyv

dhcpcd

dnsmosa

named

lightdms

tax

--	--

 Отмена

✓ OK

и, через конфигурационный файл)

Статус пароля	
---------------	--

☒

ными) GID

✓ OK



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:

По умолчанию ▼



Дополнительно:

Пароль не требуется

Задать пароль

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

Редактировать группу

×

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

 Отмена

✓ OK


Дополнительные параметры:

 Отмена

✓ OK

Статус пароля







Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Галерея
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Заблоки



Имя пользователя

☒ Пользователь

Пароль для г

Пароль польз

Алгоритм хэц

Изменение пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

.....

.....

 Отмена


✓ OK

 Отмена

✓ OK

Статус
пароля







Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Генерал
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	Ввести пароль
--	---------------

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

 Отмена

✓ OK

Статус
пароля



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Заблокировано

☐
☒
☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒
Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль ▾

Пароль пользователя root:

Задать пароль ▾

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt ▾

md5
yescrypt
gost-yescrypt
scrypt
bf
bcrypt
bcrypt-a
sha512crypt
sha256crypt
sunmd5
md5crypt
bsdicrypt
descrypt
nt

Статус пароля

☒
☐



Внимание!



Пользователи и гру

Настройка пользоват

Пользователи

Группы	Средний балл	Среднее количество баллов
1	1,0	1,0
2	1,0	1,0
3	1,0	1,0
4	1,0	1,0
5	1,0	1,0
6	1,0	1,0
7	1,0	1,0
8	1,0	1,0
9	1,0	1,0
10	1,0	1,0
11	1,0	1,0
12	1,0	1,0
13	1,0	1,0
14	1,0	1,0
15	1,0	1,0
16	1,0	1,0
17	1,0	1,0
18	1,0	1,0
19	1,0	1,0
20	1,0	1,0
21	1,0	1,0
22	1,0	1,0
23	1,0	1,0
24	1,0	1,0
25	1,0	1,0
26	1,0	1,0
27	1,0	1,0
28	1,0	1,0
29	1,0	1,0
30	1,0	1,0
31	1,0	1,0
32	1,0	1,0
33	1,0	1,0
34	1,0	1,0
35	1,0	1,0
36	1,0	1,0
37	1,0	1,0
38	1,0	1,0
39	1,0	1,0
40	1,0	1,0
41	1,0	1,0
42	1,0	1,0
43	1,0	1,0
44	1,0	1,0
45	1,0	1,0
46	1,0	1,0
47	1,0	1,0
48	1,0	1,0
49	1,0	1,0
50	1,0	1,0
51	1,0	1,0
52	1,0	1,0
53	1,0	1,0
54	1,0	1,0
55	1,0	1,0
56	1,0	1,0
57	1,0	1,0
58	1,0	1,0
59	1,0	1,0
60	1,0	1,0
61	1,0	1,0
62	1,0	1,0
63	1,0	1,0
64	1,0	1,0
65	1,0	1,0
66	1,0	1,0
67	1,0	1,0
68	1,0	1,0
69	1,0	1,0
70	1,0	1,0
71	1,0	1,0
72	1,0	1,0
73	1,0	1,0
74	1,0	1,0
75	1,0	1,0
76	1,0	1,0
77	1,0	1,0
78	1,0	1,0
79	1,0	1,0
80	1,0	1,0
81	1,0	1,0
82	1,0	1,0
83	1,0	1,0
84	1,0	1,0
85	1,0	1,0
86	1,0	1,0
87	1,0	1,0
88	1,0	1,0
89	1,0	1,0
90	1,0	1,0
91	1,0	1,0
92	1,0	1,0
93	1,0	1,0
94	1,0	1,0
95	1,0	1,0
96	1,0	1,0
97	1,0	1,0
98	1,0	1,0
99	1,0	1,0
100	1,0	1,0



The screenshot shows the 'Add user' dialog box in the Cockpit web interface. The dialog has a table with columns: 'Заблокир' (Locked), 'UID', 'Логин' (Login), and 'Имя пользователя' (Username). The 'superadmin' user is highlighted in blue. Below the table is a list of system users with checkboxes for selection. The 'superadmin' user is highlighted in blue. Below the list are 'Отмена' (Cancel) and 'Ок' (OK) buttons.

Заблокир	UID	Логин	Имя пользователя
☐	1000	superadmin	Superadmin
☐	1001	user-1	User

☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance
☐	colord

Buttons:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Настройка по

Пользователи Группы

Заблокир	UID	Логин
☐	1000	superadm
☐	1001	user-1

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐