



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☒ Показать системных пользователей Логин[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Q Логин

[illegible]

Аутентификация пользователя запрещена.



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы конфигурации

Группы системы

☒ Показать системных пользователей

Логин



Отключ	UID	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Домашний каталог
☒	0	root		root		/root
☒	1	bin		bin	sys, daemon	/
☒	2	daemon		daemon	adm, bin	/
☐	8	mail		mail		/var/spool/mail
☒	15	ftp		ftp		/srv/ftp
	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☒ Показать системных пользователей

Логин



Отключ	UID	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Домашний каталог
☒	0	root		root		/root
☒	1	bin		bin	sys, daemon	/
☒	2	daemon		daemon	adm, bin	/
☐	8	mail		mail		/var/spool/mail
☒	15	ftp		ftp		/srv/ftp
	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☒ Показать системных пользователей

Логин

[illegible]


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы

☒ Показывать



Синхронизировать с конфигурацией

Пользователь уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные пользователя **superadmin** в конфигурации?

Отмена
Синхронизировать

Отключ	UID					
☒	0					
☒	1					
☒	2					
☒	8					
☒	15					
	1000					
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	sambashare, scanner miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

машинный

алог

ot

r/spool/mail

//ftp

me/superadmin


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☒ Показывать системных пользователей

Отключ

UID

Л

☒	0	root
☒	1	bin
☒	2	daemon
☒	8	mail
☒	15	ftp
☒	1000	superadmin
☒	1001	miramax166


Успешно выполнена синхронизация пользователя: **superadmin**



✓ Закрыть

Домашний каталог

/root

/

/

/var/spool/mail

/srv/ftp

/home/superadmin

/home/miramax166

lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner

miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы



Удалить пользователя



Вы действительно хотите удалить пользователя **miramax166** из пользователей системы?

Удалить

Отключ
UID

☒	0
☒	1
☒	2
☒	8
☒	15
	1000

Пользователь в конфигурации отсутствует.

Вы действительно хотите удалить пользователя **miramax166** из пользователей системы?

Отмена ↩
Удалить ↩

1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	sambashare, scanner miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

Добавить в конфигурацию



Успешно выполнено добавление в конфигурацию пользователя: **miramax166**

✓ Закрывать

ельные	
--------	--

Статус

1b1	
-----	--

пароля

home

☒

10

Page 10 of 10

sr/bin/b

④

```
sr/bin/b
```

©



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☒ Показать системные группы

Имя группы

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системные группы

Имя группы

[illegible]



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Синхронизировать с конфигурацией



Группа уже присутствует в конфигурации.

Хотите обновить данные группы `superadmin` в конфигурации?

Отмена

Синхронизировать

GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_department_1
1006	g_department_2



Группа уже присутствует в конфигурации. Хотите обновить данные группы?



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☒ Показать системные группы

Имя группы



GID ▲	Група
-------	-------

Синхронизировать с конфигурацией



Успешно выполнена синхронизация группы: superadmin

✓ **Заккрыть**

×

GID ▲	Группа
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_department
1006	g_department

nt_1	superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
------	-----------------------------------

nt_2	user-1,ob.vasiliev,rv.semenov
------	-------------------------------



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Добавить в конфигурацию



Группа в конфигурации отсутствует, но её можно добавить.

Вы действительно хотите добавить группу **user-1** в группу конфигурации?

Отмена

Добавить

[illegible]



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системные группы

Имя группы

GID	Имя группы
-----	------------

Добавить в конфигурацию

×

1005	g_department
------	--------------



Успешно выполнено добавление в конфигурацию группы: **superadmin**

1006	g_departm
------	-----------

✓ Закрывать

	Статус пароля
--	---------------





Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Удалить группу



Группа присутствует в конфигурации и системе.

Вы действительно хотите удалить группу superadmin?

Отмена

Удалить в конфигурации

Удалить в системе


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы


☒ Показать

Удалить группу




Группа в конфигурации отсутствует и удаление будет выполнено из системы.
Вы действительно хотите удалить группу user-1 из системы?

Отмена
Удалить

GID	Группа	Пользователи
0	root	
1	bin	
2	daemon	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	superadmin	superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
1001	user-1	user-1,ob.vasiliev,rv.semenov
1005	g_department_1	
1006	g_department_2	

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
	1001	us
	1002	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

По умолчанию ▾

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

02.11.2023

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0

дней, максимум

99999

дней.

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации

☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

✕

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя:

☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Установить пароль ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа:

☐ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: Установить пароль По умолчанию Установить пароль Запретить вход Заблокировать вход по паролю Разблокировать вход по паролю Пароль не требуется ***** ✎

Имя пользователя: admin

Основная группа: admin

Дополнительные группы: x,lp,optical,storage,users,san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

Отменить ✎ Применить ✎

Отображение пользователей

Отображение	UID	Логин	Статус пароля
☒	1000	superadmin	☒
☒	1001	user	☐
☒	1002	user	☐

Свойства пользователя

Свойства	Статус
home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

☐ Показать систем

--	--	--

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

 Отменить

✓ Применить

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

Редктировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные

ы

home

sr/bin/bash

sr/bin/bash

Статус

пароля

☒

Отменить

Применить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
	1001	us
	1002	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

Задать ▾

/home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0

дней, максимум

99999

дней.

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	
sr/bin/bash	
sr/bin/bash	



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

☐ Показать систем[illegible]

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию

Домашний каталог:

Зад

```
/bin/bash
```

```
/bin/sh
```

```
/bin/ksh
```

☐ Создавать системного

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

☐ Создать пользователя☐ Не проверять логин на

— Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2014

☐ Response: <i>Response</i>	☐ Response: <i>Response</i>
--	--

Интервал смены пароля:

Дней до предупреждения

Дней без активности:

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

ельные

Status

home

☒

```
|sr/bin/bash
```

©

```
sr/bin/bash
```


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи ко
☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: По умолчанию ▾ /home/superadmin

☐ Создавать систе

Задать
Не создавать

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐

39

Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Редактировать пользователя

Польз Основные Дополнительно Синхронизация

Обзор файлов

Имя	Расположение	Размер	Тип	Доступ
Домашняя папка				
Рабочий стол				
Видео				
Документы				
Загрузки				
Изображения				
Музыка				
Общедоступные				

Пользо

☐ Показ

Отключен

Статус пароля

☒

☐

☐

Отменить Применить

Отменить Применить

40

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾ ⚙️ □ ×

Внимание!

Польз Настр

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
☒	1002	us

Редактировать пользователя ×

Основные → Дополнительно → Синхронизация →

Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

Отменить ↵ Применить ↵

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⦿
sr/bin/bash	⦿



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы

☐ Показать системные группы _

Имя группы

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☒ Показать системные группы _

Имя группы



GID	Имя группы	Пользователи группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
0	root	brl tty, root		☐
1	bin	daemon		☐
2	daemon	bin		☐
3	sys	bin		☐
4	adm	daemon		☐
5	tty	brl tty		☐
1005	g_department_1	superadmin ob.vasiliev rv.semenov		☒
1006	g_department_2	user-1 ob.vasiliev rv.semenov	--non-unique	☐


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка









Пользователи и группы

☐ Показать системные группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Создать группу

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: 

Пароль:

По умолчанию ▾

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

Статус пароля

☒
☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



 Пользователи и группы

Настро...

Создать группу

Основные

Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☐ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

 Отменить

 Применить

☐ Показать систем...

GID	Имя группы
1005	g_departm
1006	g_departm

Статус пароля
☒
☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!

 Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

☐ Показать системные группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редктировать группу

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: 

Пароль:

Установить пароль ▾

Дополнительные параметры:

Отменить ▾

Применить ▾

Статус пароля

☒
☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



 Пользователи и группы

Настроить

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Отменить

Применить

☐ Показать системные группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Статус пароля
☒
☐

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи и группы

☐ Показать системные группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Установить пароль ▾

По умолчанию

Установить пароль

Запретить вход

Заблокировать вход по паролю

Разблокировать вход по паролю

Пароль не требуется

Отменить Применить

Статус пароля

☒

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!

 Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

 ☐ Показать системные группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редктировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль группы:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

☒

☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!





Пользователи и группы

Настройка

Пользователи и группы

☐ Показать системные группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль группы:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля: *****

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

✓

○

Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию

Пароль пользователя root: По умолчанию

Алгоритм хэширования пароля: SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Отменить Применить

Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию


Пароль пользователя root: По умолчанию

Алгоритм хэширования пароля: SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Зашифровать все незашифрованные пароли в глобальной конфигурации

Отменить Применить



Дополнительные настройки

Общие

Синхронизация

Пользователи

☒ При запуске операционной системы применять настройки всех пользователей из конфигурации

☒ При завершении работы сохранить настройки пользователей

Тип синхронизации с глобальной конфигурацией	Минимальный UID	Максимальный UID
☐ Все пользователи в системе	1	65535
☒ Пользователи	1000	6000
☒ Системные пользователи	500	999
☐ Диапазон UID пользователей в системе		
☐ Пользователь в системе с UID		

Группы


☒ При запуске операционной системы применять настройки всех групп пользователей из конфигурации


☐ При завершении работы сохранить настройки групп пользователей


Тип синхронизации с глобальной конфигурацией	Минимальный UID	Максимальный UID
☒ Все группы в системе	1	65535
☐ Группы	1000	6000
☐ Системные группы	500	999
☐ Диапазон UID групп		
☐ Группы в системе с UID		


Отменить

Применить









Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию

Пароль пользователя root: По умолчанию

Алгоритм хэширования пароля: По умолчанию (SHA512)

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRIPT (Конструкция согласно ГОСТ Р 34.11–2012)
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция формирования ключа)
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства алгоритмов Blowfish)
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства алгоритмов Blowfish)
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хеш-алгоритм вызывает тысячу раз стандартный MD5)
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES от BSDi)
- descrypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT Windows)

Отменить Применить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей

Пользователи конфигурации

Группы пользователей по умолчанию

☐ Показывать системных пользователей

Заблокирован	UID	Логин	Имя пользователя
	1000	superadmin	Superadmin
☒	1001	user-1	User 1
	1002	user-2	User 2

☐ По умолчанию

Выбран	Группа
☐	adm
☒	auido
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brlatty
☐	bumblbee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance

Логин

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐
--shell /usr/bin/bash	☐

через конфигурационный файл)

Группы системы



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

☐ Показать систем[illegible]

Удаление пользователя(-лей)



Подтвердите удаление пользователя(-ей):

[illegible]

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

ельные

Статус

home

☒

```
sr/bin/bash
```

©

```
sr/bin/bash
```

①

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи ко
☐ Показать систем

Отключ	UID	Л
☒	0	ro
☒	1	bi
☒	2	d
☒	8	m
☒	15	ft
	1000	st
	1001	m

Удаление пользователя(-лей)

Подтвердите удаление пользователя(-ей):

Выбран	Пользователь	Домашний каталог	Удалить домашний каталог
☒	superadmin	/home/superadmin	☒

Домашний каталог

/root
/
/
/var/spool/mail
/srv/ftp
/home/superadmin
/home/miramax166

Отменить
 Применить



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

☐ Показать систем

GID ▲	Имя группы
-------	------------



1005	a departm
------	-----------



1006	a departm
------	-----------



Подтвердите удаление групп(-ы):

Удаление групп(-ы)

x

Выбран

[illegible]☒

a department 1

☒

g_department_1

GID

Имя группы	
------------	--

1005

a departm

1006

a departm

Статус пароля	
---------------	--



 Отменить



Внимание!



Польза

Настре

Пользователи кон

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Локальный
	1000	superuser
☒	1001	user
	1002	user

Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов



Для режимов сохранения системы "Песочница"

Samba

- ☐ При каждом завершении работы ОС сохранять изменения (root)/var/lib/samba в (hd)/ublinux-data/rootcopy/

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

ельные

Статус

home

☒

```
sr/bin/bast
```

©

```
sr/bin/bast
```

©

настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы

Q Логин

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Сохранить конфигурацию

Сохранить в глобальную конфигурацию

Сохранить в локальную конфигурацию

Сохранить в файл

...настройка, через конфигурационный

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

[illegible]



Внимание!

Сохранение параметров



Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)



Польза

☐ Показ

Отключеи



Статус
пароля



 Отмена



✓ Сохранить



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

- ✓ Повысить права до root
- ≡ Настройки
- 🔍 Справка
- ℹ О приложении

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Q Логин

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка по

Пользователи конфигура

☐ Показать системных пол[illegible]

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2025

через конфигурационный файл)

ы системы

 Логин[illegible]