






[illegible]
















Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля[home](#)

```
|sr/bin/bash
```



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

- ☐ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

Пользователь	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: По умолчанию

Имя поль: Пароль не требуется
Вход запрещён
Задать пароль

Основна: superadmin

Дополонительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи

Заблокировано	UID	Логин
☐	1000	superadmin
☐	1001	user

Редактировать пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить → Применить →

Синхронизи

Синхронизи


Временное с

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Применить



Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи

Редактировать пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: Задать /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022 Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Заблокирован	UID	Локальный файл
☐	1000	superadmin
☐	1001	user

Пользователь	Статус пароля
superadmin	☒
user	☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 14, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

Статус пароля
☒
☐

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи

Настроить

Пользователи

Заблокир UID Ло

1000 su

1001 us

Редигировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: По умолчанию /home/superadmin

☐ Создавать систему

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022 Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Свойства пользователя

Имя пользователя

Статус пароля

home

/usr/bin/bash



Внимание!



Редактировать пользователя



Польза

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо	
--------	--

Заблокир



Статус
пароля



 Отменить

✓ Применить

 Отменить

✓ Применить

Редигировать пользователя

Основные → Дополнительно → Синхронизация →

Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Создать группу

✕

ID группы:

☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:



Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:

По умолчанию

▼



Дополнительные параметры:

 Отменить

 Применить

[illegible]



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

Статус пароля
☒
☐



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:

По умолчанию ▼

***** 

Дополнительно:

Пароль не требуется

Задать пароль

 Отменить  Применить

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя: 

Подтвердите ввод пароля: 

Хэш пароля: 

Дополнительные параметры:

☒



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Генерал
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: [Задать пароль](#)

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля





Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Галерея
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Заблоки



Имя пользователя

☒ Пользователь

Пароль для г

Пароль польз

Алгоритм хэц

Изменение пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

 Отменить

✓ Применить

Отменить

Статус
пароля





Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаврентий	Григорий
------	-----------	----------

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля





Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Галерея
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):	superadmin
--	------------

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	Ввести пароль
--	---------------

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

 Отменить

☒ Применить

Статус
пароля



Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☐
☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль

Пароль пользователя root:

Задать пароль

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt

md5

yescrypt

gost-yescrypt

srypt

bf

bcrypt

bcrypt-a

sha512crypt

sha256crypt

sunmd5

md5crypt

bsdicrypt

descrypt

nt


Статус пароля

☒
☐

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in the YaST configuration tool. The 'Groups' tab is active, displaying a list of system groups. The 'audio' group is selected. A modal dialog titled 'Groups of users by default' is open, showing a list of groups with 'audio' checked. The background window shows a table of users with columns for 'Locked', 'UID', 'Login', and 'Name'.

Заблокирован	UID	Логин	Имя пользователя
☐	1000	superadmin	Superadmin
☐	1001	user-1	User 1

Группа	Дополнительные параметры	Статус пароля
adm		
audio		☒
autologin		
avahi		
bin		
brlapi		
brltty		
bumblebee		
chrony		
clamav		
cockpit-ws		
cockpit-wsinstance		
colord		



Пользователи и группы

Загрузить ▾

Сохранить ▾

Загрузить глобальную конфигурацию

Загрузить локальную конфигурацию

Загрузить настройки системы

Загрузить из файла

Пользователи и группы системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Заблокир	UID ▲	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
☐	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☒
☐	1001	user-1	User 1	user-1	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	☐

[illegible]

[illegible]

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Настройка по...

Пользователи Группы

Заблокир	UID	Логин
☐	1000	superadm
☐	1001	user-1

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐