






[illegible]














Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1002

Логин:

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополонительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:	По умолчанию
-------------------	--------------

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

рациональный файл)


ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```





Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль:

Задать пароль ▾

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Имя логина

superadmin

Дополнительные группы:

wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя
 ☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию

Имя поль

Пароль не требуется

Вход запрещён

Задать пароль

Основна

Дополонительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▼ Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи

Настройка

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить


Применить

Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

Задать ▾

/home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя
 ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
 ☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0

дней, максимум

99999

дней.

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2

Интервал смены пароля: максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: По умолчанию /home/superadmin

☐ Создавать систему

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022 Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Заблокирован	UID	Локальный файл
☐	1000	superadmin
☐	1001	user



Внимание!



[Редактировать пользователя](#)

Польза

Основа

Дополнительно

Символика

Обзор файлов

Пользо	
--------	--

Заблокир



Статус
пароля



 Отменить

✓ Применить


 Отменить

✓ Применить

Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Отменить Применить



Пользователи и группы

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы: superadmin

Пользователи группы: superadmin

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу


Администраторы группы: superadmin

Пароль: Задать пароль

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐



Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи

Группы

ГID

Имя группы

1005

g_department

1006

g_department

Статус пароля

✓

⊙

Редактировать группу

Основная

Синхронизация

Синхронизация настроек группы

✓ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Отменить

Применить

Пользователи и группы

Настроить панель задач

Пользователи и группы

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы: superadmin

Пользователи группы: superadmin

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: superadmin

Пароль: По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Отменить Применить

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐



Пользователи и группы

Сохранить ▼



Пользователи и группы

Настройка

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

Пользователи



GID

Имя группы	
------------	--

1005

a departm

1006

g departm

Ввод пароля

Пароль пользователя:



Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:



 Отменить

Дополнительные параметры:

--	--

 Отменить

Статус пароля





Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

Дополнительные настройки

Заблоки



Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

еимейства алгоритмов SHA-:

 Зашифровать все пароли

 Отменить

Статус
пароля





Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

■ ×

Заблоки

superadmin



☒ Пользователь с ID 1000 является администратором



Пароль для пользователей по умолчанию:	Задать пароль
--	---------------

 Задать пароль



Пароль пользователя root:

По умолчанию



Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

еимейства алгоритмов SHA-:



 Зашифровать все пароли

Отменить

✓ Применить

Статус
пароля



33

Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хеширования пароля: По умолчанию (SHA512)

Статус пароля

DES (Алгоритм для симметричного шифрования)

MD5 (128-битный алгоритм хеширования)

yescrypt (Криптографическая хэш-функция)

GOST-YESCRIPT (Конструкция согласно ГОСТ Р

script (Адаптивная криптографическая функция

Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)

bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства

bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)

MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз

Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства

descript (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)

NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in the YaST configuration tool. The 'Groups' tab is active, displaying a list of system groups. A modal dialog titled 'Groups of users by default' is open, showing a list of groups with checkboxes. The 'auido' group is checked in this dialog. The background window shows a table of users with columns for 'Locked', 'UID', 'Login', and 'Name'. The 'superadmin' user is highlighted.

Заблокирован	UID	Логин	Имя пользователя
☐	1000	superadmin	Superadmin
☐	1001	user-1	User 1


Группа	Дополнительные параметры	Статус пароля
☐ adm		
☒ auido		
☐ autologin		
☐ avahi		
☐ bin		
☐ brlapi		
☐ brltty		
☐ bumblebee		
☐ chrony		
☐ clamav		
☐ cockpit-ws		
☐ cockpit-wsinstance		
☐ colord		

The screenshot shows the 'Удаление пользователя (-лей)' (User Deletion) dialog box. The dialog contains an information icon and the text 'Подтвердите удаление пользователя (-ей):' (Confirm deletion of user (-s)). Below this is a table with the following columns: 'Выбран' (Selected), 'Пользователь' (User), 'Домашний каталог' (Home directory), and 'Удалить домашний каталог' (Delete home directory). The table lists two users: 'superadmin' and 'user'. Both have their 'Удалить домашний каталог' checkbox checked. At the bottom of the dialog are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons.

Выбран	Пользователь	Домашний каталог	Удалить домашний каталог
☒	superadmin	/home/superadmin	☒
☒	user	/home/user	☒

The screenshot shows the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window. A confirmation dialog titled 'Удаление групп (-ы)' (Delete group(s)) is open, asking to confirm the deletion of the selected group(s). The dialog contains an information icon and the text 'Подтвердите удаление групп (-ы):' (Confirm deletion of group(s)). Below this is a table with two columns: 'Выбран' (Selected) and 'Группа' (Group). The table shows two entries for 'g_department_1', both with checked boxes in the 'Выбран' column. At the bottom of the dialog are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons. In the background, the main window shows a list of groups with columns 'GID' and 'Имя группы' (Group name). The first two rows are highlighted in blue, corresponding to the groups being deleted.

Выбран	Группа
☒	g_department_1
☒	g_department_1



Пользователи и группы

Загрузить ▾

- Загрузить глобальную конфигурацию
- Загрузить локальную конфигурацию
- Загрузить настройки системы
- Загрузить из файла

Пользователи и группы системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи → Группы →

Заблокир	UID ▲	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
☐	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☑
☐	1001	user-1	User 1	user-1	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿

[illegible]

[illegible]

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Настройка по...

Пользователи Группы

Заблокир	UID	Логин
☐	1000	superadm
☐	1001	user-1

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐