






[illegible]














The screenshot shows the 'Добавить пользователя' (Add user) dialog box in the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window. The dialog has three tabs: 'Основные' (Basic), 'Дополнительно' (Advanced), and 'Синхронизация' (Synchronization). The 'Дополнительно' tab is selected.

The 'Настройка пользователя' (User configuration) section includes:

- ID пользователя: ☒ Автоматически 1002
- Логин:
- Пароль: По умолчанию
- Имя пользователя (описание):
- Основная группа: ☒ Имя логина
- Дополнительные группы:

The 'Samba' section includes:

- ☐ Синхронизировать пользователя
- ☒ Синхронизировать пользователя с паролем
- ☐ Временное отключение учётной записи

The background shows a table of existing users:

Отключен	UID	Логин	Группа	Статус пароля
☐	1000	su		☒
☐	1001	us		☐



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум  дней, максимум  дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

✓ Применить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```

—



Внимание!



Польза

Настройка

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

home

☒

```
|sr/bin/bash
```


 Отменить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя
 ☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Группы

Отключен

UID ▲

Логин

☐	1000	superadmin
☐	1001	user

Пользователи

Группы

+

✎

🗑

↺

⬇

Редактировать пользователя

✕

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию

✎

Имя пользователя:

Пароль не требуется

Вход запрещён

Задать пароль

erAdmin

Основная группа:

👤

Дополнительные группы:

👥

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

⌛ Отменить

✓ Применить

Пользовательские файлы

Статус пароля

home	☒
/bin/bash	🕒

Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

☐ Временное отключение учётной записи

Отключен	UID	Локальный файл
☐	1000	suzy
☐	1001	us

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

⚙

▢

✕

⚠

Внимание!

⚙

Польз

Настр

Пользователи

Г

Отключен

UID ▲

Ло

1000

su

1001

us

Редктировать пользователя

✕

Основные

Настройка п

ID пользовател

Логин: supe

Пароль: Зада

Имя пользоват

Основная групп

Дополонительн

Samba

☐ Синхронизи

☐ Синхронизи

☐ Временное с

Основная группа

Группа

adm

auido

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить →

✓ Применить →

ельные

ы

home

sr/bin/bash

Статус

пароля

☒

⦿

//



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:	Задать	▼	/home/superadmin
-------------------	--------	---	------------------

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```

—

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Отключен	UID	Логин	Статус пароля
☐	1000	su	☒
☐	1001	us	☐

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: По умолчанию ▾ /home/superadmin

☐ Создавать систе

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home

☒

sr/bin/bash

☐



Внимание!

Редактировать пользователя



Польза

Основа

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо	
--------	--

Отключен



файл)

Статус
пароля



 Отменить

☒ Применить

 Отменить

☒ Применить

The screenshot shows the 'Users and Groups' application window. A modal dialog titled 'Edit User' is open, displaying the 'Synchronization' tab. This tab contains two checked checkboxes under the heading 'Synchronization of user settings':

- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

At the bottom of the dialog are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons. In the background, a table of users is visible with columns 'Отключен' (Disabled), 'UID', and 'Логин' (Login).

[illegible]

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

Группы

Создать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1007

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу


Администраторы группы:

Пароль: По умолчанию

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля
☒
☐



Пользователи и группы

Сохранить ▼



Настройка

Редактировать группу

рациональный файл)

Пользователи	
--------------	--

Основные

Синхронизация

- Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Статус пароля

1005	g_departm
------	-----------

1006	g_departm
------	-----------

 Отменить

☒ Применить

☒

Пользователи и группы

Выбор пользователей

Выбран	Пользователь
☐	root
☒	bin
☐	daemon
☐	mail
☐	ftp
☐	rpc
☐	http
☐	brltty
☐	dhcpcd
☐	dnsmasq
☐	named
☐	lightdm
☐	tor

Отменить Применить

Пользователи и группы

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

GID

Имя группы

1005

g_department

1006

g_department

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Пароль не требуется

Задать пароль

Отменить

Применить

Статус пароля

☒

☐


The screenshot displays the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) management application. The main window features a table with the following data:


GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	✓
1006	g_department	⊙

An 'Edit Group' dialog is open, showing the 'Синхронизация' (Synchronization) tab. It contains a 'Password Input' sub-dialog with the following fields:

- Пароль пользователя: [masked]
- Подтвердите ввод пароля: [masked]
- ☐ Не шифровать пароль
- Хэш пароля: [empty]

Buttons for 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) are visible at the bottom of the sub-dialog and the main dialog.







Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль

Пароль пользователя root:

По умолчанию

Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-:

☐ Зашифровать все пароли

 Отменить

Статус
пароля



Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль → Общие → Синхронизация →

Заблокировано

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля: По умолчанию (SHA512)

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р)
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция)
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства bcrypt-a)
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства SHA512)
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз Extended DES Crypt)
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства descript)
- descript (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT)

Статус пароля

☒



Внимание!



Польза

Настро

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Удаление групп (-ы)




Подтвердите удаление групп (-ы):

[illegible]

Статус пароля

[illegible]



[illegible]

[illegible]



Внимание!

Сохранение параметров



Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус
пароля



 Отмена

 Отмена

✓ Сохранить

✓ Сохранить

[illegible]

