



Внимание!




Пользователи и группы


Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


Пользователи

Группы


[illegible]








[illegible]





Загрузить ▾

Внимание!

Польза

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль:

Задать пароль ▾

✎

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Имя логина superadmin

👤

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

👥

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

📅

Интервал смены пароля: минимум

0

⬆️⬆️

 дней, максимум

9999

⬆️⬆️

 дней.

Дней до предупреждения:

0

⬆️⬆️

Дней без активности:

0

⬆️⬆️

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог:

Задать ▾

/home/superadmin

✎

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☐ Синхронизировать с пользователем Samba

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные параметры:

Отмена

Ок

хранить ▾

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⦿

Загрузить ▾

Внимание!

Польза

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя: erAdmin

Вход запрещён

Задать пароль

Основной: superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 9999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: Задать /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя
 ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
 ☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☐ Синхронизировать с пользователем Samba
 ☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные параметры:

Отмена

Ок

хранить ▾

рационный файл)

ельные	Статус
ы	пароля
home	☒
sr/bin/bash	⦿

Загрузить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль:

Задать пароль ▾

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Имя логина superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

Ввод пароля

Пароль пользователя: *****

Подтвердите ввод пароля: *****

Хэш пароля:

Отмена

Ок

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог:

Задать ▾

 /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☐ Синхронизировать с пользователем Samba

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные параметры:


Отмена

Ок

хранить ▾

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	



Загрузить ▾

Внимание!

Настройка

Пользователи

Заблокир	UID	Логин
☐	1000	superadmin
☐	1001	us

Пользователи

Настройка

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль:

Зада

Дополнительные группы

Имя пользователя

Основная группа

Дополнительные группы

Настройка пароля

Пароль изменен

Интервал смены пароля

Дней до предельного срока

Дней без активности

☐ Принудительно

Дополнительные параметры

Оболочка пользователя

Домашний каталог

☐ Создавать

☐ Создать

☐ Не проверять

☐ Синхронизировать с пользователем Samba

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные параметры:

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

Добавить в новую:

Отмена

Ок

UID

Пароль

9999

дней

Отмена

Ок

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Отмена

Ок

Загрузить ▾

Внимание!

Польза
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль:

Задать пароль

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Имя логина superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

Задать

 /bin/bash

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

☐ Синхронизировать с пол

☐ Временное отключение

/bin/sh

/bin/ksh

/bin/csh

/bin/tcsh

/bin/dash

/usr/bin/nologin

/usr/bin/git-shell

/usr/bin/zsh

Задать

/superadmin

е уникальными) UID

лам использования символов

Дополнительные параметры:

Отмена

Ок

хранить ▾

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐

Загрузить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль:

Задать пароль ▾

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Имя логина superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0

дней, максимум 9999

дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: По умолчанию ▾ /home/superadmin

☐ Создавать систе

Задать

Не создавать

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☐ Синхронизировать с пользователем Samba

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные параметры:


Отмена

Ок

хранить ▾

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	



[illegible]

[illegible]

Создать группу

✕

ID группы:

☒ Автоматически

1007

Имя группы:

Пользователи группы:



Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:

По умолчанию

▼



Дополнительные параметры:

Отмена

Ок



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отмена

Ок

Статус пароля
☒
☐



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и гру

Настройка пользователя

Пользователи	Г
--------------	---

Редактировать

ID группы: ☒

Имя группы:	8
-------------	---

Пользователи г

Дополнительно

☐ Разрешить☐ Создать с...

Пароль:	Зада
---------	------

Дополнительны

Выбрать пользователей

Пользователь

root

bin

daemon

mail

ftp

rDC

http

brlttv

dhcncd

dnsmosa

named

lightdm

4.2.2

 Отмена

✓ OK

Статус пароля	
---------------	--

☒

НЫМИ) GID

✓ OK



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:	superadmin
-------------	------------

Пользователи группы:	superadmin
----------------------	------------

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Пароль:	По умолчанию
---------	--------------

~~~~~

Пароль не требуется

Дополните

 Отмена

 OK



**Внимание!**



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

|              |   |
|--------------|---|
| Пользователи | Г |
|--------------|---|

Редактировать группу

×

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:

.....



Подтвердите ввод пароля:

\*\*\*\*\*



Хэш пароля:

---



 Отмена

✓ OK

Дополнительные параметры:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 Отмена

✓ OK

|               |
|---------------|
| Статус пароля |
|---------------|





Загрузить ▼

## Пользователи и группы

Сохранить ▼



**Внимание!**



## Пользователи и группы

## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

|      |           |          |
|------|-----------|----------|
| Поль | Лаврентий | Григорий |
|------|-----------|----------|

### Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

 Задать пароль[illegible]

Пароль пользователя root:

 Задать пароль

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt

 Отмена

✓ OK

Статус  
пароля





**Внимание!**



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

|      |             |         |
|------|-------------|---------|
| Поль | Лаборатория | Галерея |
|------|-------------|---------|

■ ×

Заблоки



Имя пользова

☒ Пользователь

Пароль для г

Пароль польз

### Алгоритм хэц

## Изменение пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

 Отмена

✓ OK

 Отмена

✓ OK

Статус  
пароля





**Внимание!**



## Пользователи и группы

## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| Поль | работы | Галерея |
|------|--------|---------|

### Дополнительные настройки

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): | superadmin |
|------------------------------------------------------------|------------|

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Пароль для пользователей по умолчанию: | По умолчанию |
|----------------------------------------|--------------|

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

~~~~~

Пароль не требуется

Задать пароль

Зашифрованный пароль

 Отмена

✓ OK

Статус
пароля





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Генерал
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): `superadmin`

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	Ввести пароль
--	---------------

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Зашифрованный пароль

 Отмена

✓ OK

Статус
пароля



Загрузить ▾
 Пользователи и группы
 Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Заблокированные

Активные

Имя	Пароль	Статус
superadmin	*****	Активен
root	*****	Активен
...	...	...

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☐
☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль

✎

Пароль пользователя root:

Задать пароль

✎

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt

md5
yescrypt
gost-yescrypt
scrypt
bf
bcrypt
bcrypt-a
sha512crypt
sha256crypt
sunmd5
md5crypt
bsdicrypt
descrypt
nt

Статус пароля

☒
☐

The screenshot shows the 'Users and Groups' application in Linux Mint. The 'Groups' tab is selected, displaying a list of system groups. A dialog box titled 'Groups of users by default' is open, allowing the selection of groups for a new user. In this dialog, the 'audio' group is checked. The background window shows a table of existing users, with 'superadmin' visible. The table has columns for 'Locked', 'UID', 'Login', 'Name', 'Full name', 'Home directory', 'Shell', 'Additional parameters', and 'Password status'.

Заблокирован	UID	Логин	Имя пользователя	Полное имя	Домашняя директория	Шелл	Дополнительные параметры	Статус пароля
☐	1000	superadmin	Superadmin					
☐	1001	user-1	User 1					

[illegible]

[illegible]



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка по

Пользователи и группы

через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы



ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

[illegible][illegible]