01


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Пользователи
Группы
Заблокир
UID
Логин
Имя пользовател
Основная группа
Дополнительные группы
Дополнительные параметры
Статус пароля
1000
superadmin
SuperAdmin
superadmin
wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner
--create-home
1001
user-1
User 1
user-1
audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner
--shell /usr/bin/bash


Пользователи и группы в системе
Пользователи
Группы
Заблок
UID
Логин
Имя пользователя
Основная группа
Дополнительные группы
Домашний каталог
1000
superadmin
SuperAdmin
superadmin
superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner
/home/superadmin


Пользователи и группы в системе
Пользователи
Группы
Путь до оболочки
Пароль изменён
Дата устаревания
Интервал смены (мин.)
Интервал смены (макс.)
Дней до предупреждения
Дней без активности:
/bin/bash
14.09.2022



Заблок	UID ▲	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Домашний каталог
☐	0	root		root		/root
☐	1	bin		bin	sys, daemon	/
☐	2	daemon		daemon	adm, bin	/
☐	8	mail		mail		/var/spool/mail
☐	15	ftp		ftp		/srv/ftp
☐	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin


Пользователи и группы в системе
Пользователи
Группы
Путь до оболочки
Пароль изменён
Дата устаревания
Интервал смены (мин.)
Интервал смены (макс.)
Дней до предупреждения
Дней без активности:
/bin/bash
/usr/bin/nologin
/usr/bin/nologin
/usr/bin/nologin
/usr/bin/nologin
/bin/bash
14.09.2022


Пользователи и группы в системе
Пользователи
Группы
GID
Группа
Пользователи группы
1000 superadmin superadmin
1001 user-1 user-1
1005 g_department_1 superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
1006 g_department_2 user-1,ob.vasiliev,rv.semenov


Пользователи и группы в системе
Пользователи
Группы
GID
Группа
Пользователи группы
0 root brltty, root
1 bin daemon
2 daemon bin
3 sys bin
4 adm daemon
5 tty brltty
1000 superadmin superadmin
1001 user-1 user-1
1005 g_department_1 superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
1006 g_department_2 user-1,ob.vasiliev,rv.semenov


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Добавить пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Настройка пользователя
ID пользователя:
Автоматически
1002
Логин:
Пароль:
По умолчанию
Имя пользователя (описание):
Основная группа:
Имя логина
Дополонительные группы:
Samba
Синхронизировать пользователя
Синхронизировать пользователя с паролем
Временное отключение учётной записи
Отменить
Применить
Пользователи
Заблокир
UID
Статус пароля
1000
1001
/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Добавить пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Дополнительные настройки
Оболочка пользователя:
По умолчанию
Домашний каталог:
По умолчанию
Создавать системного пользователя
Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов
Настройка пароля
Пароль изменён:
02.11.2023
Дата устаревания:
Интервал смены пароля: минимум
0
дней, максимум
99999
дней.
Дней до предупреждения:
0
Дней без активности:
0
Принудительно сменить при следующем входе в систему
Дополнительные параметры:
Отменить
Применить
Пользователи
Заблокир
UID
Статус пароля
1000
1001
/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Добавить пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Синхронизация настроек пользователя
При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию
Синхронизация настроек пароля пользователя
При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации
При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию
Отменить
Применить
Пользователи
Заблокир
UID
Статус пароля
1000
1001
/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Настройка пользователя
ID пользователя:
Автоматически
1000
Логин:
superadmin
Пароль:
Задать пароль
Имя пользователя (описание):
SuperAdmin
Основная группа:
Имя логина
superadmin
Дополонительные группы:
wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san
Samba
Синхронизировать пользователя
Синхронизировать пользователя с паролем
Временное отключение учётной записи
Отменить
Применить
Пользователи
Заблокир
UID
Статус пароля
1000
1001
/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Настройка пользователя
ID пользователя:
Автоматически
1000
Логин:
superadmin
Пароль:
По умолчанию
Пароль не требуется
Вход запрещён
Задать пароль
Дополонительные группы:
wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san
Samba
Синхронизировать пользователя
Синхронизировать пользователя с паролем
Временное отключение учётной записи
Отменить
Применить
Пользователи
Заблокир
UID
Статус пароля
1000
1001


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Настройка пользователя
ID пользователя:
Автоматически
1000
Логин:
superadmin
Ввод пароля
Пароль пользователелея:
Подтвердите ввод пароля:
Хэш пароля:
Отменить
Применить
Синхронизировать пользователя с паролем
Временное отключение учётной записи
Отменить
Применить
Пользователи
Заблокир
UID
1000
1001
Статус пароля
/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основная группа
Группа
adm
auido
autologin
avahi
bin
brlapi
brltty
bumblbee
chrony
clamav
cockpit-ws
cockpit-wsinstance
colord
Отменить
Применить
Основные
Настройка по
ID пользовател
Логин:
Пароль:
Имя пользоват
Основная групп
Дополонительн
Samba
Синхронизи
Временное с
Пользователи
Заблокир
UID
Статус пароля
1000
1001
Применить


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Настройка
ID пользовате
Логин:
Пароль:
Имя пользова
Основная гру
Дополонитель
Samba
Синхрониз
Синхрониз
Временное
Дополнительные группы
Группа
adm
auido
autologin
avahi
bin
brlapi
brltty
bumblbee
chrony
clamav
cockpit-ws
Добавить в новую:
Отменить
Применить
Применить
Пользователи
Заблокир
UID
1000
1001
Статус пароля
/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Дополнительные настройки
Оболочка пользователя:
По умолчанию
Домашний каталог:
Задать
/home/superadmin
Создавать системного пользователя
Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов
Настройка пароля
Пароль изменён:
14.09.2022
Дата устаревания:
Интервал смены пароля: минимум
0
дней, максимум
99999
дней.
Дней до предупреждения:
0
Дней без активности:
0
Принудительно сменить при следующем входе в систему
Дополнительные параметры:
Отменить
Применить
Пользователи
Заблокир
UID
Статус пароля
1000
1001
/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Дополнительные настройки
Оболочка пользователя:
По умолчанию
/bin/bash
/bin/sh
/bin/ksh
/bin/csh
/bin/tcsh
/bin/dash
/usr/bin/nologin
/usr/bin/git-shell
/usr/bin/zsh
Задать
Домашний каталог:
/superadmin
Создавать системного
Создать пользователя
уникальными) UID
Не проверять логин на
лам использования символов
Настройка пароля
Пароль изменён:
Интервал смены пароля:
максимум
99999
дней.
Дней до предупреждения:
0
Дней без активности:
0
Принудительно сменить при следующем входе в систему
Дополнительные параметры:
Отменить
Применить
Пользователи
Заблокир
UID
Статус пароля
1000
1001
/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Дополнительные настройки
Оболочка пользователя:
По умолчанию
Домашний каталог:
По умолчанию
/home/superadmin
Задать
Не создавать
Создавать систе
Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов
Настройка пароля
Пароль изменён:
14.09.2022
Дата устаревания:
Интервал смены пароля: минимум
0
дней, максимум
99999
дней.
Дней до предупреждения:
0
Дней без активности:
0
Принудительно сменить при следующем входе в систему
Дополнительные параметры:
Отменить
Применить
Пользователи
Заблокир
UID
Статус пароля
1000
1001
home
sr/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Обзор файлов
Домашняя папка
Рабочий стол
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Имя
Расположение
Размер
Тип
Доступ
Отменить
Применить
Заблокир
Статус пароля
Отменить
Применить


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Синхронизация настроек пользователя
При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию
Синхронизация настроек пароля пользователя
При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации
При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию
Отменить
Применить
Пользователи
Заблокир
UID
Статус пароля
1000
1001
/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Пользователи
Группы
GID
Имя группы
Пользователи группы
Дополнительные параметры
Статус пароля
1005
g_department_1
superadmin
ob.vasiliev
rv.semenov
1006
g_department_2
user-1
ob.vasiliev
rv.semenov
--non-unique


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Пользователи
Создать группу
ID группы:
Автоматически
1007
Имя группы:
Пользователи группы:
Дополнительные настройки
Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID
Создать системную группу
Пароль:
По умолчанию
Дополнительные параметры:
Отменить
Применить
GID
Имя группы
Статус пароля
1005
g_departm
1006
g_departm


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Пользователи
GID
Имя группы
Статус пароля
1005
g_departm
1006
g_departm
Редактировать группу
ID группы:
Автоматически
1000
Имя группы:
superadmin
Пользователи группы:
superadmin
Дополнительные настройки
Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID
Создать системную группу
Пароль:
Задать пароль
****
Дополнительные параметры:
Отменить
Применить


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и гру
Настройка пользовате
, через конфигурационный файл)
Пользователи
Редактировать
ID группы:
Имя группы:
Пользователи г
Дополнительь
Разрешить
Создать си
Пароль:
Зада
Дополнительны
GID
Имя группы
Статус пароля
1005
g_departm
1006
g_departm
ными) GID
Применить
Выбрать пользователей
Пользователь
root
bin
daemon
mail
ftp
rpc
http
brltty
dhcpcd
dnsmasq
named
lightdm
tor
Отменить
Применить


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Пользователи
Редактировать группу
ID группы:
Автоматически
1000
Имя группы:
superadmin
Пользователи группы:
superadmin
Дополнительные настройки
Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID
Создать системную группу
Пароль:
По умолчанию
****
Пароль не требуется
Задать пароль
Дополните
Отменить
Применить
GID
Имя группы
Статус пароля
1005
g_departm
1006
g_departm


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Пользователи
Редактировать группу
ID группы:
Автоматически
1000
GID
Имя группы
Статус пароля
1005
g_departm
1006
g_departm
Ввод пароля
Пароль пользователелля:
Подтвердите ввод пароля:
Хэш пароля:
Отменить
Применить
Дополнительные параметры:
Отменить
Применить


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Дополнительные настройки
Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):
superadmin
Пользователь с ID 1000 является администратором
Пароль для пользователей по умолчанию:
Задать пароль
Пароль пользователя root:
Задать пароль
Алгоритм хэширования пароля:
sha512crypt
Отменить
Применить
Статус пароля


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Дополнительные настройки
Изменение пароля
Пароль пользователеля:
Подтвердите ввод пароля:
Хэш пароля:
Отменить
Применить
Статус пароля
Отменить
Применить


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Дополнительные настройки
Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):
superadmin
Пользователь с ID 1000 является администратором
Пароль для пользователей по умолчанию:
По умолчанию
Пароль не требуется
Задать пароль
Хеш пароля
Пароль пользователя root:
Алгоритм хэширования пароля:
Отменить
Применить
Статус пароля


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Дополнительные настройки
Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):
superadmin
Пользователь с ID 1000 является администратором
Пароль для пользователей по умолчанию:
Ввести пароль
Пароль пользователя root:
По умолчанию
Алгоритм хэширования пароля:
Пароль не требуется
Задать пароль
Хеш пароля
Отменить
Применить
Статус пароля


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Дополнительные настройки
Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin
Пользователь с ID 1000 является администратором
Пароль для пользователей по умолчанию: Задать пароль
Пароль пользователя root: Задать пароль
Алгоритм хэширования пароля: sha512crypt
md5
yescrypt
gost-yescrypt
scrypt
bf
bcrypt
bcrypt-a
sha512crypt
sha256crypt
sunmd5
md5crypt
bsdicrypt
descrypt
nt
Статус пароля


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и гру
Настройка пользоват
через конфигурационный файл)
Пользователи
Группы
Заблокир
UID
Логин
Имя пол
Дополнительные параметры
Статус пароля
1000
superadmin
--create-home
1001
user-1
--shell /usr/bin/bash
Группы пользователей по умолчанию
Группа
adm
auido
autologin
avahi
bin
brlapi
brltty
bumblbee
chrony
clamav
cockpit-ws
cockpit-wsinstance
colord
Отменить
Применить


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов
Для режимов сохранения системы "Песочница"
Samba
При каждом завершении работы ОС сохранять изменения /var/lib/samba в /ublinux-data/rootcopy/
Отменить
Применить
Пользователи
Заблокир
UID
Статус пароля
1000
1001
/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Загрузить глобальную конфигурацию
Загрузить локальную конфигурацию
Загрузить настройки системы
Загрузить из файла
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Пользователи
Группы
Заблокир
UID
Логин
Имя пользовател
Основная группа
Дополнительные группы
Дополнительные параметры
Статус пароля
1000
superadmin
SuperAdmin
superadmin
wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner
--create-home
1001
user-1
User 1
user-1
audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner
--shell /usr/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Сохранить в глобальную и локальную конфигурацию
Сохранить в глобальную конфигурацию
Сохранить в локальную конфигурацию
Сохранить в файл
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы
Пользователи
Группы
Заблокир
UID
Логин
Имя пользовател
Основная группа
Дополнительные группы
Дополнительные параметры
Статус пароля
1000
superadmin
SuperAdmin
superadmin
wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner
--create-home
1001
user-1
User 1
user-1
audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner
--shell /usr/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Справка
О приложении
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Пользователи
Группы
Заблокир
UID
Логин
Имя пользовател
Основная группа
Дополнительные группы
Дополнительные параметры
Статус пароля
1000
superadmin
SuperAdmin
superadmin
wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner
--create-home
1001
user-1
User 1
user-1
audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner
--shell /usr/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка по
ерез конфигурационный файл)
Пользователи
Группы
Заблокир
UID
Логин
Дополнительные параметры
Статус пароля
1000
superadm
--create-home
1001
user-1
--shell /usr/bin/bash
Пользователи и группы
ubl-settings-usergroups
1.0
Пользователи и группы
Домашняя страница проекта
Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023