

[illegible]

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

⚠ Внимание!

Польз

Настр

Пользователи кон

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Отменить

Применить

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополонительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

home

sr/bin/bash

Статус

пароля

☒

⦿



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи кон

[illegible]

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```

—



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон	
------------------	--



Отключе

UID ▲

De

SU

US

--	--

--	--

--	--	--

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

 Отменить

рациональный файл)

ельные

5

```
|sr/bin/bash
```

Статус

Helpful



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи кон

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль:

Задать пароль ▾

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Имя логина

superadmin

Дополнительные группы:

wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя
 ☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи кон

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: По умолчанию

Имя поль: Пароль не требуется
Вход запрещён
Задать пароль

Основна: superadmin

Дополонительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Пользователи

Пользователи компьютерной системы

Отключен	UID	Имя	Пол	Тип	Статус пароля
☐	1000	Администратор	Мужчина	Администратор	☒
☐	1001	Администратор	Мужчина	Администратор	☐

Редактировать пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Имя пользователя:

Ввод пароля

Пароль пользователя:


Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить





Внимание!



Польза
Настро

Пользователи кон

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Дополнительные группы

Выбран	Группа
☒	adm
☐	auido
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws

☐ Временное☐ Добавить в новую:

Отменить



Применить

Применить

рациональный файл)

[illegible]


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Польз
Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us









Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin


☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания: 

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения: 0 

Дней без активности: 0 

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

 Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Пользователи конфигурации

Отключен	UID	Логин	Статус пароля
☐	1000	superadmin	☒
☐	1001	user	☐

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 14 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи кон

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

По умолчанию ▾

/home/superadmin

☐ Создавать систе

Задать

Не создавать

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0

дней, максимум

99999

дней.

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

ельные

ы

home


sr/bin/bash

Статус

пароля

☒

⊙



Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи конфигурации

Отключен	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

Пользователь	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

[illegible]


The screenshot shows the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) control panel window. A modal dialog titled 'Создать группу' (Create Group) is displayed over the main interface. The dialog has two tabs: 'Основная' (Main) and 'Синхронизация' (Synchronization). In the 'Основная' tab, the following fields are visible:

- ID группы:** A checkbox labeled 'Автоматически' (Automatically) is checked, followed by a text input field containing '1007'.
- Имя группы:** An empty text input field.
- Пользователи группы:** An empty text input field with a user icon button to its right.
- Дополнительные настройки** (Additional Settings):
 - ☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID (Allow creation of groups with repeating (non-unique) GID)
 - ☐ Создать системную группу (Create system group)
- Администраторы группы:** An empty text input field with a user icon button to its right.
- Пароль:** A dropdown menu set to 'По умолчанию' (By default) and an adjacent empty password input field with a password icon button.
- Дополнительные параметры:** An empty text input field.

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply).

In the background, the 'Пользователи и группы' window is partially visible. It includes a top bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons, and a yellow warning banner that says 'Внимание!' (Attention!). Below this is a sidebar with icons for users, groups, and other functions. The main area shows a table of existing groups:

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐



[illegible]



Пользователи и группы

Сохранить ▼



Пользователи и группы

Настройка

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

- Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

Пользователи кон


GID ▲	Имя группы
-------	------------

1005	g_departm
------	-----------

1006	g_departm
------	-----------

Статус пароля	
---------------	--





Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы: superadmin

Пользователи группы: superadmin

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: superadmin

Пароль: По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Отменить Применить

Статус пароля

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐

The screenshot displays the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) application. The main window has a title bar with 'Пользователи и группы' and buttons for 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save). A yellow warning banner at the top reads 'Внимание!' (Attention!). The main content area shows a table of groups with columns 'GID', 'Имя группы', and 'Статус пароля'. A modal dialog 'Редактировать группу' (Edit Group) is open, with tabs for 'Основные' (Basic) and 'Синхронизация' (Synchronization). The 'Синхронизация' tab is active, showing a 'Ввод пароля' (Password Input) sub-dialog. This sub-dialog prompts for a 'Пароль пользователя:' (User password) and 'Подтвердите ввод пароля:' (Confirm password input), both masked with asterisks. There are also checkboxes for 'Не шифровать пароль' (Do not encrypt password) and a 'Хэш пароля:' (Password hash) field. Buttons for 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) are visible at the bottom of the sub-dialog and the main dialog. The background shows a sidebar with icons for user management and a top bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons.



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль





Пароль пользователя root:

Задать пароль



大興實業有限公司



Алгоритм хэширования пароля:

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-;




 Зашифровать все пароли


 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля









Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

— ×

Общие

Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию

九九九九九九九九九九九九九九九九九九



Пароль пользователя root:

Пароль не требуется



Алгоритм хэширования пароля:

Хеш пароля

еимейства алгоритмов SHA-:



 Зашифровать все пароли

 Отменить

Статус
пароля





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

 Задать пароль

Пароль пользователя root:

По умолчанию

大興實業有限公司

Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-:

☐ Зашифровать все пароли

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля



Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Польз. → Общие → Синхронизация →

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р)
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция)
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства bcrypt-a)
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства SHA512)
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз)
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства descript)
- descript (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT)

Статус пароля

☒

☐



Внимание!



Пользователи и гру

Настройка пользоват

Пользователи конфигурации

Гру

[illegible]

Группы пользователей по умолчанию

Выбран	Группа
☐	adm
☒	auido
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance
☐	colord

 Отменить

✓ Применить

через конфигурационный файл)

Попы системы

[illegible]

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in Linux Mint. A modal dialog titled 'Удаление пользователя (-лей)' (Delete user(s)) is open, asking for confirmation to delete the user 'user' and their home directory. The dialog contains an information icon and the text 'Подтвердите удаление пользователя (-ей):' (Confirm deletion of user(s)). Below this is a table with four columns: 'Выбран' (Selected), 'Пользователь' (User), 'Домашний каталог' (Home directory), and 'Удалить домашний каталог' (Delete home directory). The table lists two users: 'superadmin' and 'user'. The 'user' row is highlighted in blue, and the 'Удалить домашний каталог' checkbox is checked. At the bottom of the dialog are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons. In the background, the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window is visible, showing a list of users with 'user' selected. The list has columns for 'Заблокирован' (Locked), 'UID', and 'Локальный' (Local). The 'user' row is highlighted in blue.

Выбран	Пользователь	Домашний каталог	Удалить домашний каталог
☒	superadmin	/home/superadmin	☒
☒	user	/home/user	☒

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи ко

GID ▲	Имя группы
1005	g_department_1
1006	g_department_1

Удаление групп (-ы)

Подтвердите удаление групп (-ы):


Выбран	Группа
☒	g_department_1
☒	g_department_1

Отменить

Применить

рационный файл)

Статус пароля
☒



[illegible]



Внимание!

Сохранение параметров



Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус
пароля



 Отмена

✓ Сохранить

[illegible]

Пользователи и группы

Настройка параметров

Пользователи конфигурации

Отключен	UID	Логин
☐	1000	superadm
☐	1001	user-1

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023