



Внимание!




Пользователи и группы


Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


Пользователи

Группы

[illegible]







[illegible]

Редактировать пользователя

ID пользователя:

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

☒ Не создать группу с тем же именем, что и у пользователя

Основная группа:

Дополнительные группы:

Настройка пароля

Пароль изменён: Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум дней, максимум дней.

Дней до предупреждения: Дней без активности:

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

☐ Создавать системного пользователя

Домашний каталог:

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Загрузить ▾

Внимание!

Польза

Настр

Пользователи

UID ▲	Логин
1000	superadmin
1001	user-1

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя: superAdmin

Пароль не требуется

Вход запрещён

Ввести пароль

Не создавать пользователя, что и у пользователя

Основная группа: superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

☐ Создавать системного пользователя

Домашний каталог: Свой

/home/superadmin

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Отмена

Сохранить

Сохранить ▾

рационный файл)

	Статус пароля
	☒
bash	☐

The screenshot displays a web-based user management system. On the left, there is a sidebar with navigation icons and a table listing users. The main area shows a detailed view for editing a specific user.

User List Table:

UID	Логин
1000	superadmin
1001	user-1

Edit User Dialog Box:

- ID пользователя:** 1000
- Логин:** superadmin
- Пароль:** Ввести пароль (password field)
- Имя пользователя (описание):** Super Admin
- ☒ Не создать группу с тем же именем, что и у пользователя
- Основная группа:** superadmin
- Ввод пароля:**
 - Пароль пользователя: [masked]
 - Подтвердите ввод пароля: [masked]
 - Хэш пароля: [empty field]
- ☐ Создавать системного пользователя
- Домашний каталог:** Свой /home/superadmin
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов
- ☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA
- ☐ Временное отключение учётной записи
- Дополнительные опции:** [empty field]

Загрузить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

UID ▲	Логин
1000	superadmin
1001	user-1

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: Ввести пароль

Имя пользователя:

☒ Не создавать г

Основная группа:

Дополнительные группы:

☐ Принудитель

☐ Создавать

☐ Создать по

☐ Не провер

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Основная группа

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отмена

Сохранить


Сохранить ▾

Статус пароля

bash	☑
------	---

Отмена

Сохранить



Загрузить ▾

Внимание!

Польза

Настр

Пользователи

UID ▲	Логин
1000	superadmin
1001	user-1

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: Ввести пароль ▾

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

☒ Не создать группу с тем же именем, что и у пользователя

Основная группа: superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

☐ Создавать системного п /bin/bash

Домашний каталог: Свой /bin/sh

☐ Создать пользователя с /bin/ksh
☐ Не проверять логин на н /bin/csh
☐ /bin/tcsh
☒ Синхронизировать с поль /bin/dash
☐ Временное отключение у /usr/bin/nologin
☐ /usr/bin/git-shell
☐ /usr/bin/zsh

Дополнительные опции:

Отмена

Сохранить

хранить ▾

рационный файл)

	Статус пароля
	☒
bash	☐

Редактировать пользователя

ID пользователя:

Логин:

Пароль: Ввести пароль

Имя пользователя (описание):

☒ Не создать группу с тем же именем, что и у пользователя

Основная группа:

Дополнительные группы:

Настройка пароля

Пароль изменён: Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум дней, максимум дней.

Дней до предупреждения: Дней без активности:

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

☐ Создавать системного пользователя

Домашний каталог: По умолчанию

☐ Создать пользователя со своим именем (не уникальными) UID


☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Отмена Сохранить



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка через конфигурационный файл)

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Статус пароля

☒
☐

Создать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Члены группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:

Отмена

Сохранить

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователя

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать

ID группы: ☒

Имя группы:

Члены группы:

Дополнительно

☐ Разрешить

☐ Создать с

Пароль:

Выбор пользователей

Пользователь
☐ root
☒ bin
☐ daemon
☐ mail
☐ ftp
☐ rpc
☐ http
☐ brltty
☐ dhcpd
☐ dnsmasq
☐ named
☐ lightdm
☐ tor

Отмена Сохранить

Статус пароля

Статус пароля
☒
☐

Сохранить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка через конфигурационный файл)

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

ID группы: ☒ Автоматически

1000

Имя группы:

superadmin

Члены группы:

superadmin

+

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID
 ☐ Создать системную группу

Пароль:

По умолчанию ▾

✎

Пароль не требуется

Ввести пароль

Зашифрованный пароль

Отмена

Сохранить

Статус пароля

☒
☐

⚙️

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾ ⚙️ □ ×

⚠️ Внимание!

⚙️

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка через конфигурационный файл)

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Статус пароля

☒
☐

Редактировать группу

Ввод пароля

Пароль пользователя: *****

Подтвердите ввод пароля: *****

Хэш пароля:

Отмена

Сохранить



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователь

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt

Отмена

✓ Сохранить

Статус
пароля





Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Пользователь

UID ▲ | Логин

Логин

1000

superad

1001

user-1

+



2

Имя п

☒ No

Παρο.

Παρο.

Алгор

Изменение пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

 Отмена

✓ Сохранить

 Отмена

✓ Сохранить

Статус
пароля





Внимание!



Пользователи и гру

Настройка пользоват

Пользователи	
--------------	--

Группы

[illegible]

Группы пользователей по умолчанию

	Группа
☐	adm
☒	auido
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance
☐	colord

Отмена Сохранить

через конфигурационный файл)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Пользователи и группы

Пользователи и группы

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

UID	Логин	Имя пользователя	Дополнительные параметры	Статус пароля
1000	superadmin	Superadmin	create-home	☒
1001	user-1	User	shell /usr/bin/bash	☐