





[illegible]








[illegible]





[illegible]



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)☒

```
sr/bin/bash
```



The screenshot shows the 'Добавить пользователя' (Add user) dialog box open over the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window. The dialog has three tabs: 'Основные' (Basic), 'Дополнительно' (Advanced), and 'Синхронизация' (Synchronization). The 'Синхронизация' tab is selected, showing two options under 'Синхронизация настроек пользователя' (User settings synchronization):

- ☐ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации (Load user from configuration at system boot)
- ☐ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию (Save user to configuration at system shutdown)

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply).

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home

☒

sr/bin/bash

⦿

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию

Имя поль

Пароль не требуется

Вход запрещён

Задать пароль

Основна

Дополонительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить → Применить →

Синхронизи

Синхронизи


Временное с

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Применить



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2

Интервал смены пароля: 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash

The screenshot shows the 'Edit User' dialog box in the 'Users and Groups' window. The 'Additional' tab is selected, displaying the following settings:

- Additional settings:**
 - User shell: Default (dropdown menu)
 - Home directory: /home/superadmin (text field with edit icon)
 - ☐ Create system user
 - ☐ Create user with non-unique (non-unique) UID
 - ☐ Do not check login against symbol usage rules
- Password settings:**
 - Password changed: 14.09.2022 (text field)
 - Expiration date: (calendar icon)
 - Password change interval: minimum 0 days, maximum 99999 days (spinners)
 - Days until warning: 0 (spinner)
 - Days of inactivity: 0 (spinner)
 - ☐ Force password change at next login
- Additional parameters:** (empty text field)

At the bottom of the dialog are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons.



Внимание!



[Редактировать пользователя](#)



Польза

Основа

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо

Заблокир



Статус
пароля



 Отменить

✓ Применить

 Отменить

✓ Применить

Внимание!

Пользователи и группы

Сохранить

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

[illegible]



Настр

Создать группу

☒ (рациональный файл)

Пользователи	
--------------	--

ID группы: ☒ Автоматически

1007

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:	По умолчанию
---------	--------------

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля





Настр

Редактировать группу

x

рациональный файл)

Пользователи	
--------------	--

ID группы: ☒ Автоматически

1000

Имя группы: superadmin

superadmin

Пользователи группы:	superadmin
----------------------	------------

superadmin

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы:	superadmin
------------------------	------------

Пароль:

Задать пароль


六六六六六六

Дополнительные параметры:

 Отменить

Статус пароля	
---------------	--







Внимание!



Настр

[Редактировать группу](#)

☒ (рациональный файл)

Пользователи	
--------------	--

[illegible]

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы: superadmin

Пользователи группы: superadmin 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: superadmin 

Пароль: По умолчанию  

Дополнительно:

Пароль не требуется

Задать пароль

 Отменить  Применить

[illegible]

The screenshot shows the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) application interface. At the top, there's a title bar with 'Пользователи и группы' and buttons for 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save). Below the title bar is a yellow warning banner with an exclamation mark icon and the text 'Внимание!' (Attention!).

The main window contains a sidebar with icons for various functions: a gear for settings, a user icon, a group icon, a plus sign for adding, a document for editing, a trash can for deleting, a refresh icon, and a download icon. The main area displays a table of groups:

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐

A modal dialog titled 'Редактировать группу' (Edit Group) is open, allowing the user to modify group settings. The dialog includes the following fields and controls:

- ID группы:** A text field containing '1000'.
- Автоматически:** A checkbox that is currently checked.
- Ввод пароля:** A section for password input.
 - Пароль пользователя:** A password field with masked characters (asterisks).
 - Подтвердите ввод пароля:** A second password field for confirmation.
 - Не шифровать пароль:** An unchecked checkbox.
 - Хэш пароля:** A text field for the password hash.
- Buttons:** 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons are present at the bottom of the dialog.

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Заблокированные пользователи

☐
☒
☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒
Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль ▾

Пароль пользователя root:

Задать пароль ▾

Алгоритм хэширования пароля:

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2) ▾


Зашифровать все пароли

Отменить ▾

Применить ▾

Статус пароля

☒





Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

Дополнительные настройки

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin



☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

~~~~~

Семейства алгоритмов SHA-:

 Зашифровать все пароли

 Отменить

✓ Применить

Статус  
пароля





**Внимание!**



## Пользователи и группы

## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

| Пользователи | Группы |
|--------------|--------|
|--------------|--------|

### Дополнительные настройки

Заблоки

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Пароль для пользователей по умолчанию: | Задать пароль |
|----------------------------------------|---------------|

 Задать пароль[illegible]

Пароль пользователя root:

По умолчанию

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

еимейства алгоритмов SHA-:

Задать пароль

Хеш пароля

 Зашифровать все пароли

Отменить

Статус  
пароля



31

Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☐ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хеширования пароля: По умолчанию (SHA512)

Статус пароля

DES (Алгоритм для симметричного шифрования)

MD5 (128-битный алгоритм хеширования)

yescrypt (Криптографическая хэш-функция)

GOST-YESCRIPT (Конструкция согласно ГОСТ Р

script (Адаптивная криптографическая функция

Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)

bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства

bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)

MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз

Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства

descript (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)


NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT





The screenshot shows the 'Удаление групп (-ы)' (Group Deletion) dialog box. The dialog contains an information icon and the text 'Подтвердите удаление групп (-ы):' (Confirm deletion of group(s)). Below this is a table with two columns: 'Выбран' (Selected) and 'Группа' (Group). The table lists two entries, both of which are checked in the 'Выбран' column and named 'g\_department\_1' in the 'Группа' column. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply).

| Выбран                              | Группа         |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | g_department_1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | g_department_1 |



Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов

Для режимов сохранения системы "Песочница"

Samba

☐ При каждом завершении работы ОС сохранять изменения (root)/var/lib/samba в (hd)/ublinux-data/rootcopy/

Отменить Применить

| Заблокирован             | UID  | Логин |
|--------------------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | root  |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user  |

| Пользователь | Статус пароля                       |
|--------------|-------------------------------------|
| root         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| user         | <input type="checkbox"/>            |

Пользователи и группы

Загрузить ▾

Сохранить ▾

Загрузить глобальную конфигурацию

Загрузить локальную конфигурацию

Загрузить настройки системы

Загрузить из файла

Пользователи и группы системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

| Заблокир                 | UID ▲ | Логин      | Имя пользователя | Основная группа | Дополнительные группы                                                | Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | superadmin | SuperAdmin       | superadmin      | wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner | --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | user-1     | User 1           | user-1          | audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner        | --shell /usr/bin/bash    | ⦿                                   |

[illegible]

[illegible]

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Настройка по

Пользователи Группы

| Заблокир                 | UID  | Логин    |
|--------------------------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | superadm |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user-1   |

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

| Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------------------------------------|
| --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| --shell /usr/bin/bash    | Ⓢ                                   |