






[illegible]
















Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[illegible]

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя:

☒ Автоматически

1002

Логин:

Пароль:

По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа:

☒ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

[illegible]



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)☒

```
|sr/bin/bash
```



Добавить пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя
 ☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя: superadmin

Основная группа: superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Заблокирован	UID	Логин
☐	1000	superadmin
☐	1001	user

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя
ID пользователя: ☒ Автоматически

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить

Применить

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▼ Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи

Настройка

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить


Применить

Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash





Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	14.09.2022
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум  дней, максимум  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 14, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash



Внимание!

[Редактировать пользователя](#)



Польза

Основа

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо	
--------	--

Заблокир



Статус
пароля



 Отменить

✓ Применить

 Отменить


✓ Применить

Скриншот диалогового окна «Редактировать пользователя» в программе «Пользователи и группы». В окне активна вкладка «Синхронизация». В ней установлены флажки:

- ☒ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

В нижней части диалогового окна расположены кнопки «Отменить» и «Применить».

[illegible]



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные → Синхронизация →

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля
☒
☐

Пользователи и группы

Настроить панель задач

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Отменить Применить

Статус пароля
☒
☐



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка

[Редактировать группу](#)

Основные

Синхронизация

Пользователи	
--------------	--

GID	Имя группы
-----	------------

1005	g_departm
------	-----------

1006	g_departm
------	-----------

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы: superadmin

Пользователи группы:	superadmin
----------------------	------------

- Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы: superadmin

Пароль: По умолчанию

Пароль не требуется

Дополните Задать пароль

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи Группы

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	✓
1006	g_department	⊙

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль пользователя: *****

Подтвердите ввод пароля: *****

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

Дополнительные настройки

Заблоки



Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):	superadmin
--	------------

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	Задать пароль
--	---------------

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

 Зашифровать все пароли

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------



Заблоки



Дополнительн

Изменение пароля

Имя пользо

☒ Пользователь

Пароль для г



Пароль польз

Алгоритм хэц

Зашифр



Отменить



✎ Применить

Статус
пароля



三三三





MOV SHA-:



► Применить



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

Дополнительные настройки

Заблоки



Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию



Пароль пользователя root:

Пароль не требуется

.....



Алгоритм хэширования пароля:

Хеш пароля

едейства алгоритмов SHA-:



 Зашифровать все пароли

 Отменить

☒ Применить

Статус пароля	
------------------	--





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

Дополнительные настройки

Заблоки

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	Задать пароль
--	---------------

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

 Зашифровать все пароли

По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-:

Отменить

Статус
пароля



33

Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☐ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хеширования пароля: По умолчанию (SHA512)

Статус пароля

DES (Алгоритм для симметричного шифрования)

MD5 (128-битный алгоритм хеширования)

yescrypt (Криптографическая хэш-функция)

GOST-YESCRIPT (Конструкция согласно ГОСТ Р

script (Адаптивная криптографическая функция

Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)

bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства

bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)

MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз

Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства

descript (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)

NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT

Пользователи и группы

Настройка пользователей

Пользователи Группы

Заблокирован UID Логин Имя пользователя

Группы пользователей по умолчанию

Группа

adm

☒ audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить Применить

Дополнительные параметры Статус пароля

--create-home

--shell /usr/bin/bash


[illegible]

Удаление групп (-ы)

Подтвердите удаление групп (-ы):

Выбран	Группа
☒	g_department_1
☒	g_department_1

Отменить Применить



Пользователи и группы

Загрузить ▾

- Загрузить глобальную конфигурацию
- Загрузить локальную конфигурацию
- Загрузить настройки системы
- Загрузить из файла

Пользователи и группы системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Заблокир	UID ▲	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
☐	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☑
☐	1001	user-1	User 1	user-1	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿

[illegible]



Внимание!

Сохранение параметров



Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус
пароля



 Отмена

 Отмена

✓ Сохранить

✓ Сохранить

[illegible]

