


[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ	UID
☒	0
☐	1
☐	2
☐	8
☐	15
☐	1000

Перенести пользователя в конфигурацию



Пользователь в конфигурации отсутствует, но его можно перенести.
Вы действительно хотите перенести пользователя **superadmin** в пользователи конфигурации?

Отмена

Перенести

Машинный журнал

ot

r/spool/mail

/ftp

me/superadmin

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ	UID
☒	0
☐	1
☐	2
☐	8
☐	15
☐	1000

Перенести пользователя в конфигурацию



Вы действительно хотите удалить пользователя **superadmin** из системы?

Отмена →

Перенести →

Машинный журнал

ot

r/spool/mail

/ftp

me/superadmin

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Перенести группу в конфигурацию



Группа в конфигурации отсутствует, но её можно перенести.
Вы действительно хотите перенести группу **superadmin** в группу конфигурации?

Отмена  Перенести 

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы




GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Удалить группу



Группа в конфигурации отсутствует и удаление будет выполнено из системы.
Вы действительно хотите удалить группу **superadmin** из системы?

Отмена  Удалить 



The screenshot shows the 'Добавить пользователя' (Add user) dialog box in the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window. The dialog has three tabs: 'Основные' (Basic), 'Дополнительно' (Advanced), and 'Синхронизация' (Synchronization). The 'Дополнительно' tab is selected.

The 'Настройка пользователя' (User configuration) section contains the following fields and options:

- ID пользователя: ☒ Автоматически 1002
- Логин:
- Пароль: По умолчанию
- Имя пользователя (описание):
- Основная группа: ☒ Имя логина
- Дополнительные группы:

The 'Samba' section contains the following options:

- ☐ Синхронизировать пользователя
- ☒ Синхронизировать пользователя с паролем
- ☐ Временное отключение учётной записи

The background window shows a table of existing users with the following columns: 'Отключен' (Disabled), 'UID', and 'Логин' (Login).

Отключен	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи кон

[illegible]

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

ельные	
ы	


Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```

☒

⊙





Внимание!



Польза
Настро

Пользователи кон

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)



Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль:

Имя пользователя (описание):	SuperAdmin
------------------------------	------------

Основная группа:	☐ Имя логина	superadmin
------------------	-------------------------------------	------------

Дополнительные группы:	wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san
------------------------	---

- Samba

☐ Синхронизировать пользователя☐ Синхронизировать пользователя с паролем☐ Временное отключение учётной записи

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи кон

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя:
☒ Автоматически
1000

Логин:
superadmin

Пароль:

По умолчанию
Пароль не требуется
Вход запрещён
Установить пароль

Имя поль
er Admin

Основна
uperadmin

Дополонительные группы:
wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя
☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:


☐ Не шифровать пароль


Хэш пароля:

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Отключен	UID	Имя	Путь к папке	Статус пароля
☐	1000	Администратор	C:\Windows\system32\cmd.exe	☒
☐	1001	Администратор	C:\Windows\system32\cmd.exe	☐






Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾




Внимание!



Польз
Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us









Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

The screenshot shows the 'Edit User' dialog box in the 'Users and Groups' window. The 'Advanced' tab is selected, showing various configuration options for the user. A dropdown menu for the user shell is open, displaying a list of available shells. The background window shows a list of users with columns for 'Disabled', 'UID', and 'Login'.

Dialog Box: Редактировать пользователя

- Tabs: Основные, Дополнительно (selected), Синхронизация
- Section: Дополнительные настройки
 - Оболочка пользователя: По умолчанию (dropdown menu open)
 - Домашний каталог: /bin/bash, /bin/sh, /bin/ksh, /bin/csh, /bin/tcsh, /bin/dash, /usr/bin/nologin, /usr/bin/git-shell, /usr/bin/zsh
 - ☐ Создавать системного пользователя
 - ☐ Создать пользователя с уникальными UID
 - ☐ Не проверять логин на уникальность
- Section: Настройка пароля
 - Пароль изменён: 14.09.2024
 - Интервал смены пароля: 99999 дней
 - Дней до предупреждения: 0
 - Дней без активности: 0
 - ☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему
- Additional parameters: (empty field)
- Buttons: Отменить, Применить

Background Window: Пользователи и группы

Отключен	UID	Логин
☐	1000	superadmin
☐	1001	user

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

По умолчанию ▾

/home/superadmin

☐ Создавать систе

Задать

Не создавать

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0

дней, максимум

99999

дней.

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙



Внимание!



[Редактировать пользователя](#)



Польза

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо	
--------	--

Отключен



ый файл)

Домашняя папка.

Имя	Расположение
-----	--------------

Размер

Тип

Доступ

Рабочий стол

Видео

Документы

Загрузки

Изображения

Музыка

Общедоступные

Статус
пароля



 Отменить

 Отменить

✓ Применить

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Пользователи конфигурации

Отключен UID Локальный файл

Синхронизация настроек пользователя

☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации

☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

Отключен	UID	Локальный файл
☐	1000	su
☐	1001	us

[illegible]

[illegible]



Пользователи и группы

Сохранить ▼



Пользователи и группы

Настройка

Создать группу

Основные

Синхронизация

- Синхронизация настроек группы

☐ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Пользователи кон

GID ▲	Имя группы
-------	------------

1005	g_departm
------	-----------

1006	g_departm
------	-----------

Статус пароля	
---------------	--



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу


Администраторы группы:

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

ГID ▲ Имя группы

ГID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные → Синхронизация →

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Пароль не требуется

Установить пароль

Отменить Применить

Статус пароля

Статус пароля
☒
☐

The screenshot displays the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) application. The main window has a title bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons. A yellow banner at the top reads 'Внимание!' (Attention!). The main content area shows a table of groups with columns 'GID', 'Имя группы', and 'Статус пароля'. A modal dialog 'Редактировать группу' (Edit Group) is open, showing the 'Синхронизация' (Synchronization) tab. Inside this dialog, a 'Ввод пароля' (Password Input) sub-dialog is also open, prompting for a user password and confirmation. The background shows a sidebar with icons for user management and a top bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons.



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin	
------------	--

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Установить пароль

Пароль пользователя root:

Установить пароль

Алгоритм хэширования пароля:

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-:


 [Зашифровать все пароли](#)

Отменить

✓ Применить

Статус
пароля







Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Изменение пароля

Заблоки

Имя пользова

☒ Пользователь

Пароль для п

Пароль польз

Алгоритм хэц

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

 Отменить

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля



MOV SHA-:

[все пароли](#)



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию

Пароль пользователя root:

Пароль не требуется

Алгоритм хэширования пароля:

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-:

 Зашифровать все пароли

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin	
------------	--

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Установить пароль





Пароль пользователя root:

По умолчанию

[illegible]

Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Установить пароль

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-:

☐ Зашифровать все пароли

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля



Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Польз. → Общие → Синхронизация →

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р)
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция)
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства bcrypt-a)
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства SHA512)
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз)
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства descrypt)
- descrypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT)

Статус пароля

☒

The screenshot shows the 'Users and Groups' application in Linux Mint. A dialog box titled 'Groups of users by default' is open, displaying a list of system groups. The 'audio' group is selected. The background window shows a table of users with columns for 'Locked', 'UID', 'Login', and 'Name'.

Заблокир	UID	Логин	Имя
☐	1000	superadmin	Sup
☐	1001	user-1	Use



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон	
------------------	--



Удаление пользователя (-лей)

Подтвердите удаление пользователя (-ей):

[illegible]

рациональный файл)

ельные	
ны	

home

```
sr/bin/bash
```

Статус
пароля☒

©

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи ко

GID ▲	Имя группы
1005	g_department_1
1006	g_department_1

Удаление групп (-ы)

Подтвердите удаление групп (-ы):

Выбран	Группа
☒	g_department_1
☒	g_department_1

Отменить ▾

Применить ▾

рационный файл)

Статус пароля
☒



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон	
------------------	--

[illegible]

Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов



Для режимов сохранения системы "Песочница"

- Samba

- ☐ При каждом завершении работы ОС сохранять изменения (root)/var/lib/samba в (hd)/ublinux-data/rootcopy/

 Отменить

рациональный файл)

[illegible]

[illegible]



Внимание!

Сохранение параметров



Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус
пароля



 Отмена

✓ Сохранить



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы конфигурации

Группы системы

Группы системы



Настройки программы

Формат вывода даты:

ДД.ММ.ГГГГ

 Отменить

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации Группы конфигурации Пользователи системы Группы системы

Отключен UID Логин Имя Описание Путь к исполняемому файлу Путь к файлу с данными Путь к файлу с паролями Путь к файлу с группами Путь к файлу с статусом пароля Статус пароля

Настройки программы

Формат вывода даты:

ДД.ММ.ГГГГ

ДД-ММ-ГГГГ

ДД/ММ/ГГГГ

ММ-ДД-ГГГГ

Отменить Применить

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Пользователи конфигурации

Отключен	UID	Логин
☐	1000	superadm
☐	1001	user-1

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐