


[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы конфигурации

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы



UID



Пользователь присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить пользователя superadmin?

Отмена

Удалить в конфигурации

Удалить в системе

ΠΡΟΚΑΤΑΧΕΤΕ

תוספתא

ΠΡΟΤΥΠΟ

ip, optical, storage, video, users,
sambashare, scanner

77pome/miramax166



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ	UID	Логин	Имя	Основная	Дополнительные	Домашний каталог
☐	0	root				/root
☐	1	bin				/
☐	2	daemon				/
☐	8	mail				/var/spool/mail
☐	15	ftp				/srv/ftp
☐	1000	superadmin				/home/superadmin
☐	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы

Отключ	UID	Имя	Группа	Путь к файлу	Домашний каталог
☐	0				
☐	1				
☐	2				
☐	8				
☐	15				
☐	1000				
☐	1001	miramax166	miramax166	ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Удалить пользователя

Пользователь в конфигурации отсутствует.
Вы действительно хотите удалить пользователя miramax166 из пользователей системы?

Отмена
Удалить



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ

UID

Перенести пользователя в конфигурацию



Вы действительно хотите удалить пользователя **superadmin** из системы?

Отмена

Перенести

☐ МАШИННЫЙ

алог

pt

```
r/spool/mail
```

v/ftp

me/superadmin

1001

ΠΙΛΟΤΙΚΑ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ

ip, optical, storage, video, users,
sambashare, scanner

rome/miramax166

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Перенести группу в конфигурацию



Группа уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные группы **superadmin** в конфигурации?

Отмена 

Синхронизировать 

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группа	Пользователи группы
0	root	
1	bin	
2	daemon	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	superadmin	
1001	user-1	
1005	g_department	
1006	g_department	

Перенос/обновление пользователя в конфигурацию

 Перенос/обновление группы **superadmin** завершено успешно

✓ Закрывать

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	super
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Перенести группу в конфигурацию



Группа в конфигурации отсутствует, но её можно перенести.
Вы действительно хотите перенести группу user-1 в группу конфигурации?

Отмена

Перенести

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Удалить группу



Группа присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить группу **superadmin**?

Отмена →

Удалить в конфигурации →

Удалить в системе →

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	super
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Удалить группу



Группа в конфигурации отсутствует и удаление будет выполнено из системы.
Вы действительно хотите удалить группу user-1 из системы?

Отмена 

Удалить 

Добавить пользователя

Основные → Дополнительно → Синхронизация →

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1002

Логин:

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Отключен	UID	Логины
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные → Дополнительно → Синхронизация →

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: По умолчанию

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 02.11.2023 Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон	
------------------	--

[illegible]

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

 Отменить

рациональный файл)

[illegible]



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи кон	
------------------	--

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа:	☐ Имя логина	superadmin
------------------	-------------------------------------	------------

Дополнительные группы:	wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san
------------------------	---

- Samba

☐ Синхронизировать пользователя☐ Синхронизировать пользователя с паролем☐ Временное отключение учётной записи

 Отменить

рациональный файл)

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

⚙

☰

✕

⚠

Внимание!

⚙

Польз

Настр

Пользователи кон

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

✕

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию

✎

Имя поль:

Пароль не требуется

Вход запрещён

Установить пароль

Основна:

👤

Дополонительные группы:

👥

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

⌛ Отменить

✓ Применить

ельные

ы

home


sr/bin/bash


Статус

пароля

☒

⦿





Загрузить

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Пользователи конфигурации

Отключен	UID	Локальный
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: Задать /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

Пользовательские файлы

Статус пароля

home	☒
sr/bin/bash	☐



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи кон	
------------------	--

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: `Задать` `/bin/bash`

☐ Создавать системного☐ Создать пользователя☐ Не проверять логин на

— Настройка пароля

Пароль изменён:	14.09.2014
-----------------	------------

Интервал смены пароля:

Дней до предупреждения:

Дней без активности: ☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить


рациональный файл)

[illegible]

The screenshot shows the 'Edit User' dialog box in the 'Users and Groups' window. The 'Additional' tab is selected, showing the following settings:

- Additional settings:**
 - Shell: Default (dropdown)
 - Home directory: /home/superadmin (text field)
 - ☐ Create system user
 - ☐ Create user with non-unique (non-unique) UID
 - ☐ Do not check login against symbol usage rules
- Password settings:**
 - Password changed: 14.09.2022
 - Expiration date: (calendar icon)
 - Password change interval: minimum 0 days, maximum 99999 days
 - Days until warning: 0
 - Days of inactivity: 0
 - ☐ Force password change at next login
- Additional parameters:** (empty text field)

The background window shows a list of users with columns: 'Отключен' (Disabled), 'UID', and 'Ло' (Log). The user 'superadmin' is highlighted in blue.





Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон	
------------------	--

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя


- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

 Отменить

рациональный файл)

[illegible]

[illegible]



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

Создать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1007

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: 

Пароль: По умолчанию 

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐



Пользователи и группы

Сохранить ▼



Пользователи и группы

Настройка

Создать группу

Основные

Синхронизация

- Синхронизация настроек группы

☐ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

Пользователи кон

[illegible]

рациональный файл)

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи и группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Основная

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Установить пароль ▾

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

Статус пароля

☒
☐

The screenshot shows the 'Пользователи и группы' application interface. A modal dialog titled 'Редактировать группу' is open over a table of groups. The dialog has two tabs: 'Основные' (selected) and 'Синхронизация'. Under the 'Основные' tab, there is a section 'Синхронизация настроек группы' containing a checked checkbox labeled 'При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию'. At the bottom of the dialog are 'Отменить' and 'Применить' buttons.

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

	Статус пароля
	☒
	☐

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи конфигурации

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

По умолчанию ▾

Пароль не требуется

Установить пароль

Отменить

Применить

Статус пароля

☒
☐



Внимание!



Пользователи и группы

Настро

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

Пользователи кон

[illegible]

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить

Применить

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Установить пароль

Пароль пользователя root:

Установить пароль

大興實業有限公司

Алгоритм хэширования пароля:


SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-;

 [Зашифровать все пароли](#)

✓ Применить

Статус
пароля







Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие



Заблоки



Имя пользова



Пароль для п

Пароль польз

Алгоритм хэц

Изменение пароля

Пароль пользователя:

~~~~~



Подтвердите ввод пароля:

~~~~~

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

--



 Отменить

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля



MOV SHA-;

[все пароли](#)



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки



Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию

Пароль пользователя root:

Пароль не требуется

Алгоритм хэширования пароля:

Хеш пароля

еимейства алгоритмов SHA-:

 Зашифровать все пароли

 Отменить



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Установить пароль





Пароль пользователя root:

По умолчанию





Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Установить пароль

Хеш пароля

еимейства алгоритмов SHA-:

☐ Зашифровать все пароли

Отменить

☒ Применить

Статус
пароля



Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль → Общие → Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р)
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция)
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства bcrypt-a)
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства SHA512)
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз)
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства descrypt)
- descrypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT)

Статус пароля

☒

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in the YaST configuration tool. The 'Groups' tab is active, displaying a list of system groups. The 'audio' group is selected. The 'Users' tab is also visible in the background, showing the 'superadmin' and 'user-1' users.

Выбран	Группа
☐	adm
☒	audio
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance
☐	colord

Buttons: Отменить, Применить

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in Linux Mint. A yellow warning banner at the top reads 'Внимание!' (Attention!). The main window has a sidebar with icons for users, groups, and system settings. The 'Users' tab is active, displaying a table of users. Two users, 'superadmin' and 'user', are selected. A dialog box titled 'Удаление пользователя (-лей)' (Delete user (-s)) is open, asking for confirmation to delete the selected users. The dialog contains a table with columns: 'Выбран' (Selected), 'Пользователь' (User), 'Домашний каталог' (Home directory), and 'Удалить домашний каталог' (Delete home directory). The 'superadmin' and 'user' entries are listed with their respective home directories and the option to delete them. At the bottom of the dialog are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons.

Выбран	Пользователь	Домашний каталог	Удалить домашний каталог
☒	superadmin	/home/superadmin	☒
☒	user	/home/user	☒

[illegible]



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Удаление групп (-ы)



Подтвердите удаление групп (-ы):


[illegible]

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля	
---------------	--

[illegible]





Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!

Сохранение параметров



Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус
пароля



 Отмена

✓ Сохранить





Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Настройки программы

Формат вывода даты:

ДД.ММ.ГГГГ

 Отменить

✓ Применить

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации Группы конфигурации Пользователи системы Группы системы

Отключен	UID	Логин	Имя	Описание	Полное имя	Пользовательские группы	Пользовательский скрипт	Статус пароля
☐	1000	super				adm	/usr/bin/bash	☒
☐	1001	user						☐

Настройки программы

Формат вывода даты:

- ДД.ММ.ГГГГ
- ДД-ММ-ГГГГ
- ДД/ММ/ГГГГ
- ММ-ДД-ГГГГ

Отменить Применить



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка по

Пользователи и группы



через конфигурационный файл)

Пользователи конфигура

ы системы

[illegible]

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

[illegible]