



**Внимание!**




## Пользователи и группы


## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


|              |
|--------------|
| Пользователи |
|--------------|

Группы


[illegible]








[illegible]





Загрузить ▾

⚠ Внимание!

Пользователи

Настройки

🔧 Пользователи

| Заблокирован             | UID ↑ | Логин |
|--------------------------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | su    |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | us    |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |
| <input type="checkbox"/> |       |       |

Добавить пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль: По умолчанию ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

— Настройка пароля —

Пароль изменён:  Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум  дней, максимум  дней.

Дней до предупреждения:

Дней без активности:

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

— Дополнительные настройки —

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: По умолчанию ▾

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☒ Синхронизировать с пользователем Samba

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Отмена

Ок



Загрузить ▾

Внимание!

Польза

Настр

Пользователи

| Заблокир                 | UID ▲ | Ло |
|--------------------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | us |

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: 

Задать пароль ▾

\*\*\*\*\*

✎

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Имя логина superadmin 

👤

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb 

👥

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания: 

📅

Интервал смены пароля: минимум 0 

⬆️⬆️

 дней, максимум 9999 

⬆️⬆️

 дней.

Дней до предупреждения: 0 

⬆️⬆️

Дней без активности: 0 

⬆️⬆️

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ 

/home/superadmin

✎

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☐ Синхронизировать с пользователем Samba

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Отмена

Ок

хранить ▾

рационный файл)

| ельные<br>ы | Статус<br>пароля                    |
|-------------|-------------------------------------|
| home        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| sr/bin/bash | ⦿                                   |

Загрузить ▾

⚠ Внимание!

Настройка пользователей

Пользователи

🔔

👤

👥

+

✎

🗑️

↺

| Заблокир                 | UID ▲ | Логины     |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | superadmin |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | user       |
|                          |       |            |
|                          |       |            |
|                          |       |            |
|                          |       |            |
|                          |       |            |
|                          |       |            |
|                          |       |            |
|                          |       |            |

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: По умолчанию \*\*\*\*\* ✎

Пароль не требуется  
Вход запрещён  
Задать пароль

Имя пользователя: SuperAdmin

Основной файл: /home/superadmin 👤

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb 👥

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022 📅 Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 ⬆️⬇️ дней, максимум 99999 ⬆️⬇️ дней.

Дней до предупреждения: 0 ⬆️⬇️

Дней без активности: 0 ⬆️⬇️

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ➡️

Домашний каталог: Задать ➡️ /home/superadmin ✎

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☐ Синхронизировать с пользователем Samba

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Отмена ➡️

Ок ➡️

Загрузить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

| Заблокир                 | UID ▲ | Ло |
|--------------------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | us |

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: 

Задать пароль ▾

\*\*\*\*\*

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Имя логина superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

Ввод пароля

Пароль пользователя: \*\*\*\*\*

Подтвердите ввод пароля: \*\*\*\*\*

Хэш пароля:

Отмена

Ок

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: 

Задать ▾

 /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☐ Синхронизировать с пользователем Samba

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:


Отмена


Ок

хранить ▾

рационный файл)

| ельные<br>ы | Статус<br>пароля                    |
|-------------|-------------------------------------|
| home        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| sr/bin/bash |                                     |





Загрузить ▾

Внимание!

Польза  
Настр

Пользователи

| Заблокир                 | UID ▲ | Ло |
|--------------------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | us |

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: 

Задать пароль

\*\*\*\*\*

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Имя логина superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 9999  дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: 

Задать

 /bin/bash

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

☐ Синхронизировать с пол

☐ Временное отключение

Задать

/bin/sh

/bin/ksh

/bin/csh

/bin/tcsh

/bin/dash

/usr/bin/nologin

/usr/bin/git-shell

/usr/bin/zsh

Задать

/superadmin

е уникальными) UID

лам использования символов

Дополнительные опции:

Отмена

Ок

хранить ▾

рационный файл)

| ельные<br>ы | Статус<br>пароля                    |
|-------------|-------------------------------------|
| home        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| sr/bin/bash | <input type="radio"/>               |

Загрузить ▾

Внимание!

Польз  
Настр

Пользователи

| Заблокир                 | UID ▲ | Ло |
|--------------------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | us |

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: 

Задать пароль ▾

\*\*\*\*\*

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Имя логина superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

— Настройка пароля —

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0

дней, максимум 9999

дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

— Дополнительные настройки —

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: По умолчанию ▾ /home/superadmin

☐ Создавать систе

Задать

Не создавать

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☐ Синхронизировать с пользователем Samba

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Отмена


Ок

хранить ▾

рационный файл)

| ельные<br>ы | Статус<br>пароля                    |
|-------------|-------------------------------------|
| home        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| sr/bin/bash |                                     |







[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

## Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка через конфигурационный файл)

Пользователи

| GID  | Имя группы   |
|------|--------------|
| 1005 | g_department |
| 1006 | g_department |

Создать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:

Отмена

Ок

| Статус пароля                       |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

## Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

| GID  | Имя группы   |
|------|--------------|
| 1005 | g_department |
| 1006 | g_department |

Статус пароля

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID
☐ Создать системную группу

Пароль: 

Задать пароль ▾

Отмена

Ок





**Внимание!**



### Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка через конфигурационный файл)

### Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка через конфигурационный файл)

[Редактировать группу](#)

[Редактировать группу](#)

1000

|            |
|------------|
| superadmin |
|------------|

|            |
|------------|
| superadmin |
|------------|

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

**Keywords:** *Deindividuation*

\*\*\*\*\*

 Задать пароль☐ Отмена

✓ OK

☒





Загрузить ▼

## Пользователи и группы

Сохранить ▼



**Внимание!**



## Пользователи и группы

## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

|      |             |         |
|------|-------------|---------|
| Поль | Лаборатория | Галерея |
|------|-------------|---------|

### Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль

\*\*\*\*\*

Пароль пользователя root:

 Задать пароль

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt

 Отмена

✓ OK

Статус  
пароля





Загрузить ▼

## Пользователи и группы

Сохранить ▼



### Внимание!



## Пользователи и группы

## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

|      |             |         |
|------|-------------|---------|
| Поль | Лаборатория | Галерея |
|------|-------------|---------|

### Дополнительные настройки

Имя пользователя

☒ Пользователь

Пароль для г

Пароль польз

Алгоритм хэц

## Изменение пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

 Отмена

✓ OK

 Отмена

✓ OK

Статус  
пароля







**Внимание!**



## Пользователи и группы

## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| Поль | работы | Галерея |
|------|--------|---------|

### Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): `superadmin`

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Пароль для пользователей по умолчанию: | По умолчанию |
|----------------------------------------|--------------|

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

[illegible]

Пароль не требуется

Задать пароль

Зашифрованный пароль


\*\*\*\*\*

 Отмена

✓ OK

Статус  
пароля





Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

## Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Заблокировано

☐
☒
☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt

md5  
yescrypt  
gost-yescrypt  
scrypt  
bf  
bcrypt  
bcrypt-a  
sha512crypt  
sha256crypt  
sunmd5  
md5crypt  
bsdicrypt  
descrypt  
nt

Статус пароля

☒
☐



Пользователи и группы

Загрузить ▾

Сохранить ▾

Загрузить глобальную конфигурацию

Загрузить локальную конфигурацию

Загрузить настройки системы

Загрузить из файла

Пользователи и группы системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи → Группы →

| Заблокир                 | UID ▲ | Логин      | Имя пользователя | Основная группа | Дополнительные группы                                                | Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | superadmin | SuperAdmin       | superadmin      | wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner | --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | user-1     | User 1           | user-1          | audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner        | --shell /usr/bin/bash    | <input type="checkbox"/>            |

[illegible]

[illegible]



Загрузить ▼

## Пользователи и группы

Сохранить ▼



**Внимание!**



## Пользователи и группы

Настройка по

## Пользователи и группы

через конфигурационный файл)

|              |  |
|--------------|--|
| Пользователи |  |
|--------------|--|

Группы



ubl-settings-usergroups

1.0

## Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

[illegible][illegible]