


[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы

Отключ	UID	Имя	Группа	Домашняя директория	Комментарий
☐	0	root	root	/	
☐	1	bin	bin	/bin	
☐	2	daemon	daemon	/usr/sbin	
☐	8	mail	mail	/usr/spool/mail	
☐	15	ftp	ftp	/var/ftp	
☒	1000	superadmin	superadmin	/home/superadmin	
☐	1001	miramax166	miramax166	/home/miramax166	ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner

Удалить пользователя

Пользователь присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить пользователя **superadmin**?

Отмена

Удалить в конфигурации

Удалить в системе



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы конфигурации

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы



Отключ

UID

Синхронизировать с конфигурацией



Пользователь уже присутствует в конфигурации.

Хотите обновить данные пользователя `superadmin` в конфигурации?

Отмена

Синхронизировать

☐ МАШИННЫЙ

алог

pt

```
r/spool/mail
```

v/ftp

me/superadmin

☐	1001
--------------------------	------

1001

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΤΟΥ

סודאגראפיה

ΠΡΟΤΥΠΟ

ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner

77me/miramax166



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы



Отключ	UID	Логин	Имя	Основная	Дополнительные	Домашний каталог
☐	0	root				/root
☐	1	bin				/
☐	2	daemon				/
☐	8	mail				/var/spool/mail
☐	15	ftp				/srv/ftp
☐	1000	superadmin				/home/superadmin
☐	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Синхронизировать с конфигурацией

Успешно выполнена синхронизация пользователя: **superadmin**

✓ Закреть



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ

UID

Удалить пользователя



Пользователь в конфигурации отсутствует.

Вы действительно хотите удалить пользователя **miramax166** из пользователей системы?

Отмена

Удалить

☐ МАШИННЫЙ

алог

bt	
----	--

```
r/spool/mail
```

v/ftp

```
me/superadmin
```

1001

THIRATHA 100

סודאגראפיה

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner

7nome/miramax166



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы



UID



Пользователь в конфигурации отсутствует, но его можно добавить.
Вы действительно хотите добавить пользователя **miramax166** в конфигурацию?

Отмена

Добавить

машинный
алог

pt

```
r/spool/mail
v/ftp
```

me/superadmin

miramax too

TOTAL

ΠΡΟΤΥΠΟ

ip, optical, storage, video, users,
sambashare, scanner

TPPOME/miramax166

[illegible]

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Синхронизировать с конфигурацией



Группа уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные группы **superadmin** в конфигурации?

Отмена 

Синхронизировать 

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группа	Пользователи группы
0	root	
1	bin	
2	daemon	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	superadmin	
1001	user-1	
1005	g_department	
1006	g_department	

Синхронизировать с конфигурацией

 Успешно выполнена синхронизация группы: **superadmin**

✓ Закрывать

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	super
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Добавить в конфигурацию



Группа в конфигурации отсутствует, но её можно добавить.
Вы действительно хотите добавить группу **user-1** в группу конфигурации?

Отмена 

Добавить 

The screenshot shows the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window. At the top, there's a yellow warning bar with a triangle icon and the text 'Внимание!'. Below it, the title 'Пользователи и группы' is displayed, followed by a subtitle 'Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)'. There are four tabs: 'Пользователи конфигурации', 'Группы конфигурации', 'Пользователи системы', and 'Группы системы'. The 'Группы конфигурации' tab is selected. A table with columns 'GID', 'Имя группы', 'Пользователи группы', 'Дополнительные параметры', and 'Статус пароля' is visible. A dialog box titled 'Добавить в конфигурацию' is overlaid on the table, showing an information icon and the text 'Успешно выполнено добавление в конфигурацию группы: superadmin'. A 'Закрыть' button is at the bottom right of the dialog.

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Удалить группу



Группа присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить группу **superadmin**?

Отмена →

Удалить в конфигурации →

Удалить в системе →

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	super
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Удалить группу



Группа в конфигурации отсутствует и удаление будет выполнено из системы.
Вы действительно хотите удалить группу user-1 из системы?

Отмена 

Удалить 

Добавить пользователя

Основная группа: ☒ Имя логина

Синхронизировать пользователя с паролем ☒

Временное отключение учётной записи ☐

Отключен	UID	Логины
☐	1000	su
☐	1001	us



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи кон

[illegible]

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

рациональный файл)


ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
|sr/bin/bash
```

—



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

⚠ Внимание!

Польз

Настр

Пользователи кон

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Отменить

Применить

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль:

Установить пароль ▾

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Имя логина superadmin

Дополонительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⦿

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

⚠ Внимание!

Польз

Настр

Пользователи кон

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль:

По умолчанию

Имя поль:

Пароль не требуется

Вход запрещён

Установить пароль

 erAdmin

Основна: superadmin

Дополонительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⦿

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Пользователи

Пользователи компьютер

Отключен	UID	Локальный	Имя	Путь к папке	Статус пароля
☐	1000	su	Администратор	home	☒
☐	1001	us	Администратор	sr/bin/bash	☐

Редактировать пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Имя пользователя:

Ввод пароля

Пароль пользователя:


Подтвердите ввод пароля:


☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить







Внимание!



[Редактировать пользователя](#)



Польза

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо	
--------	--

Отключен



ый файл)

Домашняя папка.

Имя	Расположение
-----	--------------

Размер

Тип

Доступ

Рабочий стол

Видео

Документы

Загрузки

Изображения

Музыка

Общедоступные

Статус
пароля



 Отменить

 Отменить

✓ Применить

The screenshot shows the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window. A yellow warning banner at the top says 'Внимание!'. The main window has a sidebar with icons for user management. The 'root' user is selected in the background list. The 'Редактировать пользователя' (Edit User) dialog is open, with the 'Дополнительно' (Advanced) tab selected. It shows two checked options under 'Синхронизация настроек пользователя' (User settings synchronization): 'При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации' and 'При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию'. The 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons are at the bottom of the dialog.

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка

Создать группу

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически

☒ Автоматически

1007

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль: По умолчанию

Дополнительные параметры:

 Отменить

Статус пароля





Настройка

×

рациональный файл)

Синхронизация

☐ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию☐ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

 Отменить

[illegible]

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи ко

Основное Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

☒

☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи конфигурации

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Отменить Применить

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

ГID ▲ Имя группы

ГID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные → Синхронизация →

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль: По умолчанию

Пароль не требуется

Установить пароль

Отменить Применить

Статус пароля

Статус пароля
☒
☐

The screenshot displays the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) application. The main window has a title bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons. A yellow banner at the top reads 'Внимание!' (Attention!). The main content area shows a table of groups with columns 'GID', 'Имя группы', and 'Статус пароля'. A modal dialog 'Редактировать группу' (Edit Group) is open, showing the 'Синхронизация' (Synchronization) tab. Inside this dialog, a 'Ввод пароля' (Password Input) sub-dialog is also open, prompting for a user password and confirmation. The background shows a sidebar with icons for user management and a top bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons.



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Установить пароль

Пароль пользователя root:

Установить пароль

Алгоритм хэширования пароля:

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-:

 [Зашифровать все пароли](#)

 Отменить

☒ Применить

Статус
пароля





Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки



☒ При запуске операционной системы применять настройки всех пользователей из конфигурации



☒ При завершении работы сохранить настройки всех пользователей с $UID \geq 1000$ в конфигурацию



Статус
пароля



 Отменить

☒ Применить





Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие



Заблоки



Имя пользова



Пароль для п

Пароль польз

Алгоритм хэц

Изменение пароля

Пароль пользователя:

.....



Подтвердите ввод пароля:

~~~~~

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

|  |
|--|
|  |
|--|



 Отменить

 Отменить

✓ Применить

Статус  
пароля



MOV SHA-:

[все пароли](#)



**Внимание!**



## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


### Дополнительные настройки

Поль

Общие

## Синхронизация

Заблоки



Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

|            |
|------------|
| superadmin |
|------------|

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию

\*\*\*\*\*

Пароль пользователя root:

Пароль не требуется

\*\*\*\*\*

Алгоритм хэширования пароля:

Хеш пароля

еимейства алгоритмов SHA-:

 Зашифровать все пароли

 Отменить

☒ Применить

[illegible]



**Внимание!**



## Пользователи и группы

## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

### Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

|            |
|------------|
| superadmin |
|------------|

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Установить пароль



\*\*\*\*\*



Пароль пользователя root:

По умолчанию



大興實業有限公司



Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Установить пароль

Хеш пароля

еимейства алгоритмов SHA-:

☐ Зашифровать все пароли

 Отменить

Статус  
пароля



Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

**Внимание!**

## Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

### Дополнительные настройки

Польз. → Общие → Синхронизация →

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р)
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция)
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства bcrypt-a)
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства SHA512)
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз)
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства descrypt)
- descrypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT)

Статус пароля

☒

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in the YaST configuration tool. A dialog box titled 'Groups of users by default' is open, displaying a list of system groups. The 'audio' group is selected. The background window shows a table of users, with 'superadmin' and 'user-1' visible.

| Заблокирован             | UID  | Логин      | Имя пользователя |
|--------------------------|------|------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | superadmin | Superadmin       |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user-1     | User 1           |

| Выбран                              | Группа             |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/>            | adm                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | audio              |
| <input type="checkbox"/>            | autologin          |
| <input type="checkbox"/>            | avahi              |
| <input type="checkbox"/>            | bin                |
| <input type="checkbox"/>            | brlapi             |
| <input type="checkbox"/>            | brltty             |
| <input type="checkbox"/>            | bumblebee          |
| <input type="checkbox"/>            | chrony             |
| <input type="checkbox"/>            | clamav             |
| <input type="checkbox"/>            | cockpit-ws         |
| <input type="checkbox"/>            | cockpit-wsinstance |
| <input type="checkbox"/>            | colord             |

[illegible]



**Внимание!**



### Польза

Настро

Пользователи кон



| Отключ                   | UID  | Л  |
|--------------------------|------|----|
| <input type="checkbox"/> | 0    | ro |
| <input type="checkbox"/> | 1    | bi |
| <input type="checkbox"/> | 2    | d  |
| <input type="checkbox"/> | 8    | m  |
| <input type="checkbox"/> | 15   | ft |
| <input type="checkbox"/> | 1000 | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | m  |
|                          |      |    |
|                          |      |    |
|                          |      |    |
|                          |      |    |

Удаление пользователя (-лей)



Подтвердите удаление пользователя (-ей):

[illegible]

рациональный файл)

|                     |  |
|---------------------|--|
| Домашний<br>каталог |  |
|---------------------|--|

```
| /root
```

4

1

```
/var/spool/mail
```

```
/srv/ftp
```

```
/home/superadmin
```

/home/miramax166

①

Отменить



Применить




Удаление групп (-ы)

Подтвердите удаление групп (-ы):

| Выбран                              | Группа         |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | g_department_1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | g_department_1 |

Отменить Применить





[illegible]



**Внимание!**

### Сохранение параметров



### Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус  
пароля



 Отмена

✓ Сохранить



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации Группы конфигурации Пользователи системы Группы системы

| Отключен                 | UID  | Логин | Имя | Описание | Полное имя | Путь к shell  | Домашняя директория | Статус пароля                       |
|--------------------------|------|-------|-----|----------|------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | super |     |          |            |               | /home               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user  |     |          |            | /usr/bin/bash |                     | <input type="radio"/>               |

Настройки программы

Формат вывода даты: ДД.ММ.ГГГГ

Отменить Применить

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации Группы конфигурации Пользователи системы Группы системы

Отключен UID Логин Имя Описание Путь к исполняемому файлу Путь к файлу с данными Путь к файлу с паролями Путь к файлу с группами Путь к файлу с правами Статус пароля

Настройки программы

Формат вывода даты:

ДД.ММ.ГГГГ

ДД-ММ-ГГГГ

ДД/ММ/ГГГГ

ММ-ДД-ГГГГ

Отменить Применить

Пользователи и группы

Пользователи и группы

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

| Отключен                 | UID  | Логин    |
|--------------------------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | superadm |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user-1   |

| Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------------------------------------|
| --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| --shell /usr/bin/bash    | <input type="radio"/>               |