Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

Показать системных пользователей

Логин

Отключен	UID	Логин	Имя пользовател	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
	1000	superadmin	Super Admin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☑
☑	1001	user-1	User 1	user-1	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿
☐	1002	user-2	User 2	user-2	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿

Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать системных пользователей

Логин

Отключен	UID ▲	Логин	Имя пользовател	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
☑	65534	nobody	Nobody	nobody	sambashare		⦿
	1000	superadmin	Super Admin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☑
☑	1001	user-1	User 1	user-1	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿
!	1002	user-2	User 2	user-2	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿

Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

Показать системных пользователей

Логин

Отключен	UID	Логин	Имя пользовател	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
	1000	superadmin	Super Admin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☑
☑	1001	us			audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿
!	1002	us			audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿

- Создать пользователя
- Редактировать пользователя
- Удалить пользователя
- Информация о пользователе


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Информация о пользователе
Вывод внешней программы
Показать
Отключен
UID
Статус пароля
100
100
100
bin/bash
bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Информация о пользователе
Сохранить информацию о пользователе
Домашняя папка
Рабочий стол
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
miramax166
Документы
Имя
Расположение
Размер
Тип
Доступ
Имя:
superadmin_info.pdf
PDF (.pdf)
Простой текст (.txt)
PDF (.pdf)
Статус пароля

Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

Отключен	UID	Логин	Имя пользовател	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
	1000	superadmin	Super Admin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☑
☑	1001	user-1	User 1	user-1	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	◉
					udio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	◉

Аутентификация пользователя запрещена.

Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

Отключен	UID ▲	Логин	Имя пользовател	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
	1000	superadmin	Super Admin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☑
☑	1001	user-1	User 1	user-1	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿
☑	1002	user-2	User 2	user-2	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿

Аутентификация с помощью пароля заблокирована для пользователя. Остальные методы входа разрешены (аутентификация на основе ключей, переключение на пользователя и т.д.).

Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать системных пользователей

Логин

Отключ	UID	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Домашний каталог
☑	0	root		root		/root
☑	1	bin		bin	sys, daemon	/
☑	2	daemon		daemon	adm, bin	/
!	8	mail		mail		/var/spool/mail
☑	15	ftp		ftp		/srv/ftp
	1000	superadmin	Super Admin	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

Отключ	UID	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Домашний каталог
	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать системных пользователей

Логин

Отключ	UID	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Домашний каталог
☑	0	root		root		/root
☑	1	bin		bin	sys, daemon	/
☑	2	daemon		daemon	adm, bin	/
!	8	mail		mail		/var/spool/mail
☑	15	ftp		ftp		/srv/ftp
	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

Показать

Удалить пользователя

Пользователь присутствует в конфигурации и сисеме.
Вы действительно хотите удалить пользователя **superadmin**?

Отмена | Удалить в конфигурации | Удалить в системе

Отключ	UID					ашний алог
☑	0					t
☑	1					
☑	2					
!	8					r/spool/mail
☑	15					v/ftp
	1000					me/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	sambashare, scanner miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать системных пользователей

Логин

Путь до оболочки	Пароль изменён	Дата устаревания	Интервал смены (мин.)	Интервал смены (макс.)	Дней до предупреждения	Дней без активности:
/bin/bash						
/usr/bin/nologin						
/usr/bin/nologin						
/usr/bin/nologin						
/usr/bin/nologin						
/bin/bash	14.09.2022					
/bin/bash	30.10.2023					

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать

Синхронизировать с конфигурацией

Пользователь уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные пользователя **superadmin** в конфигурации?

Отмена | Синхронизировать

Отключ	UID					ашний алог
☑	0					t
☑	1					
☑	2					
!	8					r/spool/mail
☑	15					v/ftp
	1000				sambashare, scanner	me/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать системных пользователей

Логин

Отключ	UID	Л				Домашний каталог
☑	0	ro				/root
☑	1	bi				/
☑	2	d				/
!	8	m				/var/spool/mail
☑	15	ft				/srv/ftp
	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Синхронизировать с конфигурацией

Успешно выполнена синхронизация пользователя: **superadmin**

✔ Закрыть

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать

Удалить пользователя

Пользователь в конфигурации отсутствует.
Вы действительно хотите удалить пользователя **miramax166** из пользователей системы?

Отмена | Удалить

Отключ	UID					
☑	0					
☑	1					
☑	2					
!	8					r/spool/mail
☑	15					y/ftp
	1000					me/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать

Добавить в конфигурацию

Пользователь в конфигурации отсутствует, но его можно добавить.
Вы действительно хотите добавить пользователя **miramax166** в конфигурацию?

Отмена | Добавить

Отключ	UID					ашний алог
☑	0					t
☑	1					
☑	2					
!	8					r/spool/mail
☑	15					v/ftp
	1000				sambashare, scanner	me/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage,video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)
Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы
Показать системных пользователей
Логин
Отключен
UID
Статус пароля
1000
1001
1001
Добавить в конфигурацию
Успешно выполнено добавление в конфигурацию пользователя: miramax166
Закрыть

Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать системные группы

Имя группы

GID	Группа	Пользователи группы
0	root	brltty, root
1	bin	daemon
2	daemon	bin
3	sys	bin
4	adm	daemon
5	tty	brltty
1000	superadmin	superadmin
1001	user-1	user-1
1005	g_department_1	superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
1006	g_department_2	user-1,ob.vasiliev,rv.semenov

Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

Показать системные группы

Имя группы

GID	Группа	Пользователи группы
1000	superadmin	superadmin
1001	user-1	user-1
1005	g_department_1	superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
1006	g_department_2	user-1,ob.vasiliev,rv.semenov

Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать системные группы

Имя группы

GID ▲	Группа	Пользователи группы
0	root	brltty, root
1	bin	daemon
2	daemon	bin
3	sys	bin
4	adm	daemon
5	tty	brltty
1000	superadmin	superadmin
1001	user-1	user-1
1005	g_department_1	superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
1006	g_department_2	user-1,ob.vasiliev,rv.semenov

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать

GID ▲	Групп	
0	root	
1	bin	
2	daem	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	super	
1001	user-1	
1005	g_department_1	superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
1006	g_department_2	user-1,ob.vasiliev,rv.semenov

Синхронизировать с конфигурацией

Группа уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные группы **superadmin** в конфигурации?

Отмена | Синхронизировать

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать системные группы

Имя группы

GID ▲	Группа	
0	root	
1	bin	
2	daemon	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	superadmin	
1001	user-1	
1005	g_department_1	superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
1006	g_department_2	user-1,ob.vasiliev,rv.semenov

Синхронизировать с конфигурацией

Успешно выполнена синхронизация группы: **superadmin**

✔ Закрыть

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать

GID ▲	Группа	
0	root	
1	bin	
2	daemon	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	superadmin	
1001	user-1	
1005	g_department_1	superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
1006	g_department_2	user-1,ob.vasiliev,rv.semenov

Добавить в конфигурацию

Группа в конфигурации отсутствует, но её можно добавить.
Вы действительно хотите добавить группу **user-1** в группу конфигурации?

Отмена | Добавить

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☐ Показать системные группы

Имя группы

GID	Имя группы			Статус пароля
1005	g_departm			☑
1006	g_departm			◉

Добавить в конфигурацию

Успешно выполнено добавление в конфигурацию группы: **superadmin**

✔ Закрыть

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать

GID ▲	Групп	
0	root	
1	bin	
2	daem	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	super	
1001	user-1	
1005	g_department_1	superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
1006	g_department_2	user-1,ob.vasiliev,rv.semenov

Удалить группу

Группа присутствует в конфигурации и сисеме.
Вы действительно хотите удалить группу **superadmin**?

Отмена | Удалить в конфигурации | Удалить в системе

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать

GID ▲	Группа	
0	root	
1	bin	
2	daemon	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	superadmin	
1001	user-1	
1005	g_department_1	superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
1006	g_department_2	user-1,ob.vasiliev,rv.semenov

Удалить группу

Группа в конфигурации отсутствует и удаление будет выполнено из системы.
Вы действительно хотите удалить группу **user-1** из системы?

Отмена | Удалить

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Добавить пользователя

Основные | Дополнительно | Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☑ Автоматически 1002

Логин:

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☑ Имя логина

Дополонительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☑ Синхронизировать пользователя с паролем

Отменить | Применить

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID	Ло	ельные ы	Статус пароля
	1000	su	home	☑
☑	1001	us	sr/bin/bash	◉
!	1002	us	sr/bin/bash	◉


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Добавить пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Дополнительные настройки
Оболочка пользователя:
По умолчанию
Домашний каталог:
По умолчанию
Создавать системного пользователя
Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов
Настройка пароля
Пароль изменён:
02.11.2023
Дата устаревания:
Интервал смены пароля: минимум
0
дней, максимум
99999
дней.
Дней до предупреждения:
0
Дней без активности:
0
Принудительно сменить при следующем входе в систему
Дополнительные параметры:
Отменить
Применить
Показать систем
Отключен
UID
Статус пароля
1000
1001
1002
home
sr/bin/bash
sr/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Добавить пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Синхронизация настроек пользователя
При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию
Отменить
Применить
Показать систем
Отключен
UID
Статус пароля
1000
1001
1002
home
sr/bin/bash
sr/bin/bash

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Редактировать пользователя

Основные | Дополнительно | Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☑ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: Установить пароль ******

Имя пользователя (описание): Super Admin

Основная группа: ☐ Имя логина superadmin

Дополонительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

Отменить | Применить

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID	Ло	ельные ы	Статус пароля
	1000	su	home	☑
☑	1001	us	sr/bin/bash	◉
!	1002	us	sr/bin/bash	◉

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Редактировать пользователя

Основные | Дополнительно | Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☑ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: Установить пароль ******

- По умолчанию
- Установить пароль
- Запретить вход
- Заблокировать вход по паролю
- Разблокировать вход по паролю
- Пароль не требуется

Имя поль… min

Основна… dmin

Дополон… ,lp,optical,storage,users,san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

Отменить | Применить

Пользователи ко…

☐ Показать систем…

Отключен	UID	Ло…	…ельные …ы	Статус пароля
	1000	su…	…ome	☑
☑	1001	us…	…sr/bin/bash	◉
!	1002	us…	…sr/bin/bash	◉


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Настройка пользователя
ID пользователя:
Автоматически
1000
Ввод пароля
Пароль пользователя:
Подтвердите ввод пароля:
Не шифровать пароль
Хэш пароля:
Отменить
Применить
Показать систем
Отключен
UID
Статус пароля
1000
1001
1002
/bin/bash
/bin/bash
Отменить
Применить


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Настройка пользователя
ID пользователя:
Автоматически
1000
Ввод пароля
Пароль пользователя:
Подтвердите ввод пароля:
Не шифровать пароль
Хэш пароля:
Отменить
Применить
Показать систем
Отключен
UID
Статус пароля
1000
1001
1002
/bin/bash
/bin/bash
Отменить
Применить


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основная группа
Группа
adm
auido
autologin
avahi
bin
brlapi
brltty
bumblbee
chrony
clamav
cockpit-ws
cockpit-wsinstance
colord
Отменить
Применить
Основные
Настройка по
ID пользовате
Логин:
Пароль:
Имя пользоват
Основная групп
Дополонительн
Samba
Синхронизи
Синхронизи
Применить
Показать систем
Отключен
UID
1000
1001
1002
Статус пароля
home
sr/bin/bash
sr/bin/bash


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Настройка
ID пользовате
Логин:
Пароль:
Имя пользова
Основная гру
Дополнитель
Samba
Синхрониз
Синхрониз
Дополнительные группы
По умолчанию
Выбран
Группа
adm
auido
autologin
avahi
bin
brlapi
brltty
bumblbee
chrony
clamav
Добавить в новую:
Отменить
Применить
Применить
Пользователи ко
Показать систем
Отключен
UID
1000
1001
1002
Статус пароля
home
/bin/bash
/bin/bash

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Редактировать пользователя

Основные | Дополнительно | Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: Задать /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022 Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить | Применить

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID	Ло	ельные ы	Статус пароля
	1000	su	home	☑
☑	1001	us	sr/bin/bash	◉
!	1002	us	sr/bin/bash	◉


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Дополнительные настройки
Оболочка пользователя:
По умолчанию
/bin/bash
/bin/sh
/bin/ksh
/bin/csh
/bin/tcsh
/bin/dash
/usr/bin/nologin
/usr/bin/git-shell
/usr/bin/zsh
Задать
Домашний каталог:
/superadmin
Создавать системного
Создать пользователя
Не проверять логин на
Настройка пароля
Пароль изменён:
Интервал смены пароля:
максимум
99999
дней.
Дней до предупреждения:
0
Дней без активности:
0
Принудительно сменить при следующем входе в систему
Дополнительные параметры:
Отменить
Применить
Показать систем
Отключен
UID
1000
1001
1002
Статус пароля

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Редактировать пользователя

Основные | Дополнительно | Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: По умолчанию /home/superadmin

Задать
Не создавать

Создавать систе

Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022 Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить | Применить

Пользователи ко

Показать систем

Отключен	UID	Ло	ельные ы	Статус пароля
	1000	su	home	☑
☑	1001	us	sr/bin/bash	◉
!	1002	us	sr/bin/bash	◉


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Обзор файлов
Домашняя папка
Рабочий стол
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Имя
Расположение
Размер
Тип
Доступ
Отменить
Применить
Отключен
Статус пароля
Отменить
Применить


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Редактировать пользователя
Основные
Дополнительно
Синхронизация
Синхронизация настроек пользователя
При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию
Отменить
Применить
Показать систем
Отключен
UID
Статус пароля
1000
1001
1002

Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

Показать системные группы

Имя группы

GID	Имя группы	Пользователи группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
1005	g_department_1	superadmin ob.vasiliev rv.semenov		☑
1006	g_department_2	user-1 ob.vasiliev rv.semenov	--non-unique	⦿

Загрузить | Пользователи и группы | Сохранить

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

☑ Показать системные группы

Имя группы

GID	Имя группы	Пользователи группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
0	root	brltty, root		⊙
1	bin	daemon		⊙
2	daemon	bin		⊙
3	sys	bin		⊙
4	adm	daemon		⊙
5	tty	brltty		⊙
1005	g_department_1	superadmin ob.vasiliev rv.semenov		☑
1006	g_department_2	user-1 ob.vasiliev rv.semenov	--non-unique	⊙


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Создать группу
Основные
Синхронизация
ID группы:
Автоматически
1007
Имя группы:
Пользователи группы:
Дополнительные настройки
Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID
Создать системную группу
Администраторы группы:
Пароль:
По умолчанию
Дополнительные параметры:
Отменить
Применить
Показать систем
GID
Имя группы
Статус пароля
1005
g_departm
1006
g_departm


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Создать группу
Основные
Синхронизация
Синхронизация настроек группы
При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию
Отменить
Применить
Показать систем
GID
Имя группы
Статус пароля
1005
g_departm
1006
g_departm

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настр… …рационный файл)

Пользователи ко…

Показать систем… …руппы

GID	Имя группы			Статус пароля
1005	g_departm…			☑
1006	g_departm…			◉

Редактировать группу

Основные | Синхронизация

ID группы: ☑ Автоматически 1000

Имя группы: superadmin

Пользователи группы: superadmin

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: superadmin

Пароль: Установить пароль *******

Дополнительные параметры:

Отменить | Применить


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Редактировать группу
Основные
Синхронизация
Синхронизация настроек группы
При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию
Отменить
Применить
Показать систем
GID
Имя группы
Статус пароля
1005
g_departm
1006
g_departm


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и гру
Настр
рационный файл)
Пользователи ко
Показать систем
руппы
GID
Имя группы
Статус пароля
1005
g_departm
1006
g_departm
Редактировать
Основные
ID группы:
Имя группы:
Пользователи г
Дополнитель
Разрешить
Создать си
Администрато
Пароль:
По ум
Дополнительны
ными) GID
Применить
Выбрать пользователей
Выбран
Пользователь
root
bin
daemon
mail
ftp
rpc
http
brltty
dhcpcd
dnsmasq
named
lightdm
tor
Отменить
Применить

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настр… …рационный файл)

Пользователи ко…

Показать систем… …руппы

GID	Имя группы			Статус пароля
1005	g_departm…			☑
1006	g_departm…			◉

Редактировать группу

Основные | Синхронизация

ID группы: ☑ Автоматически 1000

Имя группы: superadmin

Пользователи группы: superadmin

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: superadmin

Пароль: Установить пароль ******

- По умолчанию
- Установить пароль
- Запретить вход
- Заблокировать вход по паролю
- Разблокировать вход по паролю
- Пароль не требуется

Дополнит…

Отменить | Применить


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Редактировать группу
Основные
Синхронизация
Ввод пароля
Пароль группы:
Подтвердите ввод пароля:
Не шифровать пароль
Хэш пароля:
Отменить
Применить
Дополнительные параметры:
Показать систем
GID
Имя группы
Статус пароля
1005
g_departm
1006
g_departm


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Редактировать группу
Основные
Синхронизация
Ввод пароля
Пароль группы:
Подтвердите ввод пароля:
Не шифровать пароль
Хэш пароля:
Отменить
Применить
Дополнительные параметры:
Отменить
Применить
Показать систем
GID
Имя группы
Статус пароля
1005
g_departm
1006
g_departm

Дополнительные настройки

Общие | Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☑ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию **********

Пароль пользователя root: По умолчанию **********

Алгоритм хэширования пароля: SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Отменить | Применить

Дополнительные настройки

Общие | Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☑ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию **********

Пароль пользователя root: По умолчанию **********

Алгоритм хэширования пароля: SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Зашифровать все незашифрованные пароли в глобальной конфигурации

Отменить | Применить

Дополнительные настройки

Общие | Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☑ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию **********

Пароль пользователя root: По умолчанию **********

Алгоритм хэширования

ифровать все пароли

Зашифровать все пароли

Внимание! Все незашифрованные пароли, хранящиеся в конфигурации, будут зашифрованы.
Вы уверены, что хотите зашифровать все пароли? Это действие нельзя отменить.

Отменить | Применить

Отменить | Применить

Дополнительные настройки

Общие | Синхронизация

Пользователи

☑ При запуске операционной системы применять настройки всех пользователей из конфигурации

☑ При завершении работы сохранить настройки пользователей

	Тип синхронизации с глобальной конфигурацией	Минимальный UID	Максимальный UID
☐	Все пользователи в системе	1	65535
☑	Пользователи	1000	6000
☑	Системные пользователи	500	999
☐	Диапазон UID пользователей в системе		
☐	Пользователь в системе с UID		

Группы

☑ При запуске операционной системы применять настройки всех групп пользователей из конфигурации

☐ При завершении работы сохранить настройки групп пользователей

	Тип синхронизации с глобальной конфигурацией	Минимальный UID	Максимальный UID
☑	Все группы в системе	1	65535
☐	Группы	1000	6000
☐	Системные группы	500	999
☐	Диапазон UID групп		
☐	Группы в системе с UID		

Отменить | Применить


Дополнительные настройки
Общие
Синхронизация
Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):
superadmin
Пользователь с ID 1000 является администратором
Пароль для пользователей по умолчанию:
По умолчанию
Пароль пользователя
Алгоритм хэширования
ифровать все пароли
Изменение пароля
Пароль пользователя:
Подтвердите ввод пароля:
Не шифровать пароль
Хэш пароля:
Отменить
Применить
Отменить
Применить


Дополнительные настройки
Общие
Синхронизация
Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):
superadmin
Пользователь с ID 1000 является администратором
Пароль для пользователей по умолчанию:
По умолчанию
****
Пароль пользователя
Алгоритм хэширования
ифровать все пароли
Изменение пароля
Пароль пользователя:
Подтвердите ввод пароля:
Не шифровать пароль
Хэш пароля:
****
Отменить
Применить
Отменить
Применить


Дополнительные настройки
Общие
Синхронизация
Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):
superadmin
Пользователь с ID 1000 является администратором
Пароль для пользователей по умолчанию:
По умолчанию
По умолчанию
Установить пароль
Пароль не требуется
Запретить вход
Пароль пользователя root:
Алгоритм хэширования пароля:
емейства алгоритмов SHA-2)
Зашифровать все пароли
Отменить
Применить


Дополнительные настройки
Общие
Синхронизация
Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):
superadmin
Пользователь с ID 1000 является администратором
Пароль для пользователей по умолчанию:
Установить пароль
****
Пароль пользователя root:
По умолчанию
****
По умолчанию
Установить пароль
Пароль не требуется
Алгоритм хэширования пароля:
емейства алгоритмов SHA-2)
Зашифровать все пароли
Отменить
Применить

Дополнительные настройки

Общие | Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☑ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию **********

Пароль пользователя root: По умолчанию **********

Алгоритм хэширования пароля: По умолчанию (SHA512)

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р 34.11–2012)
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция формирования ключа)
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства алгоритмов Blowfish)
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства алгоритмов Blowfish)
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз стандартный MD5)
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES от BSDi)
- descrypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT Windows)

Отменить | Применить

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и гру

Настройка пользоват ... через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Гру ... ппы системы

Показать системных пользовате...

Логин

Заблокир	UID ▲	Логин	Имя пол		Дополнительные параметры	Статус пароля
	1000	superadmin	Sup	ical, are,	--create-home	☑
☑	1001	user-1	Use	orage, ner	--shell /usr/bin/bash	⊙
!	1002	user-2	Use	orage, ner	--shell /usr/bin/bash	⊙

Группы пользователей по умолчанию

☐ По умолчанию

Выбран	Группа
☐	adm
☑	auido
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblbee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance

Отменить | Применить

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Удаление пользователя(-лей)

Подтвердите удаление пользователя(-ей):

Выбран	Пользователь	Домашний каталог	Удалить домашний каталог
☑	superadmin	/home/superadmin	☑
☑	user	/home/user	☑

Отменить Применить

Пользователи ко

Показать систем

Заблокир	UID	Ло	ельные ны	Статус пароля
	1000	su	home	☑
☑	1001	us	sr/bin/bash	◉
!	1002	us	sr/bin/bash	◉

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Удаление пользователя(-лей)

Подтвердите удаление пользователя(-ей):

Выбран	Пользователь	Домашний каталог	Удалить домашний каталог
☑	superadmin	/home/superadmin	☑

Отменить Применить

Показать систем

Отключ	UID	Домашний каталог
☑	0	/root
☑	1	/
☑	2	/
!	8	/var/spool/mail
☑	15	/srv/ftp
	1000	/home/superadmin
	1001	/home/miramax166

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Удаление групп(-ы)

Подтвердите удаление групп(-ы):

Выбран	Группа
☑	g_department_1
☑	g_department_1

Отменить Применить

Пользователи ко

Показать систем

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_departm	☑
1006	g_departm	◉

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов

Для режимов сохранения системы "Песочница"

Samba

☐ При каждом завершении работы ОС сохранять изменения (root)/var/lib/samba в (hd)/ublinux-data/rootcopy/

Отменить Применить

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID	Ло	ельные ы	Статус пароля
	1000	su	home	☑
☑	1001	us	sr/bin/bash	◉
!	1002	us	sr/bin/bash	◉

Загрузить

Пользователи и группы

Сохранить

Загрузить глобальную конфигурацию
Загрузить локальную конфигурацию
Загрузить настройки системы
Загрузить из файла

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

Показать системных пользователей

Логин

Отключен	UID	Логин	Имя пользовател	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
	1000	superadmin	Super Admin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☑
☑	1001	user-1	User 1	user-1	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿
!	1002	user-2	User 2	user-2	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿

Загрузить

Пользователи и группы

Сохранить

Сохранить конфигурацию
Сохранить в глобальную конфигурацию
Сохранить в локальную конфигурацию
Сохранить в файл

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

Показать системных пользователей

Логин

Отключен	UID	Логин	Имя пользовател	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
	1000	superadmin	Super Admin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☑
☑	1001	user-1	User 1	user-1	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿
!	1002	user-2	User 2	user-2	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Сохранение параметров

Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

Сохранить	Параметр	Значение (Старое/Новое)
☑	DESKTOP	~~xfce~~ GNOME
☑	AUTOLOGINUSER	~~yes~~ superadmin
☐	DISPLAYMANAGER_DEFAULTUSER	user-1

Отмена Сохранить

Загрузить

Пользователи и группы

Сохранить

Повысить права до root
Настройки
Справка
О приложении

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

Показать системных пользователей

Логин

Отключен	UID	Логин	Имя пользовател	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
	1000	superadmin	Super Admin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☑
☑	1001	user-1	User 1	user-1	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿
!	1002	user-2	User 2	user-2	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	⦿

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

Показать системны

Настройки программы

Формат вывода даты: ДД.ММ.ГГГГ

Отменить | Применить

Отключен	UID	Логи				ительные тры	Статус пароля
	1000	supe				e-home	☑
☑	1001	user				/usr/bin/bash	◉
!	1002	user				/usr/bin/bash	◉

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы

Показать системны

Отключен	UID ▲	Логи				ительные тры	Статус пароля
	1000	supe				e-home	☑
☑	1001	user				/usr/bin/bash	◉
!	1002	user				/usr/bin/bash	◉

Настройки программы

Формат вывода даты: ДД.ММ.ГГГГ

- ДД-ММ-ГГГГ
- ДД/ММ/ГГГГ
- ММ-ДД-ГГГГ

Отменить | Применить


Загрузить
Пользователи и группы
Сохранить
Внимание!
Пользователи и группы
Настройка пр
ерез конфигурационный файл)
Пользователи конфигура
ы системы
Показать системных пол
Логин
Отключен
UID
Логин
Дополнительные параметры
Статус пароля
1000
superadm
--create-home
1001
user-1
--shell /usr/bin/bash
1002
user-2
--shell /usr/bin/bash
Пользователи и группы
ubl-settings-usergroups
1.0
Пользователи и группы
Домашняя страница проекта
Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2025

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Обновить без сохранения

При обновлении до последней загруженной конфигурации несохраненные изменения будут потеряны! Обновить?

Сохранить	Параметр	Значение (Старое/Новое)
	DESKTOP	~~xfce~~ GNOME
	AUTOLOGINUSER	~~yes~~ superadmin
	DISPLAYMANAGER_DEFAULTUSER	user-1

Отмена Обновить

Статус пароля

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Выход без сохранения

Изменения не сохранены ни в локальный, ни в глобальный конфигурационный файл.
Выйти без сохранения?

Сохранить	Параметр	Значение (Старое/Новое)
	DESKTOP	~~xfce~~ GNOME
	AUTOLOGINUSER	~~yes~~ superadmin
	DISPLAYMANAGER_DEFAULTUSER	user-1

Отмена Выход

Пользо

Показ

Отключен

Статус пароля

й файл)