



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!




Пользователи и группы


Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


Пользователи


Группы


[illegible]
















Внимание!



Польза

Настр

Пользователи	
--------------	--

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1002

Логин:

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

☒ Синхронизировать с пользователем Samba☐ Временное отключение учётной записи

 Отмена

✓ OK

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)☒

```
sr/bin/bash
```

⊙



Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи



Заблокир

UID ▲

Лс

☐

1000

SU

☐

1001

US

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

☐ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации

☐ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

☐ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации

☐ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

 Отмена

✓ OK

рациональный файл)

ельные

1

[home](#)

```
|sr/bin/bash
```

Статус

1000

☒

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

☒ Синхронизировать с пользователем Samba
☐ Временное отключение учётной записи

Отмена

Ок

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

[illegible]

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи

Редактировать пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Ввод пароля


Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

Отмена Ок

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отмена

Ок

Статус пароля

home	☒
sr/bin/bash	☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные → Дополнительно → Синхронизация →

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Зада /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2

Интервал смены пароля: , максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отмена Ок

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: По умолчанию ▾ /home/superadmin

Задать
Не создавать

☐ Создавать систе

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отмена
Ок

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙



Внимание!



[Редактировать пользователя](#)

Польза

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо	
--------	--

Заблокир



Статус
пароля



 Отмена

✓ OK

 Отмена

✓ OK



Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

 Отмена

✓ OK

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
|sr/bin/bash
```

☒

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и гру

Настройка пользователя

Пользователи	Г
--------------	---

Редактировать

ID группы: ☒

Имя группы:	8
-------------	---

Пользователи и

Дополнительно

☐ Разрешить☐ Создать с

Пароль:	Зада
---------	------

Дополнительны

Выбрать пользователей

Пользователь

root

bin

daemon

mail

fto

RDC

http

brlftv

dbcpnd

desmosa

named

light dose

4. 2000

 Отмена

✓ OK

Статус пароля

☒

НЫМИ) GID

✓ OK



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы: superadmin

Пользователи группы: superadmin

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Пароль:	По умолчанию	▼	
---------	--------------	---	-------

Пароль не требуется

Дополните

 Отмена

✓ OK

Статус пароля





Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

Редактировать группу

×

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:

~~~~~



Подтвердите ввод пароля:



Хэш пароля:



 Отмена

✓ OK

Дополнительные параметры:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 Отмена

✓ OK

|               |  |
|---------------|--|
| Статус пароля |  |
|---------------|--|





**Внимание!**



## Пользователи и группы

## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

|      |           |          |
|------|-----------|----------|
| Поль | Лаврентий | Григорий |
|------|-----------|----------|

### Дополнительные настройки

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): | superadmin |
|------------------------------------------------------------|------------|

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Пароль для пользователей по умолчанию: | Задать пароль |
|----------------------------------------|---------------|

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

 Задать пароль

~~~~~

 Задать пароль

sha512crypt

 Отмена

✓ OK

Статус
пароля





Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Галерея
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Заблоки



Имя пользователя

☒ Пользователь

Пароль для г

Пароль польз

Алгоритм хэц

Изменение пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

Алгоритм хэц





Хэш пароля:



 Отмена


✓ OK

 Отмена

✓ OK

Статус пароля	
------------------	--







Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Галерея
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): `superadmin`

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	Ввести пароль
--	---------------

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

 Отмена

✓ OK

Статус пароля	
------------------	--



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Заблокировано

☐
☒
☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒
Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль ▾

Пароль пользователя root:

Задать пароль ▾

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt ▾

md5
yescrypt
gost-yescrypt
scrypt
bf
bcrypt
bcrypt-a
sha512crypt
sha256crypt
sunmd5
md5crypt
bsdicrypt
descrypt
nt

Статус пароля

☒
☐



Внимание!



Пользователи и гру

Настройка пользоват

Пользователи

Группы	Средний балл	Среднее количество баллов
1	1,0	1,0
2	1,0	1,0
3	1,0	1,0
4	1,0	1,0
5	1,0	1,0
6	1,0	1,0
7	1,0	1,0
8	1,0	1,0
9	1,0	1,0
10	1,0	1,0
11	1,0	1,0
12	1,0	1,0
13	1,0	1,0
14	1,0	1,0
15	1,0	1,0
16	1,0	1,0
17	1,0	1,0
18	1,0	1,0
19	1,0	1,0
20	1,0	1,0
21	1,0	1,0
22	1,0	1,0
23	1,0	1,0
24	1,0	1,0
25	1,0	1,0
26	1,0	1,0
27	1,0	1,0
28	1,0	1,0
29	1,0	1,0
30	1,0	1,0
31	1,0	1,0
32	1,0	1,0
33	1,0	1,0
34	1,0	1,0
35	1,0	1,0
36	1,0	1,0
37	1,0	1,0
38	1,0	1,0
39	1,0	1,0
40	1,0	1,0
41	1,0	1,0
42	1,0	1,0
43	1,0	1,0
44	1,0	1,0
45	1,0	1,0
46	1,0	1,0
47	1,0	1,0
48	1,0	1,0
49	1,0	1,0
50	1,0	1,0
51	1,0	1,0
52	1,0	1,0
53	1,0	1,0
54	1,0	1,0
55	1,0	1,0
56	1,0	1,0
57	1,0	1,0
58	1,0	1,0
59	1,0	1,0
60	1,0	1,0
61	1,0	1,0
62	1,0	1,0
63	1,0	1,0
64	1,0	1,0
65	1,0	1,0
66	1,0	1,0
67	1,0	1,0
68	1,0	1,0
69	1,0	1,0
70	1,0	1,0
71	1,0	1,0
72	1,0	1,0
73	1,0	1,0
74	1,0	1,0
75	1,0	1,0
76	1,0	1,0
77	1,0	1,0
78	1,0	1,0
79	1,0	1,0
80	1,0	1,0
81	1,0	1,0
82	1,0	1,0
83	1,0	1,0
84	1,0	1,0
85	1,0	1,0
86	1,0	1,0
87	1,0	1,0
88	1,0	1,0
89	1,0	1,0
90	1,0	1,0
91	1,0	1,0
92	1,0	1,0
93	1,0	1,0
94	1,0	1,0
95	1,0	1,0
96	1,0	1,0
97	1,0	1,0
98	1,0	1,0
99	1,0	1,0
100	1,0	1,0

[illegible]

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Заблокир	UID ▲	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
☐	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☒
☐	1001	user-1	User 1	user-1	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	☐

[illegible]

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Настройка пользователя (через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Заблокирован	UID	Логин
☐	1000	superadm
☐	1001	user-1

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐