






[illegible]














Загрузить

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокирован	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

Пользователь	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```

☒

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию

Пароль не требуется
Вход запрещён
Задать пароль

Имя поль:

Основна:

Дополонительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home

☒

sr/bin/bash

⦿

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи

Редактировать пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Заблокировано	UID	Логин	Статус пароля
☐	1000	superadmin	☒
☐	1001	user	☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройка

Пользователи

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить


Применить

Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2

Интервал смены пароля: 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные → Дополнительно → Синхронизация →

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: По умолчанию ▾ /home/superadmin

☐ Создавать систе

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022 Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙



Внимание!



[Редактировать пользователя](#)

Польза

Основа

Дополнительно

Символика

Обзор файлов

Пользо

Заблокир



Статус
пароля



 Отменить

✓ Применить

 Отменить

✓ Применить

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокирован UID Локальный файл

☐ 1000 su

☐ 1001 usr/bin/bash

Статус пароля

☒ ☐

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

☒ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации

☒ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

☒ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации

☒ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

The screenshot displays the YaRPM application window, which is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains icons for navigation: Home, Groups, Users, Add (+), Edit (pencil), Delete (trash), Refresh, and Download.
- Main Panel (Top):** A table listing groups.

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department
- Main Panel (Bottom):** Configuration settings for the selected group (GID 1000).
 - ID группы: ☒ Автоматически
 - Имя группы:
 - Пользователи группы:
 - Дополнительные настройки:
 - ☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID
 - ☐ Создать системную группу
 - Пароль:
 - Дополнительные параметры:
 - Buttons: Отменить Применить
- Right Panel:** A section titled "Статус пароля" (Password Status) with a checkbox ☒ and a radio button ☐.



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:

По умолчанию ▼

***** 

Дополнительно:

Пароль не требуется

Задать пароль

 Отменить  Применить

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя: 

Подтвердите ввод пароля: 

Хэш пароля: 

Дополнительные параметры:

☒

 Отменить

 Отменить

✓ Применить



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Генерал
------	-------------	---------

— ×

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Задать пароль

[illegible]

Задать пароль

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-;

7

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля





Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Галерея
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Заблоки



Имя пользователя

☒ Пользователь

Пароль для г

Пароль польз

Алгоритм хэц

Изменение пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

 Отменить

✓ Применить

Отменить

Статус
пароля



MOV SHA-:



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Генерал
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-:

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Галерея
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Заблоки



Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Ввести пароль

[illegible]

Пароль пользователя root:

По умолчанию

[illegible]

Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

еимейства алгоритмов SHA-:

Задать пароль

Хеш пароля

 Отменить

☒ Применить

Статус
пароля



31

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы
Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хеширования пароля:

DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р
scrypt (Адаптивная криптографическая функция
Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства
bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства
SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз
Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства
descript (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)
NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT

Статус пароля

☒

☐

The screenshot shows the 'Users and Groups' application. The 'Groups' tab is selected, displaying a list of system groups. A modal dialog titled 'Groups of users by default' is open, showing a list of groups with 'audio' checked. The background window shows a table with columns: 'Locked', 'UID', 'Login', 'Full name', 'Home directory', 'Shell', 'Additional parameters', and 'Password status'. The 'superadmin' and 'user-1' users are visible in the table.

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

GID

Имя группы

1005

g_department_1

1006

g_department_1

Удаление групп (-ы)

Подтвердите удаление групп (-ы):


Выбран	Группа
☒	g_department_1
☒	g_department_1

Отменить

Применить

Статус пароля

☒



[illegible]

[illegible]

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in the YubiKey Manager application. The window has a title bar with the text 'Пользователи и группы'. Inside the window, there is a logo consisting of three blue gears. Below the logo, the text 'ubl-settings-usergroups' and '1.0' are displayed. At the bottom of the window, there is a link to the project's home page and copyright information: 'Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023'. In the background, a table with columns 'Заблокир', 'UID', and 'Логин' is visible, showing two users: 'superadm' and 'user-1'.