



Внимание!




Пользователи и группы


Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


Пользователи	
--------------	--

Группы


[illegible]








[illegible]





The screenshot shows the 'Добавить пользователя' (Add user) dialog box in the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window. The dialog has three tabs: 'Основные' (Basic), 'Дополнительно' (Advanced), and 'Синхронизация' (Synchronization). The 'Дополнительно' tab is selected.

The 'Настройка пользователя' (User configuration) section includes:

- ID пользователя:** A checkbox for 'Автоматически' (Automatic) is checked, and the value '1002' is entered in the adjacent field.
- Логин:** An empty text field.
- Пароль:** A dropdown menu set to 'По умолчанию' (By default) and an empty password field with a toggle icon.
- Имя пользователя (описание):** An empty text field.
- Основная группа:** A checkbox for 'Имя логина' (Login name) is checked, followed by an empty text field and a user icon.
- Дополнительные группы:** An empty text field and a group icon.

The 'Samba' section includes:

- ☐ Синхронизировать пользователя
- ☒ Синхронизировать пользователя с паролем
- ☐ Временное отключение учётной записи

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply).

In the background, the 'Пользователи и группы' window is visible, showing a table of users with columns 'Заблокировано' (Locked), 'UID', and 'Логин' (Login). The first two rows are highlighted in blue.

Заблокировано	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:	По умолчанию
-------------------	--------------

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```

©

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

⚠ Внимание!

⚙

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

🔔

👤

👥

+

📝

🗑

🔄

📥

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль:

По умолчанию

✎

Имя поль:

Пароль не требуется

Вход запрещён

Задать пароль

 erAdmin

Основна: superadmin

👤

Дополонительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

👥

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

⌛ Отменить

✓ Применить

ельные

ы

home

sr/bin/bash

Статус

пароля

☒

⦿

Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи

Заблокировано	UID	Логин
☐	1000	superadmin
☐	1001	user

Редактировать пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Отменить Применить

Пользователь	Статус пароля
superadmin	☒
user	☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройка пользователя

Пользователи

Заблокирован	UID	Логин
☐	1000	super
☐	1001	user

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить → Применить →

Синхронизировать

Синхронизировать

Временное

Свойства пользователя

Логин: super

Пароль: Задайте пароль

Имя пользователя

Основная группа

Дополнительные группы

users, san


Свойства пароля

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Применить





Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:	Задать	▼	/home/superadmin
-------------------	--------	---	------------------

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	14.09.2022
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)☒

```
sr/bin/bash
```



17

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокир UID ▲ Ло

☐ 1000 su

☐ 1001 us

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 14, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: По умолчанию ▾ /home/superadmin

Задать
Не создавать

☐ Создавать систе
☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022
Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить
Применить

ельные
ы

Статус
пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙



Внимание!



[Редактировать пользователя](#)



Польза

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо	
--------	--

Заблокир



Статус
пароля



 Отменить

✓ Применить

 Отменить

✓ Применить

Внимание!

Пользователи и группы

Сохранить

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

[illegible]



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID


☐ Создать системную группу

Пароль:  

Дополнительные параметры:

 Отменить  Применить

[illegible]





Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

[Редактировать группу](#)



ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы: superadmin

Пользователи группы: superadmin 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль: По умолчанию  

Дополнительно:

Пароль не требуется

Задать пароль

 Отменить  Применить

—



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Генерал
------	-------------	---------

— ×

Заблоки

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

 Задать пароль

~~~~~



Пароль пользователя root:

Задать пароль

\*\*\*\*\*



Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt



 Отменить

Статус  
пароля





**Внимание!**



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

|      |             |         |
|------|-------------|---------|
| Поль | Лаборатория | Галерея |
|------|-------------|---------|

### Дополнительные настройки

Заблоки



Имя пользова

☒ Пользователь

Пароль для г

Пароль польз

Алгоритм хэц

## Изменение пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

 Отменить

✓ Применить

Отменить

|                  |  |
|------------------|--|
| Статус<br>пароля |  |
|------------------|--|





**Внимание!**



## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

|      |             |         |
|------|-------------|---------|
| Поль | Лаборатория | Генерал |
|------|-------------|---------|

— ×

|            |
|------------|
| superadmin |
|------------|

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

По умолчанию ▼

Пароль не требуется

Хеш пароля

 Отменить

✓ Применить

Статус  
пароля





**Внимание!**



## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

|      |             |         |
|------|-------------|---------|
| Поль | Лаборатория | Генерал |
|------|-------------|---------|

### Дополнительные настройки

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): | superadmin |
|------------------------------------------------------------|------------|

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Пароль для пользователей по умолчанию: | Ввести пароль |
|----------------------------------------|---------------|

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

 Отменить

✓ Применить

Статус  
пароля



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

## Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Заблокировано

☐
☒
☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt

md5  
yescrypt  
gost-yescrypt  
scrypt  
bf  
bcrypt  
bcrypt-a  
sha512crypt  
sha256crypt  
sunmd5  
md5crypt  
bsdicrypt  
descrypt  
nt

Статус пароля

☒
☐

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей

Пользователи Группы

Группы пользователей по умолчанию

| Заблокир                 | UID  | Логин      | Имя пол |
|--------------------------|------|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | superadmin | Sup     |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user-1     | Use     |

| Группа                                      | Дополнительные параметры | Статус пароля |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> adm                |                          |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> audio   |                          |               |
| <input type="checkbox"/> autologin          |                          |               |
| <input type="checkbox"/> avahi              |                          |               |
| <input type="checkbox"/> bin                |                          |               |
| <input type="checkbox"/> brlapi             |                          |               |
| <input type="checkbox"/> brltty             |                          |               |
| <input type="checkbox"/> bumblebee          |                          |               |
| <input type="checkbox"/> chrony             |                          |               |
| <input type="checkbox"/> clamav             |                          |               |
| <input type="checkbox"/> cockpit-ws         |                          |               |
| <input type="checkbox"/> cockpit-wsinstance |                          |               |
| <input type="checkbox"/> colord             |                          |               |

Отменить Применить

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in Linux Mint. A modal dialog box titled 'Удаление пользователя (-лей)' (Delete user) is open, displaying an information icon and the text 'Подтвердите удаление пользователя (-ей):' (Confirm deletion of user). The dialog contains a table with the following columns: 'Выбран' (Selected), 'Пользователь' (User), 'Домашний каталог' (Home directory), and 'Удалить домашний каталог' (Delete home directory). Two users are listed: 'superadmin' and 'user', both with their home directories checked for deletion. At the bottom of the dialog are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons. In the background, the 'Users' tab of the 'Users and Groups' window is visible, showing a list of users with columns for 'Заблокирован' (Locked), 'UID', and 'Локальный' (Local). The 'user' entry is highlighted in blue.

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Г

| GID  | Имя группы     |
|------|----------------|
| 1005 | g_department_1 |
| 1006 | g_department_1 |

Удаление групп (-ы)

Подтвердите удаление групп (-ы):

| Выбран                              | Группа         |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | g_department_1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | g_department_1 |

Отменить

Применить

Статус пароля

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |

Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов

Для режимов сохранения системы "Песочница"

Samba

☐ При каждом завершении работы ОС сохранять изменения (root)/var/lib/samba в (hd)/ublinux-data/rootcopy/

Отменить Применить

Пользователи и группы

Загрузить ▾

Сохранить ▾

Загрузить глобальную конфигурацию

Загрузить локальную конфигурацию

Загрузить настройки системы

Загрузить из файла

Пользователи и группы системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

| Заблокир                 | UID ▲ | Логин      | Имя пользователя | Основная группа | Дополнительные группы                                                | Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | superadmin | SuperAdmin       | superadmin      | wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner | --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | user-1     | User 1           | user-1          | audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner        | --shell /usr/bin/bash    | ⦿                                   |



[illegible]

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Настройка по...

Пользователи Группы

| Заблокир                 | UID  | Логин    |
|--------------------------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | superadm |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user-1   |

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

| Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------------------------------------|
| --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| --shell /usr/bin/bash    | <input type="radio"/>               |