


Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾





Внимание!




Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки →

Драйвер →

Информация →

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана



Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz







Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz







Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz







+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾


Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾





Внимание!




Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основныe настройки
Драйвер
Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установлено	Модуль	Пакет	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
			5.15	linux515-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
			5.15	linux515-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
			5.15	linux515-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
			5.15	linux515-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
			5.15	linux515-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
			5.15	linux515-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных
			6.1	linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
			6.1	linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
			6.1	linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
			6.1	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
			6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
			6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных


Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾





Внимание!




Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▸
Драйвер ▸
Информация ▸

Ядро:

По умолчанию (все установленные)

Устан	Модул	Версия	Имя модуля	Драйвер	Поддержка
		5.15	linux515-nvidia-340	nVidia	4XX, 5XX, 6XX, 7XX
		6.1	linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
		6.6	linux66-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
		5.15	linux515-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
		5.15	linux515-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
		5.15	linux515-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
		5.15	linux515-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных
		6.1	linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
		6.1	linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
		6.1	linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
		6.1	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
		6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
		6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Установлено

Модуль Пакет

Ядро: По умолчанию

☒	☒
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☒	☒
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Информация

Вывод информации о пакете....

2XX, 3XX,

X, 9XX, 10XX

XX, 16XX

Quadro NVS,

Quadro NVS,

2XX, 3XX,

X, 9XX, 10XX

XX, 16XX

61	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Настройки видеоадаптера и дисплея

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея
Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки | Драйвер | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установлено	Модуль	Пакет	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
☒	☒				Удалить драйвер	
☐	☐					2XX, 3XX,
☐	☐					X, 9XX, 10XX
☐	☐					XX, 16XX
☐	☐					Quadro NVS,
☐	☐					Quadro NVS,
☒	☒		6.1	linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Вы хотите удалить из системы драйвер linux515-nvidia-340?

Отмена Удалить


Загрузить ▾
Настройки видеоадаптера и дисплея
Сохранить ▾




Внимание!




Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки
Драйвер
Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные) ▾




Установлено	Модуль	Пакет	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
☒	☒	Установить драйвер				
☐	☐	 Вы хотите установить в систему драйвер linux515-nvidia-390? Отмена Применить				
☐	☐					2XX, 3XX,
☐	☐					X, 9XX, 10XX
☐	☐					XX, 16XX
☐	☐					Quadro NVS,
☐	☐					Quadro NVS,
☐	☐					Нет данных
☒	☒	6.1	linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX	
☐	☐	61	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных	


Загрузить ▾
Настройки видеоадаптера и дисплея
Сохранить ▾




Внимание!




Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки
Драйвер
Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные) ▾




Установлено	Модуль	Пакет	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
☒	☒	Установить драйвер				
☐	☐	 Вы хотите установить в систему драйвер linux515-nvidia-390? Внимание! Если вы работаете в режиме песочницы необходимо установить пакет с модулем! Отмена Применить				
☐	☐					2XX, 3XX,
☐	☐					X, 9XX, 10XX
☐	☐					XX, 16XX
☐	☐					Quadro NVS,
☐	☐					Quadro NVS,
☐	☐					Нет данных
☒	☒	6.1	linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX	
☐	☐	61	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных	

 Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки →

Драйвер →

Информация →

Устройства и драйвера



Описание: VGA-совместимый адаптер

Производитель: NVIDIA Corporation

Модель: GK208B [GeForce GT 710]

Используемый драйвер ядра: nvidia

Модули ядра: nouveau, nvidia_drm, nvidia



Описание: VGA-совместимый адаптер

Производитель: intel

Модель: Intel Corporation CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630]

Используемый драйвер ядра: i915

Модули ядра: i915

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки → **Драйвер** → Информация →

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

отключен

включен

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

отключен

включен

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
 1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
 1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
 1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки
 Драйвер
 Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию

Свободные драйверы:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер:

Отключить nouveau и radeon
 Отключить nouveau
 Отключить radeon
 Включить свободные драйвера

Настройка экрана

Monitor[DP1]

1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]

1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]

1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию

Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки
Драйвер
Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию

Свободные драйверы:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию

Настройка экрана

отключен fbdev

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки → **Драйвер** → Информация →

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: ▾

Свободные драйверы: ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia: ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: ▾

отключен fbdev

Настройка экрана

Monitor[DP1]
 1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
 1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
 1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): ▾

Масштабирование вывода изображения

 ▾

Гибридная графика


Только дискретное видео (AMD/ATI): ▾


Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): ▾

Запуск программ через primusun (nVidia): ▾

Исправить разрыв кадров (nVidia): ▾





Настройки видеоадаптера и дисплея

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Основная настройка: **Monitor[DP1]**

1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей

Масштабирование видео: По умолчанию

Гибридная графика: Только дискретное видео

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): ☐

Запуск программ через primusun (nVidia): ☐

Исправить разрыв кадров (nVidia): ☐

Настройка: Monitor[DP1]

☒ Включен

Порт подключения: DP1

Разрешение (px): Автоматически

Частота обновления: 60 Гц

Вращение: Без вращения

Положение: Слева

☐ Не выключать дисплей

☐ Создать modeline

☐ Использовать «CVT» для дисплеев с поддержкой CVT

☐ Создать modeline

☐ Настроить вручную

1920x1080

Основной дисплей: ☒


Все видеорежимы: ☒


По умолчанию


Сохранить


Разрешение (px)	Соотношение сторон	Видеорежим
640x480	4:3	VGA
800x480	5:3	WVGA
800x600	4:3	SVGA
854x480	16:9	FWVGA
960x540	16:9	qHD
1024x600	128:75	WSVGA
1024x768	4:3	XGA
1152x864	4:3	XGA+
1200x600	2:1	WXVGA
1280x720	16:9	HD
1280x768	5:3	WXGA
1280x1024	5:4	SXGA
1440x900	16:10	WXGA+
1400x1050	4:3	SXGA+
1440x1080	4:3	HDV 1080i
1536x960	16:10	XJXGA
1536x1024	3:2	WSXGA
1600x900	16:9	HD+
1600x1024	25:16	WSXGA
1600x1200	4:3	UXGA
1680x1050	16:10	WSXGA+
1920x1080	16:9	FHD
1920x1200	16:10	WUXGA
2048x1080	19:10	2K DCI
2048x1152	16:9	QWXGA
2560x1080	21:9	UWHD
2560x1440	16:9	QHD


Сохранить















Загрузить ▾ →
Настройки видеоадаптера и дисплея
Сохранить ▾ →





Внимание!




Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки →
Драйвер →
Информация →

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана



Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz






Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz






Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz








Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

отключено
включено

▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam



Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки →
Драйвер →
Информация →

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Автоматический выбор DPI

96 DPI - 100%
144 DPI - 150% (для 2k)
192 DPI - 200% (для 4k)

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾


Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾





Внимание!




Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основным настройкам →

Драйвер →

Информация →

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана



Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz







Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz







Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz







+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

отключено
включено

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

✎

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

✎

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки →
Драйвер →
Информация →

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

отключен

включен

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки →
Драйвер →
Информация →

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

отключен

включен

▾

Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки
Драйвер
Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию

Свободные драйверы:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию

Настройка экрана

Monitor[DP1]

1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]

1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]

1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию


steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию

отключено

1 вариант. Может снизить производительность в играх
2 вариант. Не на каждой карте может сработать



Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея
 Настройка вывода изображения и устано

Сохранить в глобальную и локальную конфигурацию
 Сохранить в глобальную конфигурацию
 Сохранить в локальную конфигурацию
 Сохранить в файл

Основные настройки

Драйвер

Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию

Свободные драйверы: По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию

Настройка экрана

Monitor[DP1]
 1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
 1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
 1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию steam

Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию steam

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки →

Драйвер →

Информация →

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

✎

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

✎

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

☒
Повысить права до root

Справка

О приложении →

