

⚙️

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾ ⚙️

⌵

⌵

⚠️

Внимание!

💾

⚙️ ⚙️

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾

Драйвер ▾

Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию ▾

Свободные драйверы: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию ▾ steam 📝

Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию ▾ steam 📝

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию ▾

Настройки видеoadаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеoadаптера и дисплея
Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки | **Драйвер** | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установлено	Модуль	Пакет	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
☒	☒	5.15	linux515-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX	
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX	
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX	
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX	
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX	
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных	
☒	☒	6.1	linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных	

Настройки видеoadаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеoadаптера и дисплея
Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки | Драйвер | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установлено	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
Модуль	Пакет			
☒	☒	Отменить установку		
☐	☐	Вы действительно хотите отменить установку?		
☐	☐			
☐	☐			
☐	☐			
☐	☐			
☒	☒	6.1 linux61-nvidia-340	драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX

Отмена Подробнее

Настройки видеoadaptera и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеoadaptera и дисплея
Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки | Драйвер | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установлено	Модуль	Пакет	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
☒	☒	5.15	linux515-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX	
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX	
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX	
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX	
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX	
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных	
☒	☒	6.1	linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX	
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX	

Отмена Подробнее

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾
 Драйвер ▾
 Информация ▾

Ядро: По умолчанию (все установленные) ▾

Установлено	Модуль	Пакет	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
☒			5.15	linux515-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐			5.15	linux515-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐			5.15	linux515-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐			5.15	linux515-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐			5.15	linux515-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐			5.15	linux515-nvidia-optimus	Драйвер гибридной	Нет данных

↺

↻

ℹ

разрешение зависимостей...

проверка конфликтов...

Пакеты (1) ubm-linux515-nvidia-390xx-390.157-107

Будет загружено: 247,12 MiB

Будет установлено: 252,27 MiB

:: Приступить к установке? Y/n

:: Получение пакетов...

ubm-linux515-nvidia-390xx-390.157-107-x86_64 874,6 KiB 98,3 KiB/s 12:58 [о С о о о о о о о о о о о] 1%

Отмена ▾

Скрыть ▾

Настройки видеoadaptera и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеoadaptera и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки | **Драйвер** | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Устан.	Модул.	Версия	Имя модуля	Драйвер	Поддержка
☒	☒	5.15	linux515-nvidia-340	nVidia	4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных
☒	☒	6.1	linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Настройки видеoadаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Информация

Вывод информации о пакете....

Основные настр

Ядро: По умс

Установлено

Модуль	Пакет
☒	☒
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☒	☒
☐	☐
☐	☐

☐	☐	61	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

2XX, 3XX,
X, 9XX, 10XX
XX, 16XX
Quadro NVS,
Quadro NVS,
2XX, 3XX,
X, 9XX, 10XX
XX, 16XX

Настройки видеoadаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеoadаптера и дисплея
Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки | Драйвер | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установлено	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
Модуль	Пакет			
☒	☒	Удалить драйвер		
☐	☐			2XX, 3XX, X, 9XX, 10XX
☐	☐			XX, 16XX
☐	☐			Quadro NVS,
☐	☐			Quadro NVS,
☐	☐			
☒	☒	6.1 linux61-nvidia-340	драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Вы хотите удалить из системы драйвер linux515-nvidia-340?

Отмена Удалить

Настройки видеoadаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеoadаптера и дисплея
Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки | Драйвер | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установлено	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
Модуль	Пакет			
☒	☒	Установить драйвер		
☐	☐			
☐	☐			
☐	☐			
☐	☐			
☐	☐			
☒	☒	6.1 linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Вы хотите установить в систему драйвер linux515-nvidia-390?

Отмена Применить

2XX, 3XX, X, 9XX, 10XX XX, 16XX Quadro NVS, Quadro NVS,

Настройки видеoadaptera и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеoadaptera и дисплея
Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты


Основные настройки | **Драйвер** | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установлено	Модуль	Пакет	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
☒	☒				Установить драйвер	
☐	☐					2XX, 3XX, X, 9XX, 10XX
☐	☐					XX, 16XX
☐	☐					Quadro NVS,
☐	☐					Quadro NVS,
☐	☐					
☒	☒		6.1	linux61-nvidia-340	драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Вы хотите установить в систему драйвер linux515-nvidia-390?
Внимание! Если вы работаете в режиме песочницы необходимо установить пакет с модулем!

Отмена Применить





Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Драйвер

Информация

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию

Свободные драйверы:

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

Отключен
Включен

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию

- Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию ▼

По умолчанию

- Масштабирование вывода изображения.

По умолчанию

- Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию

- Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾
Драйвер ▾
Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию ▾
Свободные драйверы: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию ▾
Отказоустойчивый драйвер:

Отключить nouveau и radeon
Отключить nouveau
Отключить radeon
Включить свободные драйвера

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию ▾

steam

Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию ▾

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию ▾

⚙️

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾ ⚙️

⌵

⌵

⚠️

Внимание!

💾

⚙️ ⚙️

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾

Драйвер ▾

Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию ▾

Свободные драйверы: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию ▾

Настройка экрана

Отключен fbdev

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию ▾ steam

Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию ▾ steam

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию ▾

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾
Драйвер ▾
Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию ▾
Свободные драйверы: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию ▾
Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию ▾

Отключен fbdev

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика


Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию ▾


Дополнительно


Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию ▾
steam


Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию ▾
steam


Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию ▾

















Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾
Драйвер ▾
Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Отключено
Включено

▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾
Драйвер ▾
Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Автоматический выбор DPI

96 DPI - 100%
144 DPI - 150% (для 2k)
192 DPI - 200% (для 4k)

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam


Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾



Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾

Драйвер ▾

Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию ▾

Свободные драйверы: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию ▾

steam

Запуск программ через primusun (nVidia): Отключен ▾

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию ▾

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾
Драйвер ▾
Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

Отключен
Включен

▾

Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основныe настройки
Драйвер
Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию

Свободные драйверы:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию


steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию

Отключено

1 вариант. Может снизить производительность в играх
2 вариант. Не на каждой карте может сработать



Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйверов

Основным настройкам
Драйвер
Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию

Свободные драйверы:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):


По умолчанию

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию

- Сохранить конфигурацию
- Сохранить в глобальную конфигурацию
- Сохранить в локальную конфигурацию
- Сохранить в файл





Внимание!



Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Настройки видеоадаптера и дисплея

- Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

Отказоустойчивый драйвер nVidia

- Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобал

- Масштабирование вывода изображений:

По умолчанию

- Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/A

- Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию



ubl-settings-video

1.0

Настройки видеоадаптера и дисплея

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

По умолчанию

- o AMD/ATI:

--	--
