

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы

Отключ	UID	Имя	Группа	Домашняя директория	Комментарий
☐	0	root	root	/	
☐	1	bin	bin	/bin	
☐	2	daemon	daemon	/usr/sbin	
☐	8	mail	mail	/usr/spool/mail	
☐	15	ftp	ftp	/var/ftp	
☒	1000	superadmin	superadmin	/home/superadmin	
☐	1001	miramax166	miramax166	/home/miramax166	ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner

Удалить пользователя

Пользователь присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить пользователя **superadmin**?

Отмена

Удалить в конфигурации

Удалить в системе

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы



Отключ

UID

Удалить пользователя



Пользователь в конфигурации отсутствует.

Вы действительно хотите удалить пользователя **miramax166** из пользователей системы?

Отмена

Удалить

машинный
алог

ot

1

r/spool/mail

v/ftp

me/superadmin

☐	1001
--------------------------	------

1110114X100

100% אחריות

THIRANTAX 100

ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner

name/miramax166

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы

Отключ	UID	Имя	Группа	Путь к файлу	Домашний каталог
☐	0	root	root	/	/
☐	1	bin	bin	/bin	/
☐	2	daemon	daemon	/usr/sbin	/
☐	8	mail	mail	/usr/spool/mail	/
☐	15	ftp	ftp	/usr/ftp	/
☒	1000	superadmin	superadmin	/home/superadmin	/home/superadmin
☐	1001	miramax166	miramax166	/home/miramax166	/home/miramax166
		ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner			

Перенести пользователя в конфигурацию

Пользователь в конфигурации отсутствует, но его можно перенести. Вы действительно хотите перенести пользователя **superadmin** в пользователи конфигурации?

Отмена → Перенести →



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ

UID

Перенести пользователя в конфигурацию



Вы действительно хотите удалить пользователя superadmin из системы?

Отмена

Перенести

машинный

алог

pt

r/spool/mail

v/ftp

me/superadmin

☐	1001
--------------------------	------

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΤΟΤ

סעיף טו

ΠΡΟΓΡΑΦΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ip, optical, storage, video, users,
sambashare, scanner

rome/miramax166

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Перенести группу в конфигурацию



Группа уже присутствует в конфигурации.
Хотите отредактировать группу **superadmin**?

Отмена Отредактировать

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	super
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Перенести группу в конфигурацию



Группа в конфигурации отсутствует, но её можно перенести.
Вы действительно хотите перенести группу user-1 в группу конфигурации?

Отмена 

Перенести 

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Удалить группу



Группа присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить группу **superadmin**?

Отмена →

Удалить в конфигурации →

Удалить в системе →

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	super
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Удалить группу



Группа в конфигурации отсутствует и удаление будет выполнено из системы.
Вы действительно хотите удалить группу user-1 из системы?

Отмена 

Удалить 

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя
 ☒ Синхронизировать пользователя с паролем


☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Редактировать пользователя

Основные → Дополнительно → Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи

Настройка пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: По умолчанию *****

Имя пользователя: superAdmin

Основная группа: superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

Samba


☐ Синхронизировать пользователя


☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Отключен	UID	Логин
☐	1000	superadmin
☐	1001	user







Внимание!



[Редактировать пользователя](#)

Польза

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо	
--------	--

Отключен

Статус
пароля

☒

 Отменить

✓ Применить

 Отменить

✓ Применить



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон	
------------------	--

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)



Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

рациональный файл)

[illegible]

 Отменить

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка

Создать группу

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически☒ Автоматически

1007

Имя группы:

Пользователи группы:

- Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль: По умолчанию

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля





Пользователи и группы

Настройка

Создать группу

×

рациональный файл)

Основные

Синхронизация

Синхронизация настроек группы -

☐ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

ГID ▲ Имя группы

ГID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные → Синхронизация →

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

Статус пароля
☒
☐

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи ко

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_departm	☒
1006	g_departm	☐

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Отменить Применить

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Пароль не требуется

Дополнительно:

Отменить Применить

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐

The screenshot displays the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) management console. In the background, a table lists groups with columns for GID and Name. A 'Ввод пароля' (Password Input) dialog box is open, allowing for password management. The dialog includes fields for entering and confirming a password, a checkbox for 'Не шифровать пароль' (Do not encrypt password), and a field for 'Хэш пароля' (Password Hash). Buttons for 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) are visible at the bottom of the dialog. The background window also features a 'Статус пароля' (Password Status) column, indicating the status of the password for each group.

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	✓
1006	g_department	○

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль

Заблок

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Дополнительные настройки

Общие

Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Установить пароль ▾

Пароль пользователя root:

Установить пароль ▾

Алгоритм хэширования пароля:

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-)

▾

🔒 Зашифровать все пароли


⌛ Отменить ▾

✓ Применить ▾

Статус пароля

☒

☐



39

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Изменение пароля

Имя пользова

☒ Пользоват

Пароль для п

Пароль польз

Алгоритм хэш

Пароль пользователя: *****

Подтвердите ввод пароля: *****

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить Применить

Статус пароля

☒

SHA-1

все пароли

Отменить Применить



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки



Статус
пароля



Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию



Пароль пользователя root:

Пароль не требуется



Алгоритм хэширования пароля:

Хеш пароля

еимейства алгоритмов SHA-:



 Зашифровать все пароли

 Отменить

✓ Применить



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль

Заблок

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Дополнительные настройки

Общие

Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Установить пароль ▾

Пароль пользователя root:

По умолчанию ▾

Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Установить пароль

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-: ▾

Зашифровать все пароли

Отменить ▾
 Применить ▾

Статус пароля

☒

☐

Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль → Общие → Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства
- descrypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT

Статус пароля

☒

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in the YaST configuration tool. The window has a title bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons. A yellow warning bar at the top says 'Внимание!' (Attention!). The main content area is divided into two tabs: 'Пользователи конфигурации' (Configuration Users) and 'Группы пользователей по умолчанию' (Default User Groups). The 'Пользователи конфигурации' tab is active, showing a table with columns: 'Заблокирован' (Locked), 'UID', 'Логин' (Login), and 'Имя пользователя' (User Name). Two users are listed: 'superadmin' (UID 1000) and 'user-1' (UID 1001). The 'Группы пользователей по умолчанию' modal dialog is open, showing a list of system groups. The 'audio' group is selected. The dialog has 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons. The background window shows a sidebar with icons for user management and a table with columns: 'Дополнительные параметры' (Additional Parameters) and 'Статус пароля' (Password Status).

Заблокирован	UID	Логин	Имя пользователя
☐	1000	superadmin	Superadmin
☐	1001	user-1	User 1

Группа	Выбран
adm	☐
audio	☒
autologin	☐
avahi	☐
bin	☐
brlapi	☐
brltty	☐
bumblebee	☐
chrony	☐
clamav	☐
cockpit-ws	☐
cockpit-wsinstance	☐
colord	☐

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон	
------------------	--



Заблокир

UID ▲

Лс

1000

1001

SU

US

Удаление пользователя (-лей)



Подтвердите удаление пользователя (-ей):

[illegible]

 Отменить

рациональный файл)

ельные

191

home

```
sr/bin/bash
```

Статус

пароля

☒



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Польза

Настройка

Пользователи кон

Удаление групп (-ы)



Подтвердите удаление групп (-ы):


[illegible]

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля	
---------------	--







Внимание!

Сохранение параметров



Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус
пароля



 Отмена

 Отмена



✓ Сохранить

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации Группы конфигурации Пользователи системы Группы системы

Отключен	UID	Логин	Имя	Описание	Путь к исполняемому файлу	Путь к файлу с данными	Путь к файлу с паролями	Путь к файлу с группами	Путь к файлу с дополнительными данными	Статус пароля
☐	1000	super					/usr/bin/bash			☒
☐	1001	user								☐

Настройки программы

Формат вывода даты:

- ДД.ММ.ГГГГ
- ДД-ММ-ГГГГ
- ДД/ММ/ГГГГ
- ММ-ДД-ГГГГ

Отменить Применить



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка по

Пользователи и группы



через конфигурационный файл)

Пользователи конфигура

ы системы

[illegible]

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

[illegible]