



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!




Пользователи и группы


Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


Пользователи


Группы


[illegible]














Загрузить

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1002

Логин:

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

☒ Синхронизировать с пользователем Samba

☐ Временное отключение учётной записи

Отмена

Ок

Статус пароля

Статус	Пароль
☒	home
☐	usr/bin/bash

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1002

Логин:

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

☒ Синхронизировать с пользователем Samba

☐ Временное отключение учётной записи

Отмена

Ок

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: По умолчанию

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 02.11.2023

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отмена

Ок

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

☐ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации

☐ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

☐ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации

☐ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

Отмена

Ок



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[illegible]

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отмена

✓ OK

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)☒

```
sr/bin/bash
```



10

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокир UID Ло

☐ 1000 su

☐ 1001 us

Добавить пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

☐ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации

☐ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

☐ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации

☐ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

Отмена Ок

Свойства пользователя

Имя пользователя

Путь к файлу

Статус пароля

home

sr/bin/bash

☒

☐

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль:

Задать пароль ▾

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Имя логина superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

☒ Синхронизировать с пользователем Samba
☐ Временное отключение учётной записи

Отмена

Ок

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию

Имя поль

Пароль не требуется

Вход запрещён

Задать пароль

Основна

Дополонительные группы:

☒ Синхронизировать с пользователем Samba
☐ Временное отключение учётной записи

Отмена

Ок

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⦿

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи

Заблокир	UID	Логин	Статус пароля
☐	1000	superadmin	✓
☐	1001	user	○

Редактировать пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

Отмена Ок

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отмена →

✓ Ок →

✓ Ок

Логин: super

Пароль: Зада

Имя пользоват

Основная групп

Дополнительн

☒ Синхронизир

☐ Временное с

рационный файл)

ельные
ы

Статус
пароля

home

sr/bin/bash

users,san

✓

⊙

Внимание!



Польза
Настро

Пользователи	
--------------	--

[Редактировать пользователя](#)

Дополнительные группы

Основные

— Настройка п

ID пользователя

Логин:	supr
--------	------

Пароль: Зад

Имя пользователя

100

© 2006 The Authors

☒ Синхронизи☐ Временное

Группа	
--------	--

adm

audio

autologin

avahi

bin

briapi

Brittly

bananas

1

[illegible][illegible]☐ Добавить в новую:

 Отмена

✓ OK

✓ OK

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

home

☒

```
sr/bin/bash
```

©

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отмена

Ок

Статус пароля

home

✓

sr/bin/bash

⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные → Дополнительно → Синхронизация →

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 14, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отмена Ок



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

```
/home/superadmin
```

☐ Создавать систе

Задать

☐ Не создавать

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	14.09.2022
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:

Дней без активности:

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отмена


✓ OK

рациональный файл)

ельные	
ны	

Статус
пароля[home](#)

```
|sr/bin/bash
```

[illegible]

Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

[illegible]

Создать группу

ID группы: ☒ Автоматически 1007

Имя группы:

Пользователи группы:

— **Дополнительные настройки** .

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Пароль: По умолчанию

Дополнительные параметры:

 Отмена

✓ OK



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:  

Дополнительные параметры:

 Отмена  Ок

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:



Подтвердите ввод пароля:

~~~~~



Хэш пароля:



 Отмена

✓ OK


Дополнительные параметры:

 Отмена


✓ OK

|               |  |
|---------------|--|
| Статус пароля |  |
|---------------|--|











**Внимание!**



## Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

|      |             |         |
|------|-------------|---------|
| Поль | Лаборатория | Галерея |
|------|-------------|---------|

### Дополнительные настройки

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): | superadmin |
|------------------------------------------------------------|------------|

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Пароль для пользователей по умолчанию: | Ввести пароль |
|----------------------------------------|---------------|

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Зашифрованный пароль

 Отмена

✓ OK

|                  |  |
|------------------|--|
| Статус<br>пароля |  |
|------------------|--|



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

## Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Заблокировано

☐
☒
☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒
Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль ▾

\*\*\*\*\*

Пароль пользователя root:

Задать пароль ▾

\*\*\*\*\*

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt ▾

md5  
yescrypt  
gost-yescrypt  
scrypt  
bf  
bcrypt  
bcrypt-a  
sha512crypt  
sha256crypt  
sunmd5  
md5crypt  
bsdicrypt  
descrypt  
nt

Статус пароля

☒
☐



**Внимание!**



## Пользователи и гру

## Настройка пользоват

|              |
|--------------|
| Пользователи |
|--------------|

[illegible]

The screenshot shows a user creation dialog box. It has a table with columns: 'Заблокир' (Locked), 'UID', 'Логин' (Login), and 'Имя пользователя' (Username). The 'superadmin' user is highlighted. Below the table is a list of system users with checkboxes: autologin, avahi, bin, brlapi, brltty, bumblebee, chrony, clamav, cockpit-ws, cockpit-wsinstance, and colord. At the bottom, there are 'Отмена' (Cancel) and 'Ок' (OK) buttons. To the right, another table shows 'Дополнительные параметры' (Additional parameters) with '--create-home' and '--shell /usr/bin/bash'.

| Заблокир                 | UID  | Логин      | Имя пользователя |
|--------------------------|------|------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | superadmin | Superadmin       |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user-1     | User             |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | autologin          |
| <input type="checkbox"/> | avahi              |
| <input type="checkbox"/> | bin                |
| <input type="checkbox"/> | brlapi             |
| <input type="checkbox"/> | brltty             |
| <input type="checkbox"/> | bumblebee          |
| <input type="checkbox"/> | chrony             |
| <input type="checkbox"/> | clamav             |
| <input type="checkbox"/> | cockpit-ws         |
| <input type="checkbox"/> | cockpit-wsinstance |
| <input type="checkbox"/> | colord             |

Отмена    Ок

| Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------------------------------------|
| --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| --shell /usr/bin/bash    | <input type="radio"/>               |





[illegible]

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Настройка про...

Пользователи Группы

| Заблокир                 | UID  | Логин    |
|--------------------------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | superadm |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user-1   |

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

| Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------------------------------------|
| --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| --shell /usr/bin/bash    | <input type="checkbox"/>            |