





[illegible]








[illegible]





Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

⚠ Внимание!

⚙

Польз

Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополонительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

home

sr/bin/bash

Статус

пароля

☒

⦿



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
|sr/bin/bash
```

©

Добавить пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

Отключен	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us

Свойства	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

⚠ Внимание!

⚙ ⚙ ⚙

Польз

Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

🔔

👤

👥

+

📝

🗑

🔄

📥

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин:

Пароль:

По умолчанию

✎

Имя поль:

Пароль не требуется

Вход запрещён

Задать пароль

Основна:

👤

Дополонительные группы:

👥

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

⌛ Отменить

✓ Применить

ельные

ы

home

sr/bin/bash

Статус

пароля

☒

⦿

Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи

Отключен	UID	Имя	Имя компьютера	Статус пароля
☐	1000	suzy	suzy-pc	☒
☐	1001	us		☐

Редактировать пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Имя пользователя: suzy Имя компьютера: suzy-pc

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Отключен	UID	Логин
☐	1000	super
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

uido

autologin

avahi

bin

brlapi

brlty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить Применить

Самба

☐ Синхронизация

☐ Синхронизация

☐ Временное имя

Статус пароля

super

us

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Отключен	UID	Логин	Статус пароля
☐	1000	su	☒
☐	1001	us	☐

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 14, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить



Внимание!



[Редактировать пользователя](#)



Польза

Освоение

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо	
--------	--

Отключен



Статус
пароля



 Отменить

✓ Применить

 Отменить

✓ Применить

Редктировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

Отключен UID Логин

Отключен	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us

Отменить Применить

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка

Создать группу

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически☒ Автоматически

1007

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:	По умолчанию
---------	--------------


Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля

[illegible]



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Статус пароля

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

The screenshot shows the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window. In the background, there is a table of groups:

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐

Overlaid on this is a modal dialog titled 'Редактировать группу' (Edit group). It has two tabs: 'Основные' (Basic) and 'Синхронизация' (Synchronization). The 'Синхронизация' tab is active, showing the option 'Синхронизация настроек группы' (Group settings synchronization) with a checked checkbox and the text 'При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию' (Save group in configuration at system shutdown). At the bottom of the dialog are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons.

Пользователи и группы

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

GID

Имя группы

1005

g_department

1006

g_department

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Пароль не требуется

Задать пароль

Отменить

Применить

Статус пароля

☒

☐



Пользователи и группы

Сохранить ▼



Пользователи и группы

Настройка

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

Пользователи	
--------------	--



GID

Имя группы	
------------	--

1005

a departm

1006

g departm

Ввод пароля

Пароль пользователя:



Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:



 Отменить

Дополнительные параметры:

 Отменить

Статус пароля





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

 Задать пароль

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Пароль пользователя root:

 Задать пароль

Алгоритм хэширования пароля:

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-:


 Зашифровать все пароли


 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля

☒





Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль

Дополнительные настройки

Общие → Синхронизация →

Заблок

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒

Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию ▾

Пароль пользователя root:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

Алгоритм хэширования пароля:

Семейства алгоритмов SHA-: ▾

Зашифровать все пароли

Отменить ▾

Применить ▾

Статус пароля

☒

☐



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Пароль пользователя root:

По умолчанию

■■■■■■■■■■

Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-:

☐ Зашифровать все пароли

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля



Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Польз. → Общие → Синхронизация →

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р)
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция)
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства bcrypt-a)
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства SHA512)
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз Extended DES Crypt)
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства descrypt)
- descrypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT)

Статус пароля

☒

The screenshot shows the 'Users and Groups' configuration window. The 'Groups' tab is selected, displaying a list of system groups. A modal dialog titled 'Groups of users by default' is open, allowing the selection of default groups for new users. In this dialog, the 'audio' group is checked. The background window shows a table of existing users, with 'superadmin' and 'user-1' visible.

Заблокирован	UID	Логин	Имя пользователя
☐	1000	superadmin	Superadmin
☐	1001	user-1	User 1

Выбран	Группа
☐	adm
☒	audio
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance
☐	colord

The screenshot shows the 'Users and Groups' application window. A modal dialog titled 'Удаление пользователя (-лей)' (Delete user(s)) is open, asking for confirmation to delete the user 'user'. The dialog contains an information icon and the text 'Подтвердите удаление пользователя (-ей):' (Confirm deletion of user(s)). Below this is a table with columns: 'Выбран' (Selected), 'Пользователь' (User), 'Домашний каталог' (Home directory), and 'Удалить домашний каталог' (Delete home directory). The table lists 'superadmin' and 'user', both with their home directories and the 'Delete home directory' checkbox checked. At the bottom of the dialog are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons. In the background, the 'Users' tab is visible, showing a list of users with columns for 'Заблокирован' (Locked), 'UID', and 'Локальный' (Local). The 'user' is highlighted in blue.

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department_1
1006	g_department_1

Удаление групп (-ы)

Подтвердите удаление групп (-ы):


Выбран	Группа
☒	g_department_1
☒	g_department_1

Отменить

Применить

Статус пароля

☒
☐



[illegible]



Внимание!

Сохранение параметров



Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус
пароля



 Отмена

✓ Сохранить

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Настройка по (через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Отключен	UID	Логин
☐	1000	superadm
☐	1001	user-1

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐