



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


Пользователи


Группы


[illegible]














Загрузить

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокирован	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

Пользователи

Пользователь	Пользовательские файлы	Статус пароля
home		☒
sr/bin/bash		⦿



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:	По умолчанию
-------------------	--------------

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```

☒

Добавить пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

Заблокирован	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя
 ☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: По умолчанию

Имя поль:

Пароль не требуется
Вход запрещён
Задать пароль

er Admin

Основна: superadmin

Дополонительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя
☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи



Заблокир

UID ▲ | Ла

Лс



1000

SU



1001

US



[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя:	☒ Автоматически	1000
------------------	---	------

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

 Отменить

✓ Применить

☐ Временное отключение учётной записи

 Отменить

✓ Применить

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Заблокир	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

uido

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord


Отменить → Применить →

Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

17

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокир UID ▲ Ло

☐ 1000 su

☐ 1001 us

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 14.09.20, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: По умолчанию /home/superadmin

☐ Создавать систе

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить
Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home

☒

sr/bin/bash



Внимание!



[Редактировать пользователя](#)



Польза

Основа

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо	
--------	--

Заблокир



Статус
пароля



 Отменить

✓ Применить

 Отменить

✓ Применить

Скриншот диалогового окна «Редактировать пользователя» в программе «Пользователи и группы». Вкладка «Синхронизация» активна. В ней отмечены следующие опции:

- ☒ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

В нижней части окна расположены кнопки «Отменить» и «Применить».

[illegible]



Настр

Создать группу

☒ (рациональный файл)

Пользователи	
--------------	--

ID группы: ☒ Автоматически

1007

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:	По умолчанию
---------	--------------


Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля





Настройка

Редактировать группу

× (рациональный файл)

Пользователи

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:	superadmin
-------------	------------

Пользователи группы:	superadmin
----------------------	------------

- Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы:	superadmin
------------------------	------------

Пароль:

Дополнительные параметры:

✓ Применить

Статус пароля



⚙️

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾ ⚙️ □ ×

⚠️ Внимание!

💾

⚙️

Пользователи и группы

Настройки

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

👤

👥

+

✎

🗑️

🔄

⬇️

Редактировать

ID группы: ☒

Имя группы:

Пользователи группы

Дополнительно

☐ Разрешить

☐ Создать сессию

Администратор

Пароль:

Дополнительные

Выбрать пользователей

	Пользователь
☐	root
☒	bin
☐	daemon
☐	mail
☐	ftp
☐	rpc
☐	http
☐	brltty
☐	dhcpcd
☐	dnsmasq
☐	named
☐	lightdm
☐	tor

Отменить ↩️

Применить →

Статус пароля

☒

Имя (или) GID

☒ Применить

The screenshot displays the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) application window. In the background, a yellow notification bar at the top contains a warning icon and the text 'Внимание!'. The main window has a sidebar with icons for users, groups, and system settings. The central area shows a list of groups with columns for GID and group name. The 'superadmin' group is selected, and its details are shown in the 'Редактировать группу' (Edit Group) dialog box.

The 'Редактировать группу' dialog box contains the following fields and options:

- ID группы:** A text field containing '1000' with a checkbox labeled 'Автоматически' (Automatically) checked.
- Имя группы:** A text field containing 'superadmin'.
- Пользователи группы:** A text field containing 'superadmin' with a user selection icon.
- Дополнительные настройки:**
 - ☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID
 - ☐ Создать системную группу
- Администраторы группы:** A text field containing 'superadmin' with a user selection icon.
- Пароль:** A dropdown menu with 'По умолчанию' (By default) selected, and a password field with '*****'.
- Дополнительные действия:** A button labeled 'Пароль не требуется' (Password not required) and a button labeled 'Задать пароль' (Set password).
- Buttons:** 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons at the bottom.

The background window also shows a table of groups with the following data:

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи и группы

ГID Имя группы

1005 g_department

1006 g_department

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

☒



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

☐ ☒

Заблоки

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Задать пароль

 Задать пароль



SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-;




 Зашифровать все пароли



Статус
пароля







Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

■ ×

Заблоки

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	По умолчанию
--	--------------

По умолчанию



Пароль пользователя root:

Пароль не требуется



Алгоритм хэширования пароля:

Хеш пароля

едейства алгоритмов SHA-:



 Зашифровать все пароли

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

Дополнительные настройки

Заблоки

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	Задать пароль
--	---------------

 Задать пароль

Пароль пользователя root:

По умолчанию



Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

еимейства алгоритмов SHA-:

Задать пароль

Хеш пароля

 Зашифровать все пароли

Отменить

Статус
пароля



31

Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хеширования пароля: По умолчанию (SHA512)

Статус пароля

DES (Алгоритм для симметричного шифрования)

MD5 (128-битный алгоритм хеширования)

yescrypt (Криптографическая хэш-функция)

GOST-YESCRIPT (Конструкция согласно ГОСТ Р

script (Адаптивная криптографическая функция

Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)

bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства

bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)

MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз

Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства

descrypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)

NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in the YaST configuration tool. The 'Groups' tab is active, displaying a list of system groups. The 'audio' group is selected. A dialog box titled 'Groups of users by default' is open, showing a list of groups with 'audio' checked. The background window shows a table of users with columns for 'Locked', 'UID', 'Login', and 'Name'.

Заблокирован	UID	Логин	Имя пользователя
☐	1000	superadmin	Superadmin
☐	1001	user-1	User 1

Группа	Дополнительные параметры	Статус пароля
adm		
audio		☒
autologin		
avahi		
bin		
brlapi		
brltty		
bumblebee		
chrony		
clamav		
cockpit-ws		
cockpit-wsinstance		
colord		



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи

Удаление пользователя (-лей)



Подтвердите удаление пользователя (-ей):

[illegible]

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

home

☒

```
sr/bin/bash
```

©

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department_1
1006	g_department_1

Удаление групп (-ы)

Подтвердите удаление групп (-ы):

Выбран	Группа
☒	g_department_1
☒	g_department_1

Отменить

Применить

рационный файл)

Статус пароля
☒
☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Заблокировано	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us

Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов

i Для режимов сохранения системы "Песочница"

Samba

☐ При каждом завершении работы ОС сохранять изменения (root)/var/lib/samba в (hd)/ublinux-data/rootcopy/

Отменить Применить

[illegible]

[illegible]

[illegible]

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in the YubiKey Manager application. The window has a title bar with 'Пользователи и группы' and a close button. It features a sidebar with icons for various functions. The main content area displays a table of users and groups. The table has three columns: 'Заблокир' (Locked), 'UID', and 'Логин' (Login). Two users are listed: 'superadm' with UID 1000 and 'user-1' with UID 1001. The 'superadm' user is selected, and its details are shown in a modal window. The modal window displays the application logo, the name 'ubl-settings-usergroups', the version '1.0', and the copyright information 'Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023'. The modal window also has a close button.

Заблокир	UID	Логин
☒	1000	superadm
☐	1001	user-1

ubl-settings-usergroups
1.0
Пользователи и группы
[Домашняя страница проекта](#)
Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023