


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:


Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin









Внимание!



Настройка пользователя

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию (если нет

☒ Пользователь с ID 1000 является админ

Пароль для пользователей по умолчанию:

Алгоритм хэширования пароля:

shq512

Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, wheel, audio, video, users, sambash

Редактировать группы

	Γ-pynna
☐	adm
☒	audio
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance
☐	colord

Отмена

OK

и, через конфигурационный файл)

users

пользователя root:

--	--

Оболочка

Имя пользователя

min

```
/bin/bash
```

Super Admin




Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:


Пользователи
Группы

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
0	root	root	/root	/bin/bash	
1	bin	bin, sys, daemon	/	/usr/bin/nologin	
2	daemon	daemon, adm, bin	/	/usr/bin/nologin	
8	mail	mail	/var/spool/mail	/usr/bin/nologin	
15	ftp	ftp	/srv/ftp	/usr/bin/nologin	








Загрузить ▾ →

Пользователи и группы

Сохранить ▾ →





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:


Пользователи ▾ →

Группы ▾ →

UID ▲	Группа	Пользователи
1000	superadmin	superadmin








Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:


Пользователи

Группы

UID ▲	Группа	Пользователи
0	root	brltty, root
1	bin	daemon
2	daemon	bin
3	sys	bin
4	adm	daemon







Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Группы пользователей по умолчанию

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей по умолчанию

Алгоритм хэширования паролей

Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, video, u

Редактировать пользователя

ID пользователя:

1000

Имя пользователя:

Super Admin

Логин:

superadmin

Пароль:

☒ По умолчанию

Основная группа:

superadmin

Оболочка пользователя:

/bin/bash

Домашний каталог:

/home/superadmin

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

Дополнительные опции:

Отмена

Сохранить

Конфигурационный файл)

Имя пользователя

Super Admin



Внимание!



Польза

Настрой

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей г

Алгоритм хэширования пароля

Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, video, u

Редактировать пользователя

ID пользователя:

1000

Имя пользователя:

Super Admin

Логин:

superadmin

Пароль:

☒ По умолчанию

Основная группа:

superadmin

Оболочка пользователя:

```
/bin/bash
```

Домашний каталог:

```
/home/superadmin
```

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

Дополнительные опции:

Отмена

Сохранить

группационный файл)

1

Имя пользователя

Super Admin





Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Группы пользова

Имя пользователя

☒ Пользователи

Пароль для поль

Алгоритм хэширс

Пользовател

UID ▲	Логин
-------	-------

1000	superad
------	---------

Обзор файлов

Домашняя папка

Рабочий стол

Видео

Документы

Загрузки

Изображения

Музыка

Общедоступные

Отменить

OK

ый файл)

	ателя
--	-------



09

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Группы пользователей по умолчанию

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей по умолчанию

Алгоритм хэширования паролей

Пользователи Группы

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, video, u

Редактировать

ID пользователя

Имя пользователя

Логин:

Пароль:

Основная группа

Оболочка пользователя

Домашний каталог

☒ Синхронизация

Дополнительные группы

Дополнительные группы

	Группа
☐	adm
☐	auido
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance
☐	colord

Отмена →

OK →

Сохранить

Имя пользователя

Super Admin

Конфигурационный файл)

+

✎

🗑

🔍

↺

Пользователи и группы

Внимание!

Группы пользователей по умолчанию

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей по умолчанию

Алгоритм хэширования паролей

Пользователи Группы

UID	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, video, u

Редактировать

ID пользователя

Имя пользователя

Логин:

Пароль:

Основная группа

Оболочка пользователя

Домашний каталог

☒ Синхронизация

Дополнительно

Основная группа

Группа

adm

auido

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отмена

OK

Сохранить

Имя пользователя

Super Admin

Конфигурационный файл)

+

✎

🗑

🔍

🔄

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Группы пользователей по у

Имя пользователя по умол

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей

Алгоритм хэширования пар

Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Групп
1000	superadmin	super video

Добавить пользователя

×

ID пользователя: ☐ Системный ☒ Автоматически ☒ Уникальный

Имя пользователя:

Логин:

Пароль: ☒ По умолчанию

Основная группа: ☒ своя группа

Оболочка пользователя: ▾

Домашний каталог: ☒ Создать

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

Дополнительные опции:

Отмена →

Сохранить →

рационный файл)

Имя пользователя

uper Admin

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию: scanner,power,audio,lp,optical,storage,video,vboxusers

Имя пользователя по умолчанию:

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей по умолчанию: *****

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи Группы

UID ▲	Группа	Пользователь
1000	superadmin	superadmin

Редактировать группу

ID группы: 1000

Имя группы: superadmin

Члены группы: superadmin

Отмена Сохранить

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователя

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию: Редактировать

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей:

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи Группы

UID ▲	Группа	Пользователь
1000	superadmin	superadmin

Выбор пользователей

	Пользователь
☐	root
☒	bin
☐	daemon
☐	mail
☐	ftp
☐	rpc
☐	http
☐	brltty
☐	dhcpcd
☐	dnsmasq
☐	named
☐	lightdm
☐	tor

Отмена → → OK

Имя группы: ID группы: Члены группы:

Пароль: *****

Сохранить

+

✎

🗑

🔍

↺

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию: scanner,power,audio,lp,optical,storage,video,vboxusers

Имя пользователя по умолчанию

☒ Пользователь с ID 1000

Пароль для пользователей по умолчанию

Алгоритм хэширования паролей

Пользователи Группы

UID	Группа	Пользователь
1000	superadmin	superadmin

Создать группу

ID группы: ☒ Автоматически 1001

Имя группы:

Члены группы:

Отмена Сохранить


Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, wh video, users, sc

sha512crypt
md5
yescrypt
gost-yescrypt
scrypt
bf
bcrypt
bcrypt-a
sha512crypt
sha256crypt
sunmd5
md5crypt
bsdicrypt
descrypt
nt

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Загрузить глобальную конфигурацию
Загрузить локальную конфигурацию
Загрузить настройки системы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи →

Группы →

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Сохранить в глобальную и локальную конфигурацию

Сохранить в глобальную конфигурацию

Сохранить в локальную конфигурацию

Группы пользователей по умолчанию:

Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
 Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи →

Группы →

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы пользователей по умолчанию:


Имя пользователя по умолчанию (если нет других):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:
Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:


Пользователи

Группы

UID ▲	Логин	Группы	Каталог	Оболочка	Имя пользователя
1000	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin	/bin/bash	Super Admin







Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка по Пользователи и группы

Группы пользователей по умолчанию

Имя пользователя по умолчанию (с

☒ Пользователь с ID 1000 является

Пароль для пользователей по умолчанию

Алгоритм хэширования пароля:

Пользователи Группы

UID ▲	Логин	Группы
1000	superadmin	superadmin, video, users,

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Оболочка Имя пользователя

/bin/bash	SuperAdmin
-----------	------------