



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

Отключ	UID ▲	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Домашний каталог
☐	0	root		root		/root
☐	1	bin		bin	sys, daemon	/
☐	2	daemon		daemon	adm, bin	/
☐	8	mail		mail		/var/spool/mail
☐	15	ftp		ftp		/srv/ftp
☐	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin
☐	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

Отключ	UID	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Домашний каталог
☐	0	root		root		/root
☐	1	bin		bin	sys, daemon	/
☐	2	daemon		daemon	adm, bin	/
☐	8	mail		mail		/var/spool/mail
☐	15	ftp		ftp		/srv/ftp
☐	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin
☐	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ	UID	Имя	Группа	Путь	Комментарий
☐	0				
☐	1				
☐	2				
☐	8				
☐	15				
☒	1000	miramax100	miramax100	ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166
☐	1001				



Удалить пользователя

Пользователь присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить пользователя **superadmin**?

Отмена

Удалить в конфигурации

Удалить в системе



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы

[illegible]

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ	UID	Имя	Группа	Путь	Комментарий
☐	0				
☐	1				
☐	2				
☐	8				
☐	15				
☒	1000	superadmin	miramax100	/spool/mail	
☐	1001	miramax100	miramax100	/ftp	
				me/superadmin	
				home/miramax166	
				ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	



Синхронизировать с конфигурацией

Пользователь уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные пользователя **superadmin** в конфигурации?

Отмена → Синхронизировать →



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ	UID	Логин	Имя	Основная	Дополнительные	Домашний каталог
☐	0	root				/root
☐	1	bin				/
☐	2	daemon				/
☐	8	mail				/var/spool/mail
☐	15	ftpd				/srv/ftp
☐	1000	superadmin				/home/superadmin
☐	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы









Отключ	UID	Имя	Группа	Путь	Домашний каталог
☐	0				root
☐	1				bin
☐	2				daemon
☐	8				/spool/mail
☐	15				/ftp
☒	1000	miramax166	miramax166	lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	home/superadmin
☐	1001	miramax166	miramax166	lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	home/miramax166

Добавить в конфигурацию



Пользователь в конфигурации отсутствует, но его можно добавить.
Вы действительно хотите добавить пользователя miramax166 в конфигурацию?

Отмена

Добавить



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы	Администраторы	Пользователи
----------------------	----------------	--------------

Группы системы



Отключен	UID ▲	Логин	Имя	Основная	Дополнительные	Дополнительные	Статус пароля
☐	1000	su				home	☒
☐	1001	us				sr/bin/bash	☐



Успешно выполнено добавление в конфигурацию пользователя: **miramax166**

✓ **Заккрыть**



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

GID	Группа	Пользователи группы
0	root	brl tty, root
1	bin	daemon
2	daemon	bin
3	sys	bin
4	adm	daemon
5	tty	brl tty
1000	superadmin	superadmin
1001	user-1	user-1
1005	g_department_1	superadmin, ob.vasiliev, rv.semenov
1006	g_department_2	user-1, ob.vasiliev, rv.semenov

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!





Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации Группы конфигурации Пользователи системы Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Синхронизировать с конфигурацией

 Группа уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные группы superadmin в конфигурации?

Отмена → Синхронизировать →

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▴	Группа	Пользователи группы
0	root	
1	bin	
2	daemon	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	superadmin	
1001	user-1	
1005	g_department	
1006	g_department	

Синхронизировать с конфигурацией

 Успешно выполнена синхронизация группы: superadmin

✓ Закреть

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superu
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Добавить в конфигурацию



Группа в конфигурации отсутствует, но её можно добавить.
Вы действительно хотите добавить группу user-1 в группу конфигурации?

Отмена ↗

Добавить ↗



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы

GID	Имя группы	Пользователи группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
1005	g_departm			☒
1006	g_departm			☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▴	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep



Группа присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить группу **superadmin**?

Отмена ↗

Удалить в конфигурации ↗

Удалить в системе ↗

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▴	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superu
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Удалить группу



Группа в конфигурации отсутствует и удаление будет выполнено из системы.
Вы действительно хотите удалить группу user-1 из системы?

Отмена ↗

Удалить ↗

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	☐

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

По умолчанию ▾

☐ Создавать системного пользователя
 ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
 ☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

02.11.2023

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0

дней, максимум

99999

дней.

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	

рационный файл)



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон



Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

ельные

Статус

[home](#)☒

```
|sr/bin/bast
```



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

✕

Редактировать пользователя

Основные →

Дополнительно →

Синхронизация →

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить ▾

✓ Применить ▾

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐



Польза
Настро



рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

home

☒

```
|sr/bin/bash
```



[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

— Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: Задать пароль

Имя пользователя	По умолчанию	er Admin
------------------	--------------	----------

Заблокирован

Основная	Задать пароль	superadmin
----------	---------------	------------

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

— Samba

☐ Синхронизировать пользователя☐ Синхронизировать пользователя с паролем☐ Временное отключение учётной записи

 Отменить

✓ Применить



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

×

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

×

Пароль пользователя: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль☐ Хэш пароля:

 Отменить

☐ Временное отключение учётной записи

 Отменить

✓ Применить



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

☒ Автоматически

1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

☐ Не шифровать пароль☒ Хэш пароля:

 Отменить

☐ Временное отключение учётной записи

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]

27

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾ ⚙️ — □ ×

Внимание!

Польз Настр

Пользователи ко

Отключен	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Логин: sup

Пароль: Уста

Имя пользова

Основная груп

Дополоните

Samba

☐ Синхрониз

☐ Синхрониз

☐ Временное

Дополнительные группы

☐ По умолчанию

Выбран	Группа
☒	adm
☐	audio
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav

☐ Добавить в новую:

Отменить ✓ Применить

Применить

рационный файл)

ельные	Статус
ы	пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐

29

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Польз Настр

Пользователи ко

Отключен	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: Задать /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2

Интервал смены пароля: , максимум 99999 дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

рационный файл)

ельные	Статус
ы	пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

— **Дополнительные настройки**

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:	По умолчанию	▼	/home/superadmin
-------------------	--------------	---	------------------

☐ Создать систему

Задать

Не создавать

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

— Настройка пароля

Пароль изменён:	14.09.2022
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум дней, максимум дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему


Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи и группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Создать группу

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

Статус пароля
☒
☐



Внимание!



Пользователи и группы

Настро

Создать группу

Основные

Синхронизация

- Синхронизация настроек группы

☐ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля	
---------------	--



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи и группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

Статус пароля

☒
☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



 Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Отменить

Применить

GID	Имя группы
1005	g_departn
1006	g_departn

Статус пароля
☒
☐

38

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾ ⚙️ — □ ×

Внимание! 

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

Редактировать

Основное

ID группы: ☒
Имя группы:
Пользователи группы:
Дополнительно
☐ Разрешить
☐ Создать с
Администратор
Пароль:
Дополнительно

Выбор пользователей

Выбран	Пользователь
☐	root
☒	bin
☐	daemon
☐	mail
☐	ftp
☐	rpc
☐	http
☐	brltty
☐	dhcpcd
☐	dnsmasq
☐	named
☐	lightdm
☐	tor

Отменить ↵ Применить ↵

Статус пароля

☒

Применить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи и группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Основная

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

По умолчанию

Заблокирован

Задать пароль

Отменить

Применить

Статус пароля

☒
☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!

 Пользователи и группы

Настро

Пользователи ко

GID	Имя группы
1005	g_departm
1006	g_departm

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль группы:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

☐ Хэш пароля:

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

☒

☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



 Пользователи и группы

Настро...

Пользователи ко...

GID	Имя группы
1005	g_departm
1006	g_departm

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль группы:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

☒ Хэш пароля:

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля
☒
☐

Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию

Пароль пользователя root: По умолчанию

Алгоритм хэширования пароля: SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Отменить Применить

Дополнительные настройки

Общие

Синхронизация

Пользователи

☒ При запуске операционной системы применять настройки всех пользователей из конфигурации

☒ При завершении работы сохранить настройки пользователей

Тип синхронизации с глобальной конфигурацией	Минимальный UID	Максимальный UID
☐ Все пользователи в системе	1	65535
☒ Пользователи	1000	6000
☒ Системные пользователи	500	999
☐ Диапазон UID пользователей в системе		
☐ Пользователь в системе с UID		

Группы


☒ При запуске операционной системы применять настройки всех групп пользователей из конфигурации


☐ При завершении работы сохранить настройки групп пользователей

Тип синхронизации с глобальной конфигурацией	Минимальный UID	Максимальный UID
☒ Все группы в системе	1	65535
☐ Группы	1000	6000
☐ Системные группы	500	999
☐ Диапазон UID групп		
☐ Группы в системе с UID		

Отменить

Применить





Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию

Пароль пользователя root: Задать пароль
Хеш пароля

Алгоритм хэширования пароля: SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Отменить Применить

Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором


Пароль для пользователей по умолчанию: Задать пароль XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Пароль пользователя root: По умолчанию XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Алгоритм хэширования пароля: Задать пароль Хеш пароля Семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Отменить Применить



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей

Пользователи конфигурации

Заблокир	UID ▲	Логин	Имя пользователя
☐	1000	superadmin	Superadmin
☐	1001	user-1	User 1

Группы пользователей по умолчанию

☐ По умолчанию

Выбран	Группа
☐	adm
☒	auido
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance

Параметры системы

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Удаление пользователя(-лей)



Подтвердите удаление пользователя(-ей):

[illegible]

 Отменить

✓ Применить

[illegible]

рациональный файл)

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи ко

Отключ	UID	Л
☐	0	ra
☐	1	bi
☐	2	d
☐	8	m
☐	15	ft
☒	1000	st
☐	1001	m

Удаление пользователя(-лей)

Подтвердите удаление пользователя(-ей):

Выбран	Пользователь	Домашний каталог	Удалить домашний каталог
☒	superadmin	/home/superadmin	☒

Отменить
 Применить

Домашний каталог

/root

/

/

/var/spool/mail

/srv/ftp

/home/superadmin

/home/miramax166

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!**

 Польз
Настр

Пользователи ко

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department



Статус пароля
☒
☐

Удаление групп(-ы)

 Подтвердите удаление групп(-ы):

Выбран	Группа
☒	g_department_1
☒	g_department_1

 Отменить  Применить



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов



Для режимов сохранения системы "Песочница"

— Samba

При каждом завершении работы ОС сохранять изменения
(root)/var/lib/samba в (hd)/ublinux-data/rootcopy/



Отменить



Применить

рациональный файл)

[illegible]

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Сохранить конфигурацию

Сохранить в глобальную конфигурацию

Сохранить в локальную конфигурацию

Сохранить в файл



Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы	Администратор	Менеджер	Пользователь
----------------------	---------------	----------	--------------

Группы системы	
----------------	--

[illegible]



Внимание!

Сохранение параметров



Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Пользо

Отключеи

Статус
пароля

 Отмена

✓ Сохранить



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)



- ☒ Повысить права до root
-  Настройки
-  Справка
-  О приложении

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы	
----------------	--

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы	
----------------	--



Настройки программы

Формат вывода даты:

ДД.ММ.ГГГГ



 Отменить

Настройки программы

Формат вывода даты: ДД.ММ.ГГГГ

Отменить Применить



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка по

Пользователи конфигура

[illegible]

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2025

через конфигурационный файл)

ы системы

[illegible]