



Внимание!




Пользователи и группы


Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


Пользователи	
--------------	--


Группы


[illegible]
















Внимание!



Польза

Настр

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:

Дней без активности:

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отмена

✓ OK

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```

—



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи



Заблокир

UID ▲

Лс

☐

1000

SU

☐

1001

US

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

- ☐ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

 Отмена

✓ OK

рациональный файл)

ельные

Статус

home

☒

```
|sr/bin/bash
```


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

☒ Синхронизировать с пользователем Samba
☐ Временное отключение учётной записи


Отмена

Ок

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

[illegible]



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отмена

Ок

Статус пароля

home	☒
sr/bin/bash	☐

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

/bin/bash

/bin/sh

/bin/ksh

/bin/csh

/bin/tcsh

/bin/dash

/usr/bin/nologin

/usr/bin/git-shell

/usr/bin/zsh

Задать

Домашний каталог:

Задать

/superadmin

☐ Создавать системного
 ☐ Создать пользователя
 ☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён:

14.09.24

Интервал смены пароля:

максимум

99999

дней

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отмена

Ок

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: По умолчанию /home/superadmin

☐ Создавать систе

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отмена
Ок

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙



Внимание!



[Редактировать пользователя](#)

Польза

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо

Заблокир



Статус
пароля



 Отмена



✓ OK

 Отмена



✓ OK

[illegible]

Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

[illegible]

Создать группу

ID группы: ☒ Автоматически 1007

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки:

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Пароль: По умолчанию

Дополнительные параметры:

 Отмена

✓ OK



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

GID ▲	Имя группы
-------	------------

1005 a. denote

1006	g_departm
------	-----------

x

1000

superadmin

superadmin

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

Породы:	Зеленый порода
---------	----------------

 Задать пароль

✓ OK

☒



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и гру

Настройка пользователя

Пользователи	Г
--------------	---

Редактировать

ID группы: ☒

Имя группы:	8
-------------	---

Пользователи и

Дополнительно

☐ Разрешить☐ Создать с

Пароль:	Зада
---------	------

Дополнительны

Выбрать пользователей

Пользователь

root

bin

daemon

mail

ftp

rDC

http

brlftv

dbcpnd

desmosa

named

light dose

400

 Отмена

✓ OK

Статус пароля	
---------------	--

☒

НЫМИ) GID

✓ OK



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:

По умолчанию ▼



Дополнительно:

Пароль не требуется

Задать пароль

[illegible]



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:

~~~~~



Подтвердите ввод пароля:

~~~~~



Хэш пароля:



 Отмена

✓ OK

Дополнительные параметры:

 Отмена

✓ OK

Статус пароля	
---------------	--





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаврентий	Григорий
------	-----------	----------

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): `superadmin`

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	Задать пароль
--	---------------

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

 Задать пароль[illegible] Задать пароль

sha512crypt

 Отмена

✓ OK

Статус
пароля





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Галерея
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Заблоки



Имя пользователя

☒ Пользователь

Пароль для г

Пароль польз

Алгоритм хэц

Изменение пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

Алгоритм хэц

Хэш пароля:

 Отмена


✓ OK

 Отмена

✓ OK

Статус пароля	
------------------	--







Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Галерея
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):	superadmin
--	------------

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	Ввести пароль
--	---------------

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Зашифрованный пароль

 Отмена

✓ OK

Статус пароля	
------------------	--



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Заблокировано

☐
☒
☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒
Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль ▾

Пароль пользователя root:

Задать пароль ▾

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt ▾

md5
yescrypt
gost-yescrypt
scrypt
bf
bcrypt
bcrypt-a
sha512crypt
sha256crypt
sunmd5
md5crypt
bsdicrypt
descrypt
nt

Статус пароля

☒
☐



Внимание!



Пользователи и гру

Настройка пользоват

Пользователи

Группы	Средний балл	Среднее количество баллов
1	1,0	1,0
2	1,0	1,0
3	1,0	1,0
4	1,0	1,0
5	1,0	1,0
6	1,0	1,0
7	1,0	1,0
8	1,0	1,0
9	1,0	1,0
10	1,0	1,0
11	1,0	1,0
12	1,0	1,0
13	1,0	1,0
14	1,0	1,0
15	1,0	1,0
16	1,0	1,0
17	1,0	1,0
18	1,0	1,0
19	1,0	1,0
20	1,0	1,0
21	1,0	1,0
22	1,0	1,0
23	1,0	1,0
24	1,0	1,0
25	1,0	1,0
26	1,0	1,0
27	1,0	1,0
28	1,0	1,0
29	1,0	1,0
30	1,0	1,0
31	1,0	1,0
32	1,0	1,0
33	1,0	1,0
34	1,0	1,0
35	1,0	1,0
36	1,0	1,0
37	1,0	1,0
38	1,0	1,0
39	1,0	1,0
40	1,0	1,0
41	1,0	1,0
42	1,0	1,0
43	1,0	1,0
44	1,0	1,0
45	1,0	1,0
46	1,0	1,0
47	1,0	1,0
48	1,0	1,0
49	1,0	1,0
50	1,0	1,0
51	1,0	1,0
52	1,0	1,0
53	1,0	1,0
54	1,0	1,0
55	1,0	1,0
56	1,0	1,0
57	1,0	1,0
58	1,0	1,0
59	1,0	1,0
60	1,0	1,0
61	1,0	1,0
62	1,0	1,0
63	1,0	1,0
64	1,0	1,0
65	1,0	1,0
66	1,0	1,0
67	1,0	1,0
68	1,0	1,0
69	1,0	1,0
70	1,0	1,0
71	1,0	1,0
72	1,0	1,0
73	1,0	1,0
74	1,0	1,0
75	1,0	1,0
76	1,0	1,0
77	1,0	1,0
78	1,0	1,0
79	1,0	1,0
80	1,0	1,0
81	1,0	1,0
82	1,0	1,0
83	1,0	1,0
84	1,0	1,0
85	1,0	1,0
86	1,0	1,0
87	1,0	1,0
88	1,0	1,0
89	1,0	1,0
90	1,0	1,0
91	1,0	1,0
92	1,0	1,0
93	1,0	1,0
94	1,0	1,0
95	1,0	1,0
96	1,0	1,0
97	1,0	1,0
98	1,0	1,0
99	1,0	1,0
100	1,0	1,0



The screenshot displays a user management interface. On the left, a table lists users with columns for 'Заблокир' (Locked), 'UID', 'Логин' (Login), and 'Имя пользователя' (Username). Two users are visible: 'superadmin' (UID 1000) and 'user-1' (UID 1001). A modal dialog is open in the center, titled 'Выбор сервисов' (Service Selection). It contains a list of services with checkboxes: autologin, avahi, bin, brlapi, brltty, bumblebee, chrony, clamav, cockpit-ws, cockpit-wsinstance, and colord. At the bottom of the dialog are 'Отмена' (Cancel) and 'Ок' (OK) buttons. On the right, another table is partially visible with columns for 'Дополнительные параметры' (Additional parameters) and 'Статус пароля' (Password status). The row for 'user-1' shows '--create-home' and a checked status, while the row for 'user-2' shows '--shell /usr/bin/bash' and an unchecked status.

[illegible]

[illegible]

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Настройка пользователя (через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Заблокирован	UID	Логин
☐	1000	superadm
☐	1001	user-1

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐