





[illegible]








[illegible]





⚙️

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾ ⚙️ □ ×

⚠️ Внимание!

📁

⚙️ ⚙️ ⚙️

Польз
Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

🔔

👤

👥

+

📝

🗑️

🔄

📶

Добавить пользователя

Основные → Дополнительно → Синхронизация →

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1002

Логин:

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополонительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

⌛ Отменить →

✓ Применить →

ельные
ы

Статус
пароля

home	☒
sr/bin/bash	⦿



Внимание!



Польза

Настройка

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

home

☒

```
sr/bin/bash
```


 Отменить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

⚠ Внимание!

⚙ ⚙ ⚙

Польз

Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

🔔

👤

👥

+

📝

🗑

🔄

📥

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию

✎

Имя поль:

Пароль не требуется

Вход запрещён

Задать пароль

Основна:

👤

Дополонительные группы:

👥

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

⌛ Отменить

✓ Применить

ельные

ы

home

sr/bin/bash

Статус

пароля

☒

⦿

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи

Настройка пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Отключен	UID	Локальный файл	Статус пароля
☐	1000	su	☒
☐	1001	us	☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Отключен	UID	Логин
☐	1000	supe
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brlty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить Применить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

Задать ▾

/home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя
 ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
 ☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0

дней, максимум

99999

дней.

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home

☒

sr/bin/bash

⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Отключен	UID	Логин	Статус пароля
☐	1000	su	☒
☐	1001	us	☐

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

The screenshot displays the 'Edit User' dialog box in the 'Users and Groups' application. The dialog has three tabs: 'Basic', 'Additional', and 'Synchronization'. The 'Additional' tab is currently selected, showing various user configuration options. The 'Home directory' is set to '/home/superadmin'. The 'Password' tab is also visible, showing the password '14.09.2022' and expiration date '14.09.2022'. The background shows the 'Users and Groups' window with a list of users, including 'superadmin' and 'user'.

Users and Groups Window:

Отключен	UID	Имя
☐	1000	superadmin
☐	1001	user

Edit User Dialog (Additional Tab):

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: По умолчанию /home/superadmin

☐ Создавать систему

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022 Дата устаревания: 14.09.2022

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Buttons: Отменить, Применить



Внимание!

[Редактировать пользователя](#)



Польза

Основа

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо

Отключен



Статус
пароля



 Отменить

 Отменить

✓ Применить

Редигировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

Отключен	UID	Локальный файл
☐	1000	su
☐	1001	us

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка

Создать группу

Основные

Синхронизация

Пользователи	
--------------	--

ID группы: ☒ Автоматически

1007

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль: По умолчанию


Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля





Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля
☒
☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи Группы

ГID Имя группы

ГID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Отменить Применить

Статус пароля

Статус пароля
☒
☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль: По умолчанию ▾

Дополнительно: Пароль не требуется Задать пароль

Отменить Применить

Статус пароля
☒
☐

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Заблокированные пользователи

☐
☒
☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль ▾

Пароль пользователя root:

Задать пароль ▾

Алгоритм хэширования пароля:

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2) ▾

Зашифровать все пароли

Отменить ▾

Применить ▾

Статус пароля

☒
☐

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Заблокированные пользователи

☐
☒
☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒
Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию ▾

✎

Пароль пользователя root:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

✎

Алгоритм хэширования пароля:

Семейства алгоритмов SHA-256 ▾

✎

Зашифровать все пароли

Отменить

Применить

Статус пароля

☒

⦿



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

Дополнительные настройки

Заблоки

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	Задать пароль
--	---------------

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

 Зашифровать все пароли

По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-:

Отменить

Статус
пароля



33

Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☐ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хеширования пароля: По умолчанию (SHA512)

Статус пароля

DES (Алгоритм для симметричного шифрования)

MD5 (128-битный алгоритм хеширования)

yescrypt (Криптографическая хэш-функция)

GOST-YESCRIPT (Конструкция согласно ГОСТ Р

script (Адаптивная криптографическая функция

Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)

bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства

bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)

MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз

Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства

descript (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)

NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT

Пользователи и группы

Настройка пользователя

Пользователи Группы

Заблокир	UID	Логин	Имя пол
☐	1000	superadmin	Sup
☐	1001	user-1	Use

Группы пользователей по умолчанию

Выбран	Группа
☐	adm
☒	аuido
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance
☐	colord

Отменить Применить

Дополнительные параметры

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	⊙

The screenshot shows the 'Удаление групп (-ы)' (Group Deletion) dialog box. The dialog contains an information icon and the text 'Подтвердите удаление групп (-ы):' (Confirm deletion of groups (-y)). Below this is a table with two columns: 'Выбран' (Selected) and 'Группа' (Group). Two rows are visible, both with 'g_department_1' in the 'Группа' column and a checked box in the 'Выбран' column. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply).

In the background, the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window is visible. It has a top bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons. A yellow warning bar at the top says 'Внимание!' (Attention!). On the left is a sidebar with icons for users, groups, and settings. The main area shows a table of groups with columns 'GID' and 'Имя группы' (Group Name). Two rows are visible: GID 1005 with name 'g_department_1' and GID 1006 with name 'g_department_1'. To the right of the dialog, another table with a column 'Статус пароля' (Password Status) is partially visible, showing a checked box for the first row.

[illegible]

[illegible]



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!

Сохранение параметров



Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус
пароля



 Отмена

✓ Сохранить



[illegible]

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Настройка по...

Пользователи Группы

Отключен	UID	Логин
☐	1000	superadm
☐	1001	user-1

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐