






[illegible]














Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи

Настройка пользователя

Основное Дополнительно Синхронизация

ID пользователя: ☒ Автоматически 1002

Логин:

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Отключен	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us

Свойства	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[illegible]

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум дней, максимум дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

✓ Применить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)☒

```
sr/bin/bash
```





Внимание!



Польза

Настройка

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

home

☒

```
|sr/bin/bash
```



 Отменить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя
 ☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

⚠ Внимание!

⚙ ⚙ ⚙

Польз

Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

🔔

👤

👥

+

📝

🗑

🔄

📥

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин:

Пароль:

По умолчанию

✎

Имя поль:

Пароль не требуется

Вход запрещён

Задать пароль

Основна:

👤

Дополонительные группы:

👥

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

⌛ Отменить

✓ Применить

ельные

ы

home

sr/bin/bash

Статус

пароля

☒

⦿

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя:
☒ Автоматически

1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить

Применить

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾ ⚙️ — □ ×

Внимание!

Пользователи

Отключен	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить → Применить →

Синхронизи

Синхронизи

Временное с

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Применить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию

/bin/bash

/bin/sh

/bin/ksh

/bin/csh

/bin/tcsh

/bin/dash

/usr/bin/nologin

/usr/bin/git-shell

/usr/bin/zsh

Задать

Домашний каталог:

Задать

/superadmin

☐ Создавать системного
 ☐ Создать пользователя
 ☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён:

14.09.24

Интервал смены пароля:

максимум

99999

дней

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

[illegible]

Редигировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя


- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

Отключен UID Логин

Отключен	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us

Отменить Применить

[illegible]



Пользователи и группы

Загрузить ▼ Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

Группы

ГID

Имя группы

1005 g_department

1006 g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы: superadmin

Пользователи группы: superadmin

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: superadmin

Пароль: Задать пароль *****

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

☒

☐

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

Группы

ГID

Имя группы

1005

g_departm

1006

g_departm

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Отменить

Применить

Статус пароля

☒

☐

⚙️

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾ ⚙️ □ ×

⚠️ Внимание!

⚙️

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

👤

👥

+

📝

🗑️

🔄

⬇️

Редактировать

Основные

ID группы: ☒

Имя группы: s

Пользователи г

Дополнитель

☐ Разрешить

☐ Создать с

Администрато

Пароль:

Дополнительны

Выбор пользователей

Выбран	Пользователь
☐	root
☒	bin
☐	daemon
☐	mail
☐	ftp
☐	rpc
☐	http
☐	brlty
☐	dhcpcd
☐	dnsmasq
☐	named
☐	lightdm
☐	tor

Отменить ↗

✓ Применить ↗

Статус пароля

☒

⊙

Применить

//



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка

[Редактировать группу](#)

Основные

Синхронизация

Пользователи	
--------------	--

GID	Имя группы
-----	------------

1005	g_departm
------	-----------

1006	g_departm
------	-----------

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:	superadmin
-------------	------------

Пользователи группы:	superadmin
----------------------	------------

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы: superadmin

Пароль: По умолчанию

Пароль не требуется

Дополните

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля



The screenshot displays the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) application. The main window has a title bar with 'Пользователи и группы' and buttons for 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save). A yellow warning banner at the top reads 'Внимание!' (Attention!). The left sidebar contains navigation icons. The main area shows a table of groups with columns 'GID', 'Имя группы', and 'Статус пароля'. A modal dialog 'Редактировать группу' (Edit Group) is open, with tabs for 'Основные' (Main) and 'Синхронизация' (Synchronization). The 'Синхронизация' tab is active, showing a 'Ввод пароля' (Enter Password) sub-dialog. This sub-dialog prompts for a 'Пароль пользователя' (User Password) and 'Подтвердите ввод пароля' (Confirm Password), with checkboxes for 'Не шифровать пароль' (Do not encrypt password) and a 'Хэш пароля' (Password Hash) field. Buttons for 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) are present at the bottom of the sub-dialog and the main dialog. The background table shows a group with GID 1005 and name 'g_department' with a password status of 'Активный файл' (Active file).



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin	
------------	--

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

 Задать пароль



Пароль пользователя root:

Задать пароль





Алгоритм хэширования пароля:

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-;



 Зашифровать все пароли

①


 Отменить




✓ Применить

Статус
пароля









Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin



☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию

Пароль пользователя root:

Пароль не требуется

Задать пароль

Алгоритм хэширования пароля:

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-:

 Зашифровать все пароли

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

 Задать пароль

Пароль пользователя root:

По умолчанию

Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

еимейства алгоритмов SHA-:

☐ Зашифровать все пароли

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля



Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Польз. → Общие → Синхронизация →

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р)
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция)
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства bcrypt-a)
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства SHA512)
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз)
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства descrypt)
- descrypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT)

Статус пароля

☒

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in Linux Mint. A dialog box titled 'Удаление пользователя (-лей)' (Delete user(s)) is open, asking for confirmation to delete the user 'user'. The dialog contains an information icon and the text 'Подтвердите удаление пользователя (-ей):' (Confirm deletion of user(s)). Below this is a table with four columns: 'Выбран' (Selected), 'Пользователь' (User), 'Домашний каталог' (Home directory), and 'Удалить домашний каталог' (Delete home directory). The table shows two users: 'superadmin' and 'user'. The 'user' row is selected, and the 'Delete home directory' checkbox is checked. At the bottom of the dialog are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons. In the background, a table of users is visible with columns 'Заблокирован' (Locked), 'UID', 'Имя пользователя' (Username), and 'Домашний каталог' (Home directory). The user 'user' is highlighted in blue.

Заблокирован	UID	Имя пользователя	Домашний каталог
☒	1000	superadmin	/home/superadmin
☒	1001	user	/home/user

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Группы

GID ▴

Имя группы

1005g_department_1

1006g_department_1

Удаление групп (-ы)

Подтвердите удаление групп (-ы):


Выбран	Группа
☒	g_department_1
☒	g_department_1

Отменить

Применить

Статус пароля

☒



[illegible]



Внимание!

Сохранение параметров



Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус
пароля



Отмена

☒ Сохранить

[illegible]

