



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!







Информация о пользователе

Вывод внешней программы

Пользователи

Отключен	UID
	100
☒	100
	100

Статус пароля

ne	☒
bin/bash	☐
bin/bash	☐

04

Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Информация о пользователе

Сохранить информацию о пользователе

Пользователь: Домашняя папка: Рабочий стол: Видео: Документы: Загрузки: Изображения: Музыка: Общедоступные:

Имя: superadmin_info.pdf

PDF (.pdf)

Простой текст (.txt)

PDF (.pdf)

Статус пароля

Имя	Расположение	Размер	Тип	Доступ	Статус пароля
sh					☒
sh					☐



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы	
----------------	--

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

Отключ	UID	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Домашний каталог
☒	0	root		root		/root
☒	1	bin		bin	sys, daemon	/
☒	2	daemon		daemon	adm, bin	/
☐	8	mail		mail		/var/spool/mail
☒	15	ftp		ftp		/srv/ftp
	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

Отключ	UID	Имя	Группа	Путь	Комментарий
☒	0	root	root	/	
☒	1	bin	bin	/bin	
☒	2	daemon	daemon	/usr/sbin	
☒	8	mail	mail	/var/spool/mail	
☒	15	ftp	ftp	/var/ftp	
☐	1000	superadmin	superadmin	/home/superadmin	
☐	1001	miramax166	miramax166	/home/miramax166	ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner

Удалить пользователя

 Пользователь присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить пользователя **superadmin**?

Отмена

Удалить в конфигурации

Удалить в системе

[illegible][illegible][illegible]


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы










Отключ	UID	Имя	Группа	Путь	Комментарий
☒	0				
☒	1				
☒	2				
☐	8				
☒	15				
	1000	superadmin	superadmin	/spool/mail	
	1001	miramax166	miramax166	/ftp	
		miramax100	miramax100	me/superadmin	
		miramax100	miramax100	ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	
				home/miramax166	



Синхронизировать с конфигурацией

Пользователь уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные пользователя **superadmin** в конфигурации?

Отмена
Синхронизировать


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы

Отключ	UID	Логин	Имя	Основная	Дополнительные	Домашний каталог
☒	0	root				/root
☒	1	bin				/
☒	2	daemon				/
☒	8	mail				/var/spool/mail
☒	15	ftp				/srv/ftp
	1000	superadmin				/home/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Синхронизировать с конфигурацией


Успешно выполнена синхронизация пользователя: **superadmin**




Закрыть

14

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации Группы конфигурации Пользователи системы Группы системы

Отключ	UID	Имя	Группа	Путь к файлу	Дополнительные параметры	Путь к файлу
☒	0					
☒	1					
☒	2					
☒	8					
☒	15					
	1000					
	1001	miramax166	miramax166	miramax166	lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Добавить в конфигурацию

i Пользователь в конфигурации отсутствует, но его можно добавить. Вы действительно хотите добавить пользователя miramax166 в конфигурацию?

Отмена Добавить



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы





Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep



Синхронизировать с конфигурацией

Группа уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные группы **superadmin** в конфигурации?

Отмена →

Синхронизировать →

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группа	Пользователи группы
0	root	
1	bin	
2	daemon	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	superadmin	
1001	user-1	
1005	g_department	
1006	g_department	

 Успешно выполнена синхронизация группы: superadmin

✓ Заккрыть →

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superu
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep



Добавить в конфигурацию

Группа в конфигурации отсутствует, но её можно добавить.
Вы действительно хотите добавить группу user-1 в группу конфигурации?

Отмена ↗

Добавить ↗



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]

Успешно выполнено добавление в конфигурацию группы: **superadmin**

✓ **Заккрыть**

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▴	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Удалить группу



Группа присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить группу superadmin?

Отмена

Удалить в конфигурации

Удалить в системе

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▴	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superu
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep



Удалить группу

Группа в конфигурации отсутствует и удаление будет выполнено из системы.
Вы действительно хотите удалить группу user-1 из системы?

Отмена  Удалить 

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

↺

↻

👤

👥

+

✎

🗑

ℹ

⬇

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

⌂ Отменить

✓ Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⦿
sr/bin/bash	⦿

рационный файл)



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:	По умолчанию
-------------------	--------------

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

— Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум дней, максимум дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Добавить пользователя



Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон



[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

— Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин:	superadmin
--------	------------

Пароль: [Установить пароль](#)

Имя пользователя	По умолчанию	pin
------------------	--------------	-----

Основная	Запретить вход
----------	----------------

Заблокировать вход по паролю	
------------------------------	--

Дополн Разблокировать вход по паролю ;lp,optical,storage,users,san

Пароль не требуется

— Samba

☐ Синхронизировать пользователя☐ Синхронизировать пользователя с паролем

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон



[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000☒ Автоматически

1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

 Отменить

☒ Применить

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

☒ Автоматически

1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:



Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:



 Отменить

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

— **Дополнительные настройки**

Оболочка пользователя: По умолчанию ▼

Домашний каталог:	Задать		/home/superadmin
-------------------	--------	---	------------------

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

— Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022 Дата устаревания:  

Интервал смены пароля: минимум дней, максимум дней.

Дней до предупреждения: 

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
☒	1002	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

/bin/bash

/bin/sh

/bin/ksh

/bin/csh

/bin/tcsh

/bin/dash

/usr/bin/nologin

/usr/bin/git-shell

/usr/bin/zsh

Задать

Домашний каталог:

Задать

/bin/bash

/superadmin

☐ Создавать системного
 ☐ Создать пользователя
 ☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён:

14.09.2

Интервал смены пароля:

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

Пользователь

Статус пароля

home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

По умолчанию ▾

/home/superadmin

☐ Создавать систему

Задать

Не создавать

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0 ▴ ▾

дней, максимум

99999 ▴ ▾

дней.

Дней до предупреждения:

0 ▴ ▾

Дней без активности:

0 ▴ ▾

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!**





Польз

Основная

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Имя

Расположение

Размер

Тип

Доступ

Домашняя папка

Рабочий стол

Видео

Документы

Загрузки

Изображения

Музыка

Общедоступные

Отключен

☒

☐

Статус пароля

☒

☐

☐

Отменить ↵

Применить ↵



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы	
----------------	--

[illegible]

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



 Пользователи и группы

Настро...

Пользователи ко...



GID	Имя группы
1005	g_departn
1006	g_departn

Создать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1007

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: 

Пароль: По умолчанию 

Дополнительные параметры:

 Отменить  Применить

рационный файл)

Статус пароля
☒
☐



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настр

Создать группу



рациональный файл)

Основные

Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☐ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

Пользователи кон

GID	Имя группы
-----	------------

1005	g_departm
------	-----------

1006	g_departm
------	-----------

Статус пароля	
---------------	--




Загрузить ▾
Пользователи и группы
Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные
Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:


Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:


Пароль: Установить пароль ▾


Дополнительные параметры:

Отменить ▾
Применить ▾

Статус пароля
☒
☐



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настр

[Редактировать группу](#)

рациональный файл)

Основные

Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля	
---------------	--



43

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾ ⚙️ — □ ×

Внимание! 

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

Редактировать

Основное

ID группы: ☒
 Имя группы: s
 Пользователи г
 Дополнительно
 ☐ Разрешить
 ☐ Создать с
 Администрато
 Пароль: По у
 Дополнительно

Выбор пользователей

Выбран	Пользователь
☐	root
☒	bin
☐	daemon
☐	mail
☐	ftp
☐	rpc
☐	http
☐	brltty
☐	dhcpcd
☐	dnsmasq
☐	named
☐	lightdm
☐	tor

Отменить ↵ Применить ↵

Статус пароля

☒

Применить



Внимание!



Пользователи и группы

Настр

[Редактировать группу](#)

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000☒ Автоматически

1000

Имя группы:	superadmin
-------------	------------

superadmin

Пользователи группы:	superadmin
----------------------	------------

superadmin

— Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы:	superadmin
------------------------	------------

superadmin

Пароль: [Установить пароль](#)

Установить пароль

Дополните **Установить пароль**

Установить пароль

Запретить вход

Заблокировать вход по паролю

Разблокировать вход по паролю

Пароль не требуется

Отменить

Статус пароля



 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!

 Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль группы:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Статус пароля
☒
☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

Внимание!



Пользователи и группы

Настройка



GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль группы:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Дополнительные параметры:

Статус пароля
☒
☐

Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором


Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию


Пароль пользователя root: По умолчанию

Алгоритм хэширования пароля: SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Отменить Применить







Синхронизация



☒ При запуске операционной системы применять настройки всех пользователей из конфигурации

☒ При завершении работы сохранить настройки пользователей

Тип синхронизации с глобальной конфигурацией		Минимальный UID	Максимальный UID
☐	Все пользователи в системе	1	65535
☒	Пользователи	1000	6000
☒	Системные пользователи	500	999
☐	Диапазон UID пользователей в системе		
☐	Пользователь в системе с UID		


☒ При запуске операционной системы применять настройки всех групп пользователей из конфигурации


☐ При завершении работы сохранить настройки групп пользователей


Тип синхронизации с глобальной конфигурацией		Минимальный UID	Максимальный UID
☒	Все группы в системе	1	65535
☐	Группы	1000	6000
☐	Системные группы	500	999
☐	Диапазон UID групп		
☐	Группы в системе с UID		


 Отменить


✓ Применить











Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей

Пользователи конфигурации

Заблокир	UID ▲	Логин	Имя пользователя
	1000	superadmin	Superadmin
☒	1001	user-1	User 1
☐	1002	user-2	User 2

Группы пользователей по умолчанию

☐ По умолчанию

Выбран	Группа
☐	adm
☒	auido
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance

Дополнительные параметры

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐
--shell /usr/bin/bash	☐

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи ко

Заблокир	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

Удаление пользователя(-лей)

Подтвердите удаление пользователя(-ей):

Выбран	Пользователь	Домашний каталог	Удалить домашний каталог
☒	superadmin	/home/superadmin	☒
☒	user	/home/user	☒

Отменить
 Применить

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи ко

Заблокир	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

Удаление пользователя(-лей)

Подтвердите удаление пользователя(-ей):

Выбран	Пользователь	Домашний каталог	Удалить домашний каталог
☒	superadmin	/home/superadmin	☒
☒	user	/home/user	☒

Отменить
 Применить

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи ко

Отключ	UID	Л
☒	0	ra
☒	1	bi
☒	2	d
☒	8	m
☒	15	ft
	1000	st
	1001	m

Удаление пользователя(-лей)

Подтвердите удаление пользователя(-ей):

Выбран	Пользователь	Домашний каталог	Удалить домашний каталог
☒	superadmin	/home/superadmin	☒

Домашний каталог
/root
/
/
/var/spool/mail
/srv/ftp
/home/superadmin
/home/miramax166

Отменить
 Применить

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!**

 Пользователи и группы
Настройка

Пользователи и группы

GID	Имя группы
1005	g_department_1
1006	g_department_1

Удаление групп(-ы)

 Подтвердите удаление групп(-ы):

Выбран	Группа
☒	g_department_1
☒	g_department_1

 Отменить  Применить

Статус пароля
☒
☐



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов



Для режимов сохранения системы "Песочница"

- Samba

- ☐ При каждом завершении работы ОС сохранять изменения
(root)/var/lib/samba в (hd)/ublinux-data/rootcopy/

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]



- Загрузить глобальную конфигурацию
- Загрузить локальную конфигурацию
- Загрузить настройки системы
- Загрузить из файла



настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы	Администратор	Менеджер	Пользователь
----------------------	---------------	----------	--------------

Группы системы	
----------------	--

[illegible]



- Сохранить конфигурацию →
- Сохранить в глобальную конфигурацию →
- Сохранить в локальную конфигурацию →
- Сохранить в файл

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Внимание!

Сохранение параметров



 Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус
пароля



 Отмена

☒ Сохранить



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

- ☒ Повысить права до root
-  Настройки
-  Справка
-  О приложении



Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы	
----------------	--

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы





Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка по

Пользователи конфигура

[illegible]

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2025

через конфигурационный файл)

ы системы

[illegible]