



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы	
----------------	--

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]

Аутентификация пользователя запрещена



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

Отключ	UID ▲	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Домашний каталог
☒	0	root		root		/root
☒	1	bin		bin	sys, daemon	/
☒	2	daemon		daemon	adm, bin	/
☐	8	mail		mail		/var/spool/mail
☒	15	ftp		ftp		/srv/ftp
	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

Отключ	UID	Имя	Группа	Путь	Комментарий
☒	0	root	root	/	
☒	1	bin	bin	/bin	
☒	2	daemon	daemon	/usr/sbin	
☒	8	mail	mail	/var/spool/mail	
☒	15	ftp	ftp	/var/ftp	
☐	1000	superadmin	superadmin	/home/superadmin	
☐	1001	miramax166	miramax166	/home/miramax166	ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner

Удалить пользователя



Пользователь присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить пользователя **superadmin**?

Отмена

Удалить в конфигурации

Удалить в системе

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации | Группы конфигурации | Пользователи системы | Группы системы



Отключ	UID	Имя	Группа	Путь	Домашний каталог
☒	0				root
☒	1				bin
☒	2				daemon
☒	8				mail
☒	15				ftp
☐	1000	superadmin	superadmin	/spool/mail	/ftp
☐	1001	miramax166	miramax166	lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166



Синхронизировать с конфигурацией

Пользователь уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные пользователя **superadmin** в конфигурации?

Отмена → Синхронизировать →


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы

Отключ	UID	Логин	Имя	Основная	Дополнительные	Домашний каталог
☒	0	root				/root
☒	1	bin				/
☒	2	daemon				/
☒	8	mail				/var/spool/mail
☒	15	ftp				/srv/ftp
	1000	superadmin				/home/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Синхронизировать с конфигурацией


Успешно выполнена синхронизация пользователя: **superadmin**




Закрыть


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

Отключ	UID	Имя	Группа	Путь	Домашний каталог
☒	0				root
☒	1				bin
☒	2				daemon
☒	8				/spool/mail
☒	15				/ftp
☐	1000	miramax166	miramax166	lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166
☐	1001	miramax166	miramax166		

Добавить в конфигурацию



Пользователь в конфигурации отсутствует, но его можно добавить.
Вы действительно хотите добавить пользователя miramax166 в конфигурацию?

Отмена

Добавить



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключен	UID	Логин	Имя	Основная	Дополнительные	Дополнительные	Статус пароля
	1000	su				home	☒
☒	1001	us				sr/bin/bash	☐
☐	1001	us				sr/bin/bash	☐

Добавить в конфигурацию



Успешно выполнено добавление в конфигурацию пользователя: **miramax166**

✓ Закрыть



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

GID	Группа	Пользователи группы
0	root	brl tty, root
1	bin	daemon
2	daemon	bin
3	sys	bin
4	adm	daemon
5	tty	brl tty
1000	superadmin	superadmin
1001	user-1	user-1
1005	g_department_1	superadmin, ob.vasiliev, rv.semenov
1006	g_department_2	user-1, ob.vasiliev, rv.semenov

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!





Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации Группы конфигурации Пользователи системы Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Синхронизировать с конфигурацией

 Группа уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные группы superadmin в конфигурации?

Отмена → Синхронизировать →

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группа	Пользователи группы
0	root	
1	bin	
2	daemon	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	superadmin	
1001	user-1	
1005	g_department	
1006	g_department	

Синхронизировать с конфигурацией

 Успешно выполнена синхронизация группы: superadmin

✓ Заккрыть

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superu
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Добавить в конфигурацию



Группа в конфигурации отсутствует, но её можно добавить.
Вы действительно хотите добавить группу user-1 в группу конфигурации?

Отмена ↗

Добавить ↗



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▴	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Удалить группу



Группа присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить группу **superadmin**?

Отмена

Удалить в конфигурации

Удалить в системе

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▴	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superu
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Удалить группу



Группа в конфигурации отсутствует и удаление будет выполнено из системы.
Вы действительно хотите удалить группу user-1 из системы?

Отмена ↗

Удалить ↗



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

— Настройка пользователя.

ID пользователя: ☒ Автоматически 1002

Логин:

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

— Samba

☐ Синхронизировать пользователя☒ Синхронизировать пользователя с паролем

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
☐	1002	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

По умолчанию ▾

☐ Создавать системного пользователя
 ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
 ☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

02.11.2023

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0 ▴ ▾

дней, максимум

99999 ▴ ▾

дней.

Дней до предупреждения:

0 ▴ ▾

Дней без активности:

0 ▴ ▾

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐

рационный файл)



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Добавить пользователя

x

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Установить пароль ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя
☐ Синхронизировать пользователя с паролем

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Редактировать пользователя

x

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:	superadmin
--------	------------

Пароль: [Установить пароль](#)

~~~~~

|                  |              |     |
|------------------|--------------|-----|
| Имя пользователя | По умолчанию | nir |
|------------------|--------------|-----|

|          |                |
|----------|----------------|
| Основная | Запретить вход |
|----------|----------------|

dmin

|                              |
|------------------------------|
| Заблокировать вход по паролю |
|------------------------------|

Дополнительно: Разблокировать вход по паролю

Пароль не требуется

— Samba

☐ Синхронизировать пользователя☐ Синхронизировать пользователя с паролем

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]



**Внимание!**



### Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

☒ Автоматически

1000

Ввод пароля

Пароль пользователя: .....



Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:



☒ Применить

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]



**Внимание!**



### Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000☒

Автоматически

1000

## Ввод пароля

Пароль пользователя:



Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:



 Отменить

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]





Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

| Отключен                            | UID ▲ | Ло |
|-------------------------------------|-------|----|
|                                     | 1000  | su |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1001  | us |
| <input type="checkbox"/>            | 1002  | us |

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

Задать ▾

/home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя
☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0

дней, максимум

99999

дней.

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

Пользователь

Статус пароля

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| home        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| sr/bin/bash | <input type="radio"/>               |
| sr/bin/bash | <input type="radio"/>               |

рационный файл)

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

| Отключен                            | UID ▲ | Ло |
|-------------------------------------|-------|----|
|                                     | 1000  | su |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1001  | us |
| <input type="checkbox"/>            | 1002  | us |

Отключен

UID ▲

Ло

1000

1001

1002

su

us

us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного
 ☐ Создать пользователя
 ☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2

Интервал смены пароля: 0 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

Пользователь

Статус пароля

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| home        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| sr/bin/bash | <input type="radio"/>               |
| sr/bin/bash | <input type="radio"/>               |



**Внимание!**



### Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

## Основные

Дополнительно

## Синхронизация

— **Дополнительные настройки**

Оболочка пользователя: По умолчанию

|                   |              |   |                  |
|-------------------|--------------|---|------------------|
| Домашний каталог: | По умолчанию | ▼ | /home/superadmin |
|-------------------|--------------|---|------------------|

☐ Создавать систе

Не создавать

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

— Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум  дней, максимум  дней.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Дней до предупреждения: | 0 |
|-------------------------|---|

Дней без активности: 0 

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Польз

Отключен

☒  


Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Обзор файлов

|                                                                                   | Имя            | Расположение | Размер | Тип | Доступ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|-----|--------|
|  | Домашняя папка |              |        |     |        |
|  | Рабочий стол   |              |        |     |        |
|  | Видео          |              |        |     |        |
|  | Документы      |              |        |     |        |
|  | Загрузки       |              |        |     |        |
|  | Изображения    |              |        |     |        |
|  | Музыка         |              |        |     |        |
|  | Общедоступные  |              |        |     |        |

 Отменить  Применить

Статус пароля

☒

☐

☐

 Отменить

 Применить



Загрузить ▼

## Пользователи и группы

Сохранить ▼



**Внимание!**



### Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)



## Основные

Дополнительно

## Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

рациональный файл)

[illegible]

Отменить



Применить



**Внимание!**



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

### Группы конфигурации

### Пользователи системы

|                |  |
|----------------|--|
| Группы системы |  |
|----------------|--|

[illegible]


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾




Внимание!



## Пользователи и группы

Настройка

| GID  | Имя группы   |
|------|--------------|
| 1005 | g_department |
| 1006 | g_department |

Основная

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:  

Дополнительные настройки

- ☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID
- ☐ Создать системную группу

Администраторы группы:  

Пароль:   

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

| Статус пароля                       |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>               |



**Внимание!**



## Пользователи и группы

Настро

Создать группу

Основные

Синхронизация

- Синхронизация настроек группы

☐ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

[illegible][illegible]



### Внимание!



## Пользователи и группы

Настро

[Редактировать группу](#)

## Основные

## Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000☒ Автоматически

1000

|             |            |
|-------------|------------|
| Имя группы: | superadmin |
|-------------|------------|

superadmin

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Пользователи группы: | superadmin |
|----------------------|------------|

|            |
|------------|
| superadmin |
|------------|

☐ Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Администраторы группы: | superadmin |
|------------------------|------------|

superadmin

Пароль:

Установить пароль

六六六六六六

Дополнительные параметры:

 Отменить

рациональный файл)

Статус пароля



 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



 Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

 Отменить

 Применить

| GID  | Имя группы |
|------|------------|
| 1005 | g_departn  |
| 1006 | g_departn  |

| Статус пароля                       |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>               |

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

**Внимание!**

**Пользователи и группы**

Настроить

Пользователи ко

| GID  | Имя группы |
|------|------------|
| 1005 | g_departn  |
| 1006 | g_departn  |

Редактировать

Основные

ID группы: ☒

Имя группы: s

Пользователи г

Дополнитель

☐ Разрешить

☐ Создать с

Администрато

Пароль: По ум

Дополнительны

**Выбор пользователей**

| Выбран                              | Пользователь |
|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>            | root         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | bin          |
| <input type="checkbox"/>            | daemon       |
| <input type="checkbox"/>            | mail         |
| <input type="checkbox"/>            | ftp          |
| <input type="checkbox"/>            | rpc          |
| <input type="checkbox"/>            | http         |
| <input type="checkbox"/>            | brlty        |
| <input type="checkbox"/>            | dhcpcd       |
| <input type="checkbox"/>            | dnsmasq      |
| <input type="checkbox"/>            | named        |
| <input type="checkbox"/>            | lightdm      |
| <input type="checkbox"/>            | tor          |

Отменить

Применить

Статус пароля

☒

Применить



**Внимание!**



## Пользователи и группы

Настр

[Редактировать группу](#)

## Основные

## Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000☒ Автоматически

1000

|             |            |
|-------------|------------|
| Имя группы: | superadmin |
|-------------|------------|

superadmin

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Пользователи группы: | superadmin |
|----------------------|------------|

|            |
|------------|
| superadmin |
|------------|

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Администраторы группы: | superadmin |
|------------------------|------------|

Пароль: [Установить пароль](#)

По умолчанию

Дополните **Установить пароль**

Запретить вход

Заблокировать

Разблокировать вход по паролю

Пароль не требуется

Отменить

|               |  |
|---------------|--|
| Статус пароля |  |
|---------------|--|



 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!

 Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль группы:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

| GID  | Имя группы   |
|------|--------------|
| 1005 | g_department |
| 1006 | g_department |

| Статус пароля                       |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



 Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль группы:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

| GID  | Имя группы   |
|------|--------------|
| 1005 | g_department |
| 1006 | g_department |

| Статус пароля                       |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |

Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию

Пароль пользователя root: По умолчанию

Алгоритм хэширования пароля: SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Отменить Применить

Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию


Пароль пользователя root: По умолчанию

Алгоритм хэширования пароля: SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Зашифровать все незашифрованные пароли

Отменить Применить



Дополнительные настройки

Общие

Синхронизация

Пользователи

☒ При запуске операционной системы применять настройки всех пользователей из конфигурации

☒ При завершении работы сохранить настройки пользователей

| Тип синхронизации с глобальной конфигурацией                  | Минимальный UID | Максимальный UID |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Все пользователи в системе           | 1               | 65535            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Пользователи              | 1000            | 6000             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Системные пользователи    | 500             | 999              |
| <input type="checkbox"/> Диапазон UID пользователей в системе |                 |                  |
| <input type="checkbox"/> Пользователь в системе с UID         |                 |                  |

Группы


☒ При запуске операционной системы применять настройки всех групп пользователей из конфигурации


☐ При завершении работы сохранить настройки групп пользователей


| Тип синхронизации с глобальной конфигурацией             | Минимальный UID | Максимальный UID |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Все группы в системе | 1               | 65535            |
| <input type="checkbox"/> Группы                          | 1000            | 6000             |
| <input type="checkbox"/> Системные группы                | 500             | 999              |
| <input type="checkbox"/> Диапазон UID групп              |                 |                  |
| <input type="checkbox"/> Группы в системе с UID          |                 |                  |


Отменить


Применить











Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы
Настройка пользователей

Пользователи конфигурации

| Заблокирован                        | UID  | Логин      | Имя пользователя |
|-------------------------------------|------|------------|------------------|
|                                     | 1000 | superadmin | Superadmin       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1001 | user-1     | User 1           |
|                                     | 1002 | user-2     | User 2           |

Группы пользователей по умолчанию

☐ По умолчанию

| Выбран                              | Группа             |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/>            | adm                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | auido              |
| <input type="checkbox"/>            | autologin          |
| <input type="checkbox"/>            | avahi              |
| <input type="checkbox"/>            | bin                |
| <input type="checkbox"/>            | brlapi             |
| <input type="checkbox"/>            | brlty              |
| <input type="checkbox"/>            | bumblebee          |
| <input type="checkbox"/>            | chrony             |
| <input type="checkbox"/>            | clamav             |
| <input type="checkbox"/>            | cockpit-ws         |
| <input type="checkbox"/>            | cockpit-wsinstance |

Дополнительные параметры

| Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------------------------------------|
| --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| --shell /usr/bin/bash    | <input type="radio"/>               |
| --shell /usr/bin/bash    | <input type="radio"/>               |

через конфигурационный файл)

Пользователи системы

ical,  
are,

--create-home

orage,  
ner

--shell /usr/bin/bash

orage,  
ner

--shell /usr/bin/bash

Отменить

Применить



**Внимание!**



### Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Удаление пользователя(-лей)



Подтвердите удаление пользователя(-ей):

[illegible]

 Отменить

✓ Применить

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз  
Настр

Пользователи ко

| Отключ                              | UID  | Л  |
|-------------------------------------|------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0    | ra |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1    | bi |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2    | d  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8    | m  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 15   | ft |
|                                     | 1000 | st |
|                                     | 1001 | m  |

Удаление пользователя(-лей)

Подтвердите удаление пользователя(-ей):

| Выбран                              | Пользователь | Домашний каталог | Удалить домашний каталог            |
|-------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | superadmin   | /home/superadmin | <input checked="" type="checkbox"/> |

Домашний каталог  
/root  
/  
/  
/var/spool/mail  
/srv/ftp  
/home/superadmin  
/home/miramax166

Отменить
 Применить

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

Внимание!

 Польз  
Настр

Пользователи ко

| GID  | Имя группы     |
|------|----------------|
| 1005 | g_department_1 |
| 1006 | g_department_1 |



| Статус пароля                       |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>               |

Удаление групп(-ы)

 Подтвердите удаление групп(-ы):

| Выбран                              | Группа         |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | g_department_1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | g_department_1 |

 Отменить  Применить



**Внимание!**



### Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

### Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов



● Для режимов сохранения системы "Песочница"

— Samba

- ☐ При каждом завершении работы ОС сохранять изменения  
(root)/var/lib/samba в (hd)/ublinux-data/rootcopy/

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Сохранить конфигурацию

Сохранить в глобальную конфигурацию

Сохранить в локальную конфигурацию

Сохранить в файл

...настройка, через конфигурационный



Пользователи конфигурации

### Группы конфигурации

|                      |               |          |              |
|----------------------|---------------|----------|--------------|
| Пользователи системы | Администратор | Менеджер | Пользователь |
|----------------------|---------------|----------|--------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Группы системы |  |
|----------------|--|

[illegible]



**Внимание!**

### Сохранение параметров



### Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус  
пароля

 Отмена

☒ Сохранить



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

- ☒ Повысить права до root
-  Настройки
-  Справка
-  О приложении



## Пользователи конфигурации

### Группы конфигурации

### Пользователи системы

## Группы системы

[illegible]



**Внимание!**



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

### Пользователи конфигурации

### Группы конфигурации

### Пользователи системы

## Группы системы





Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

## Группы системы



**Внимание!**



## Пользователи и группы

Настройка по

## Пользователи конфигура

[illegible]

ubl-settings-usergroups

1.0

## Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2025

через конфигурационный файл)

ы системы

[illegible]