



Внимание!




Пользователи и группы


Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


Пользователи

Группы


[illegible]








[illegible]





Загрузить ▾

Внимание!

Польза

Настр

Пользователи

Блок	UID ▲	Логин
☐	1000	supe
☐	1001	user-

Добавить пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Автоматически

Дополнительные группы:

Настройка пароля

Пароль изменён: Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум дней, максимум дней.

Дней до предупреждения:

Дней без активности:

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

По умолчанию ▾

☐ Создавать системного пользователя
 ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
 ☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Отмена

Сохранить

хранить ▾

рационный файл)

ые	Статус пароля
ne	☒
bin/bash	⦿

Загрузить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Блок	UID ▲	Логин
☐	1000	superadmin
☐	1001	user-

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: Ввести пароль ▾

✎

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Автоматически

superadmin

👤

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

👥

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

📅

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Свой ▾

/home/superadmin

✎

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Отмена

Сохранить

хранить ▾

рационный файл)

ые	Статус пароля
ne	☒
bin/bash	⦿

Загрузить ▾

Внимание!

Польза

Настр

Пользователи

Блок	UID ▲	Логин
☐	1000	super
☐	1001	user-

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя: erAdmin

Пароль не требуется

Вход запрещён

Ввести пароль

Основной: superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: Свой /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя
 ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
 ☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☐ Синхронизировать с пользователем SAMBA
 ☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Отмена

Сохранить

хранить ▾

рационный файл)

ые	Статус пароля
ne	☒
bin/bash	☐

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: Ввести пароль *****

Имя пользователя (описание): Super Admin

Основная группа: ☐ Автоматически superadmin

Дополнительные группы: wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, samb

Ввод пароля

Пароль пользователя: *****

Подтвердите ввод пароля: *****

Хэш пароля:

Отмена Сохранить

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: Свой /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Отмена Сохранить

Загрузить ▾

Внимание!

Польза
Настро

Пользователи

Блок	UID	Логин
☐	1000	super
☐	1001	user-

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: Ввести

Имя пользователя

Основная группа

Дополнительные

Настройка пароля

Пароль изменён

Интервал смены

Дней до предупреждения

Дней без активности

☐ Принудительно

Дополнительные

Оболочка пользователя

Домашний каталог

☐ Создавать

☐ Создать по

☐ Не проверять

Синхронизировать с пользователем SAMBA

Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Основная группа

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отмена

Сохранить

Удалить

Создать

Создать по

Не проверять

Синхронизировать с пользователем SAMBA

Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:

Отмена

Сохранить

Сохранить ▾

Операционный файл)

Имя	Статус пароля
ne	☒
bin/bash	☐

The screenshot shows the 'Администрирование' (Administration) application interface. The main window displays a list of users with columns for 'Блок' (Block), 'UID', and 'Логин' (Login). The 'superadmin' user is highlighted. A 'Редактировать пользователя' (Edit User) dialog is open, showing fields for 'ID пользователя' (1000), 'Логин' (superadmin), 'Пароль' (Password), and 'Основная группа' (Main group). A list of 'Дополнительные группы' (Additional groups) is open, showing 'adm' selected. The dialog also includes checkboxes for 'Синхронизировать с пользователем SAMBA' (Synchronize with SAMBA user), 'Временное отключение учётной записи' (Temporary account disable), and 'Не проверять логин на соответствие правилам использования символов' (Do not check login against symbol usage rules). The 'Сохранить' (Save) button is highlighted.

Загрузить ▾

Внимание!

Пользователи

Блок	UID ▲	Логин
☐	1000	superadmin
☐	1001	user-

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: Ввести пароль

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Автоматически superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022
 Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: Свой /bin/bash /superadmin

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

☒ Синхронизировать с пол

☐ Временное отключение

Дополнительные опции:

Отмена

Сохранить

Загрузить ▾

Внимание!

Пользователи

Блок	UID ▲	Логин
☐	1000	superadmin
☐	1001	user

Редактировать пользователя

ID пользователя: 1000

Логин: superadmin

Пароль: Ввести пароль ▾

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа: ☐ Автоматически

superadmin

Дополнительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,samb

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: По умолчанию ▾ /home/superadmin

☐ Создавать систему

Свой

Не создавать

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

☒ Синхронизировать с пользователем SAMBA

☐ Временное отключение учётной записи

Дополнительные опции:


Отмена

Сохранить

Сохранить ▾

Конфигурационный файл)

Пользователь	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐



[illegible]


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка через конфигурационный файл)

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Статус пароля

☒
☐

Создать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль: 

Отмена

Сохранить



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

✕

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:  

Отмена

Сохранить

[illegible]

⚙️

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾ ⚙️ ⏏️

⚠️ Внимание!

⚙️

Пользователи и группы

Настройка пользователя

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать

ID группы: ☒

Имя группы:

Пользователи группы

Дополнительно

☐ Разрешить

☐ Создать сессию

Пароль:

Выбрать пользователей

	Пользователь
☐	root
☒	bin
☐	daemon
☐	mail
☐	ftp
☐	rpc
☐	http
☐	brltty
☐	dhcpcd
☐	dnsmasq
☐	named
☐	lightdm
☐	tor

Отмена

Сохранить

через конфигурационный файл)

Статус пароля

☒

Группы (GID)

Сохранить

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка через конфигурационный файл)

Внимание!

Пользователи и группы

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:

Пароль не требуется

Ввести пароль

Зашифрованный пароль

Отмена Сохранить

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка через конфигурационный файл)

Внимание!

Пользователи

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐

Редактировать группу

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

Отмена Сохранить

Отмена Сохранить



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	работы	Галерея
------	--------	---------

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): `superadmin`

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	Ввести пароль
--	---------------

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt

 Отмена

✓ Сохранить

Статус пароля	
------------------	--





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Галерея
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Блок



Имя пользова



Пароль для г

Пароль польз

Алгоритм хэц

Изменение пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

[illegible]



 Отмена

✓ Сохранить

 Отмена

☐ Сохранить

Статус пароля	
------------------	--



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Блок

☐
☒
☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒
Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию ▾

Пароль не требуется

Ввести пароль

Зашифрованный пароль

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Отмена

Сохранить

Статус пароля

☒
☐



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Галерея
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):	superadmin
--	------------

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	Ввести пароль
--	---------------

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

Пароль не требуется

Ввести пароль

Зашифрованный пароль

 Отмена

☒ Сохранить

Статус	пароля
--------	--------

☒

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Блок

☐

☒

☐

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒
Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Ввести пароль ▾

Пароль пользователя root:

Ввести пароль ▾

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt ▾

md5
yescrypt
gost-yescrypt
scrypt
bf
bcrypt
bcrypt-a
sha512crypt
sha256crypt
sunmd5
md5crypt
bsdicrypt
descrypt
nt

Статус пароля

☒

☐

The screenshot displays the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) management application. At the top, there is a navigation bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons. A yellow warning banner at the top left reads 'Внимание!' (Attention!). The main interface is divided into two sections: 'Пользователи' (Users) and 'Группы' (Groups). The 'Пользователи' section shows a table with columns 'Блок' (Block), 'UID', 'Логин' (Login), and 'Имя пользователя' (User Name). The 'Группы' section shows a modal window titled 'Группы пользователей по умолчанию' (Groups of users by default), which lists various system groups. The 'auido' group is selected. The modal window has 'Отмена' (Cancel) and 'Сохранить' (Save) buttons. The background interface also shows a sidebar with navigation icons and a top bar with 'Загрузить' (Load) and 'Сохранить' (Save) buttons.

Блок	UID	Логин	Имя пользователя
☐	1000	superadmin	Superadmin
☐	1001	user-1	User 1

Группа	Выбор
adm	☐
auido	☒
autologin	☐
avahi	☐
bin	☐
brlapi	☐
brltty	☐
bumblebee	☐
chrony	☐
clamav	☐
cockpit-ws	☐
cockpit-wsinstance	☐
colord	☐

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐

[illegible]

[illegible]