




Пользователи и группы


Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


Пользователи

Группы


[illegible]








[illegible]





Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

⚠ Внимание!

⚙

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополонительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

home

sr/bin/bash

Статус

пароля

☒

⦿



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```





Внимание!



Польза

Настр

Пользователи	
--------------	--



Заблокир

UID ▲

Лс

☐

1000

SU

☐

1001

US

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

☐ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации

☐ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

☐ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации

☐ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

home

☒

```
|sr/bin/bash
```



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию

Пароль не требуется
Вход запрещён
Задать пароль

Имя поль:

Основна:

Дополонительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⦿

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи

Заблокированы

UID

Логин

superadmin

1000

1001

us

Редактировать пользователя

Основное

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

Отменить

Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash

✓

⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

audio

autologin

avahi

bin

brlapi

brltty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить → Применить →

Синхронизи

Синхронизи


Временное с

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Применить



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 14, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

Статус пароля
☒
☐

Внимание!

Пользователи и группы

Сохранить

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: По умолчанию /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022 Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Заблокирован	UID	Логин
☐	1000	superadmin
☐	1001	user



Внимание!



[Редактировать пользователя](#)



Польза

Основа

Дополнительно

Символика

Обзор файлов

Пользо

Заблокир



Статус
пароля



 Отменить

✓ Применить

 Отменить

✓ Применить

Внимание!

Пользователи и группы

Сохранить

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

- ☒ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Создать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:  

Дополнительные параметры:

 Отменить  Применить

[illegible]



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

Статус пароля
☒
☐



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:  

Дополнительно:

 Отменить  Применить

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя: 

Подтвердите ввод пароля: 

Хэш пароля: 

Дополнительные параметры:

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Генерал
------	-------------	---------

■ ×

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Задать пароль

[illegible]

Задать пароль

sha512crypt

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля





Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Галерея
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Заблоки



Имя пользователя

☒ Пользователь

Пароль для г

Пароль польз

Алгоритм хэц

Изменение пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

Хэш пароля:

 Отменить

✓ Применить

Отменить

Статус
пароля





Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Генерал
------	-------------	---------

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля





Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Поль	Лаборатория	Генерал
------	-------------	---------

■ ×

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Ввести пароль

[illegible]

Пароль пользователя root:

По умолчанию



Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля



Отменить



Применить

Статус
пароля



Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи

Группы

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☐
☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль

Пароль пользователя root:

Задать пароль

Алгоритм хэширования пароля:

sha512crypt

md5

yescrypt

gost-yescrypt

srypt

bf

bcrypt

bcrypt-a

sha512crypt

sha256crypt

sunmd5

md5crypt

bsdicrypt

descrypt

nt

Статус пароля

☒
☐

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in the YaST configuration tool. The 'Groups' tab is active, displaying a list of system groups. The 'audio' group is selected. A dialog box titled 'Groups of users by default' is open, showing a list of groups with 'audio' checked. The background window shows a table of users with columns for 'Locked', 'UID', 'Login', and 'Name'.

Заблокирован	UID	Логин	Имя пользователя
☐	1000	superadmin	Superadmin
☐	1001	user-1	User 1

Groups of users by default:

Группа
☐ adm
☒ audio
☐ autologin
☐ avahi
☐ bin
☐ brlapi
☐ brltty
☐ bumblebee
☐ chrony
☐ clamav
☐ cockpit-ws
☐ cockpit-wsinstance
☐ colord

The screenshot shows the 'Users and Groups' window. A modal dialog titled 'Удаление пользователя (-лей)' (Delete user(s)) is open, asking for confirmation to delete the selected user(s). The dialog contains an information icon and the text 'Подтвердите удаление пользователя (-ей):' (Confirm deletion of user(s)). Below this is a table with the following columns: 'Выбран' (Selected), 'Пользователь' (User), 'Домашний каталог' (Home directory), and 'Удалить домашний каталог' (Delete home directory). The table lists two users: 'superadmin' and 'user'. Both are selected, and their home directories are marked for deletion. At the bottom of the dialog are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons. In the background, the 'Пользователи' (Users) tab is active, showing a list of users. The 'user' entry is selected, and its details are visible on the right: 'Пользователь: user', 'Домашний каталог: /home/user', and 'Статус пароля: [checked]'. The 'user' entry is highlighted in blue in the list.

The screenshot shows the 'Удаление групп (-ы)' (Group Deletion) dialog box. The dialog contains an information icon and the text 'Подтвердите удаление групп (-ы):' (Confirm deletion of group(s)). Below this is a table with two columns: 'Выбран' (Selected) and 'Группа' (Group). Two rows are visible, both with checked boxes in the 'Выбран' column and the name 'g_department_1' in the 'Группа' column. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply).

Выбран	Группа
☒	g_department_1
☒	g_department_1

[illegible]

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Настройка пользователя (через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Заблокирован	UID	Логин
☐	1000	superadm
☐	1001	user-1

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Дополнительные параметры	Статус пароля
--create-home	☒
--shell /usr/bin/bash	☐