



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы

☒ Показать системных пользователей

Логин

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

[illegible]

Аутентификация пользователя запрещена.



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☒ Показать системных пользователей

Логин



Отключ	UID	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Домашний каталог
☒	0	root		root		/root
☒	1	bin		bin	sys, daemon	/
☒	2	daemon		daemon	adm, bin	/
☐	8	mail		mail		/var/spool/mail
☒	15	ftp		ftp		/srv/ftp
	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☒ Показать системных пользователей

Логин



Путь до оболочки	Пароль изменён	Дата устаревания	Интервал смены (мин.)	Интервал смены (макс.)	Дней до предупреждения	Дней без активности:
/bin/bash						
/usr/bin/nologin						
/usr/bin/nologin						
/usr/bin/nologin						
/usr/bin/nologin						
/bin/bash	14.09.2022					
/bin/bash	30.10.2023					

Загрузить ▾
 Пользователи и группы
 Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы

☒ Показывать

Синхронизировать с конфигурацией

Отключ	UID					
☒	0					
☒	1					
☒	2					
☐	8					
☒	15					
	1000					
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	sambashare, scanner miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Пользователь уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные пользователя **superadmin** в конфигурации?

Отмена
Синхронизировать

машинный

алог

ot

r/spool/mail

//ftp

me/superadmin



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☒ Показать системных пользователей

Синхронизировать с конфигурацией



Успешно выполнена синхронизация пользователя: superadmin

✓ Закрывать

Отключ	UID	Л
☒	0	root
☒	1	bin
☒	2	daemon
☐	8	mail
☒	15	ftp
	1000	superadmin
	1001	miramax166

Синхронизировать с конфигурацией
✕

i

Успешно выполнена синхронизация пользователя: **superadmin**

✓ Закрыть

Домашний каталог
/root
/
/
/var/spool/mail
/srv/ftp
/home/superadmin
/home/miramax166


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы


☒ Показывать

Удалить пользователя



Пользователь в конфигурации отсутствует.
Вы действительно хотите удалить пользователя **miramax166** из пользователей системы?

Отмена
Удалить

Отключ	UID					
☒	0					
☒	1					
☒	2					
☒	8					
☒	15					
	1000					
	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	sambashare, scanner miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

машинный

алог

ot

r/spool/mail

//ftp

me/superadmin



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

Добавить в конфигурацию



Успешно выполнено добавление в конфигурацию пользователя: **miramax166**

✓ **Заккрыть**

ельные

Статус

bi

пароля

2.550

7

100%

E

cr/bin/b



--	--

```
sr/bin/b
```

⊙



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☒ Показать системные группы

Имя группы

[illegible]




Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы



Имя группы

[illegible]



Пользователи и группы

Сохранить ▼



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы	
----------------	--



Имя группы

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Синхронизировать с конфигурацией



Группа уже присутствует в конфигурации.

Хотите обновить данные группы `superadmin` в конфигурации?

Отмена

Синхронизировать

GID	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	super
1001	user-1
1005	g_department_1
1006	g_department_2



Группа уже присутствует в конфигурации. Хотите обновить данные группы?



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☒ Показать системные группы

Q Имя группы

Синхронизировать с конфигурацией



Успешно выполнена синхронизация группы: superadmin

✓ **Заккрыть**

[illegible]

superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov

user-1,ob.vasiliev,rv.semenov



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Добавить в конфигурацию



Группа в конфигурации отсутствует, но её можно добавить.
Вы действительно хотите добавить группу **user-1** в группу конфигурации?

Отмена

Добавить

GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	super
1001	user-1
1005	g_department_1
1006	g_department_2



Группа в конфигурации отсутствует.
Вы действительно хотите добавить?



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системные группы

Имя группы



GID	Имя группы
-----	------------

Добавить в конфигурацию



Успешно выполнено добавление в конфигурацию группы: superadmin

✓ Закрывать

GID ▲

Имя группы

1005

g_deptm

1006

g_deptm

Статус пароля




Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы

☒ Показывать



Группа присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить группу **superadmin**?

Отмена

Удалить в конфигурации

Удалить в системе

GID	Группа	Пользователи
0	root	
1	bin	
2	daemon	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	superadmin	superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
1001	user-1	user-1,ob.vasiliev,rv.semenov
1005	g_department_1	
1006	g_department_2	


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы


☒ Показывать

Удалить группу





Группа в конфигурации отсутствует и удаление будет выполнено из системы.
Вы действительно хотите удалить группу user-1 из системы?

Отмена
Удалить

GID	Группа	Пользователи
0	root	
1	bin	
2	daemon	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	superadmin	superadmin,ob.vasiliev,rv.semenov
1001	user-1	user-1,ob.vasiliev,rv.semenov
1005	g_department_1	
1006	g_department_2	

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

По умолчанию ▾

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

02.11.2023

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0 ▴ ▾

дней, максимум

99999 ▴ ▾

дней.

Дней до предупреждения:

0 ▴ ▾

Дней без активности:

0 ▴ ▾

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

☐ Показать систем[illegible]

Добавить пользователя



Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

✕

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя:

☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Установить пароль ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа:

☐ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

Редктировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя:

☒ Автоматически

1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:

→

Подтвердите ввод пароля:

→

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные

ы

home

sr/bin/bash

sr/bin/bash

Статус

пароля

☒

Отменить

Применить



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Ввод пароля

Пароль пользователя:



Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:



 Отменить

✓ Применить

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключен	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
	1002	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию ▾

Домашний каталог: Задать ▾ /home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0 дней, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐
sr/bin/bash	☐

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

☐ Показать системных пользователей

Отключен	UID	Логин	Статус пароля
☒	1000	superadmin	☒
☒	1001	user	☐
☒	1002	user	☐

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного пользователя

☐ Создать пользователя с уникальными UID

☐ Не проверять логин на уникальность

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2024

Интервал смены пароля: 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

39

Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Редактировать пользователя

Польз. Основные Дополнительно Синхронизация

Обзор файлов

Домашняя папка

Имя Расположение Размер Тип Доступ

Рабочий стол

Видео

Документы

Загрузки

Изображения

Музыка

Общедоступные

Статус пароля

Отключен

Показать

Отменить Применить

Отменить Применить



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

☐ Показать систем

Отключен UID ▲ Ло



Отключен UID ▲ Ло

1000	su
------	----

SU



1001	us
------	----



1002	us
------	----

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

ельные

Статус

[home](#)

```
|sr/bin/bash
```



```
sr/bin/bash
```





Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы



Q Имя группы

[illegible]

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



 Пользователи и группы

Настро...

Пользователи ко...

☐ Показать систем...

GID	Имя группы
1005	g_departm
1006	g_departm

Создать группу

Основныесинхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1007

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: 

Пароль: По умолчанию 

Дополнительные параметры:

 Отменить  Применить

рационный файл)

группы

Статус пароля

☒

☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



 Пользователи и группы

Настро...

Создать группу

Основные

Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☐ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

 Отменить

 Применить

☐ Показать систем...

GID	Имя группы
1005	g_departm
1006	g_departm

Статус пароля
☒
☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!

 Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

 ☐ Показать системные группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы: superadmin

Пользователи группы: superadmin 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: superadmin 

Пароль:

Установить пароль ▾

***** 

Дополнительные параметры:

Отменить ▾

✓ Применить ▾

Статус пароля

☒
☐



Внимание!



Пользователи и группы

Настр

[Редактировать группу](#)

Основные

Синхронизация

- Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

 Отменить

рациональный файл)

группы

Статус пароля



Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾ ⚙️ — □ ×

Внимание! 

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

☐ Показать системные группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы: 

Пароль:

Установить пароль ▾



По умолчанию

Установить пароль

Запретить вход

Заблокировать вход по паролю

Разблокировать вход по паролю

Пароль не требуется

Статус пароля

☒
☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!

 Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

☐ Показать системные

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редктировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль группы:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

☒

☐

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



 Пользователи и группы

Настройка

Пользователи и группы

☐ Показать системные группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль группы:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля: *****

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

✓

○

Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию

Пароль пользователя root: По умолчанию

Алгоритм хэширования пароля: SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Отменить Применить

Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию


Пароль пользователя root: По умолчанию

Алгоритм хэширования пароля: SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Зашифровать все незашифрованные пароли в глобальной конфигурации

Отменить Применить



Дополнительные настройки

ОбщиеСинхронизация

Пользователи

☒ При запуске операционной системы применять настройки всех пользователей из конфигурации

☒ При завершении работы сохранить настройки пользователей

Тип синхронизации с глобальной конфигурацией	Минимальный UID	Максимальный UID
☐ Все пользователи в системе	1	65535
☒ Пользователи	1000	6000
☒ Системные пользователи	500	999
☐ Диапазон UID пользователей в системе		
☐ Пользователь в системе с UID		

Группы


☒ При запуске операционной системы применять настройки всех групп пользователей из конфигурации


☐ При завершении работы сохранить настройки групп пользователей


Тип синхронизации с глобальной конфигурацией	Минимальный UID	Максимальный UID
☒ Все группы в системе	1	65535
☐ Группы	1000	6000
☐ Системные группы	500	999
☐ Диапазон UID групп		
☐ Группы в системе с UID		


Отменить

Применить









Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р 34.11–2012)
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция формирования ключа)
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства алгоритмов Blowfish)
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства алгоритмов Blowfish)
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хеш-алгоритм вызывает тысячу раз стандартный MD5)
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES от BSDi)
- descript (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT Windows)

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей

Пользователи конфигурации

☐ Показать системных пользователей

Заблокирован	UID	Логин	Имя пользователя
	1000	superadmin	Superadmin
☒	1001	user-1	User 1
	1002	user-2	User 2

☐ По умолчанию

Выбран	Группа
☐	adm
☒	auido
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brlatty
☐	bumblbee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws
☐	cockpit-wsinstance

через конфигурационный файл)

группы системы

	Дополнительные параметры	Статус пароля
ical, are,	--create-home	☒
brage, ner	--shell /usr/bin/bash	☐
brage, ner	--shell /usr/bin/bash	☐



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

☐ Показать систем

Заблокир	UID ▲	Ло
	1000	su
☒	1001	us
☐	1002	us

Удаление пользователя(-лей)



Подтвердите удаление пользователя(-ей):

[illegible]

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

ельные

Статус

home

☒

```
sr/bin/bash
```



```
sr/bin/bash
```



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи ко

☐ Показать систем

Отключ	UID	Л
☒	0	ro
☒	1	bi
☒	2	d
☒	8	m
☒	15	ft
	1000	st
	1001	m

Удаление пользователя(-лей)

Подтвердите удаление пользователя(-ей):

Выбран	Пользователь	Домашний каталог	Удалить домашний каталог
☒	superadmin	/home/superadmin	☒

Домашний каталог

/root

/

/

/var/spool/mail

/srv/ftp

/home/superadmin

/home/miramax166

Отменить

Применить



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

☐ Показать систем

GID	Имя группы
-----	------------



1005	a departm
------	-----------



1006	a departm
------	-----------



Подтвердите удаление групп(-ы):

Удаление групп(-ы)

x

Выбран

Группа	
--------	--

☒

a department 1

☒

g department 1

GID

Имя группы

1005

a departm

1006

a departm

Статус пароля	
---------------	--



 Отменить



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

☐ Показать систем[illegible]

Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов



● Для режимов сохранения системы "Песочница"

- Samba

- ☐ При каждом завершении работы ОС сохранять изменения (root)/var/lib/samba в (hd)/ublinux-data/rootcopy/

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

ельные

by

home

```
sr/bin/bash
```

```
sr/bin/bash
```

Статус

пароля

☒



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Сохранить конфигурацию

Сохранить в глобальную конфигурацию

Сохранить в локальную конфигурацию

Сохранить в файл

→
я пастројка, через копира уредило

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системных пользователей

Логин

[illegible]



Внимание!

Сохранение параметров



Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)




Польза

☐ Показ

Отключеи



Статус
пароля



 Отмена



✓ Сохран



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

 О приложении

Группы системы



Q Логин



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы



Настройки программы

[illegible]

Формат вывода даты:

DD.MM.GGGG



 Отменить

✓ Применить

[illegible]



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

☐ Показать системные файлы

Настройки программы

×

☐ ИИ

 Отменить

✓ Применить



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка по

Пользователи конфигура

☐ Показать системных пол[illegible]

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2025

через конфигурационный файл)

ы системы

Q Логин

[illegible]

