





[illegible]








[illegible]





Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

⚙

☰

✕

⚠

Внимание!

⚙

Польз

Настр

Пользователи

Г

🔔

👤

👥

+

📝

🗑

🔄

📶

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

✕

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию ▾

✎

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

👤

Дополонительные группы:

👥

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

⌛ Отменить

✓ Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⦿



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

☐ Создавать системного пользователя☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0 

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)

```
sr/bin/bash
```



[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home

☒

sr/bin/bash

⊙

The screenshot shows the 'Edit User' dialog box in the 'Users and Groups' window. The dialog has three tabs: 'Основные' (Basic), 'Дополнительно' (Advanced), and 'Синхронизация' (Synchronization). The 'Дополнительно' tab is active. The 'Настройка пользователя' (User Settings) section includes fields for 'ID пользователя' (User ID) with a checked 'Автоматически' (Automatic) option and a value of '1000', 'Логин' (Login) as 'superadmin', 'Пароль' (Password) with a dropdown menu showing 'По умолчанию' (Default), 'Пароль не требуется' (Password not required), 'Вход запрещён' (Login prohibited), and 'Задать пароль' (Set password), and 'Имя пользователя' (User name) as 'superAdmin'. The 'Основные' (Basic) tab is also visible, showing 'Основное имя' (Full name) as 'superadmin' and 'Дополнительные группы' (Additional groups) as 'wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san'. The 'Синхронизация' (Synchronization) section has checkboxes for 'Синхронизировать пользователя' (Synchronize user), 'Синхронизировать пользователя с паролем' (Synchronize user with password), and 'Временное отключение учётной записи' (Temporary account disabling). The background shows a table of users with columns for 'Заблокировано' (Locked), 'UID', and 'Логин' (Login).

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя
ID пользователя: ☒ Автоматически

Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

Отменить

Применить

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Заблокирован	UID	Логин
☐	1000	super
☐	1001	user

Редактировать пользователя

Основная группа

Группа

adm

uido

autologin

avahi

bin

brlapi

brlty

bumblebee

chrony

clamav

cockpit-ws

cockpit-wsinstance

colord

Отменить

Применить

Применить

Сamba

☐ Синхронизировать


☐ Синхронизировать

☐ Временное имя

Статус пароля

✓

⊙



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

Задать ▾

/home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя
 ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
 ☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0

дней, максимум

99999

дней

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 14, максимум 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

home

sr/bin/bash

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи

Заблокир	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

По умолчанию ▾

/home/superadmin

☐ Создавать систе

Задать

Не создавать

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID

☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0

дней, максимум

99999

дней.

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	☐



Внимание!



[Редактировать пользователя](#)



Польза

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо	
--------	--

Заблокир



Домашняя папка.

Рабочий стол

Видео

Документы

Загрузки

Изображения

Музыка

Общедоступные

Имя

Расположение

Размер

Тип

Доступ

Статус
пароля



 Отменить

✓ Применить

 Отменить

✓ Применить

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Пользователи

Заблокирован UID Локальный файл

☐ 1000 su

☐ 1001 usr/bin/bash

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

☒ При загрузке системы загрузить пользователя из конфигурации

☒ При завершении работы системы сохранить пользователя в конфигурацию

Синхронизация настроек пароля пользователя

☒ При загрузке системы загрузить параметры пользователя из конфигурации

☒ При завершении работы системы сохранить параметры пользователя в конфигурацию

Отменить Применить

Состояние пароля

Статус пароля

home

usr/bin/bash

☒

☐

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Создать группу

✕

ID группы:

☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:



Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:





Дополнительные параметры:

 Отменить

 Применить

[illegible]



Пользователи и группы


Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

The screenshot displays the YaRPM application window, which is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains icons for navigation: Home, Groups, Users, Add (+), Edit (pencil), Delete (trash), Refresh, and Download.
- Main Panel (Top):** A table listing groups.

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department
- Main Panel (Bottom):** Configuration settings for the selected group (GID 1000).
 - ID группы: ☒ Автоматически
 - Имя группы:
 - Пользователи группы:
 - Дополнительные настройки:
 - ☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID
 - ☐ Создать системную группу
 - Пароль:
 - Дополнительные параметры:
 - Buttons:
- Right Panel:** A section titled "Статус пароля" (Password Status) with a checkbox ☒ and a radio button ☐.





Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

[illegible]

Редактировать группу

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы: 

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Пароль:

По умолчанию ▼

***** 

Дополнительно:

Пароль не требуется

Задать пароль

 Отменить  Применить

[illegible]



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Г
--------------	---

Редактировать группу



GID

Имя группы

1005

g_deptm

1006

g_deptm



Ввод пароля

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

 Отменить

☒ Применить

 Отменить

Статус пароля	
---------------	--





Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

■ ×

Заблоки

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Задать пароль



Задать пароль



SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-;




 Зашифровать все пароли



Статус
пароля







Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

Дополнительные настройки

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin



☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

По умолчанию

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-:

 Зашифровать все пароли

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи	Группы
--------------	--------

Дополнительные настройки

Заблоки

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:	Задать пароль
--	---------------

 Задать пароль



Пароль пользователя root:

По умолчанию



Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

еимейства алгоритмов SHA-:

Задать пароль

Хеш пароля

 Зашифровать все пароли

Отменить

Статус
пароля



31

Пользователи и группы

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Дополнительные настройки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хеширования пароля: По умолчанию (SHA512)

Статус пароля

DES (Алгоритм для симметричного шифрования)

MD5 (128-битный алгоритм хеширования)

yescrypt (Криптографическая хэш-функция)

GOST-YESCRIPT (Конструкция согласно ГОСТ Р

script (Адаптивная криптографическая функция

Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)

bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства

bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)

MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз

Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства

descript (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)

NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in the YaST configuration tool. The 'Groups' tab is active, displaying a list of system groups. The 'audio' group is selected. A dialog box titled 'Groups of users by default' is open, showing a list of groups with 'audio' checked. The main window also shows a table of users with 'superadmin' and 'user-1' listed.

Заблокирован	UID	Логин	Имя пользователя
☐	1000	superadmin	Superadmin
☐	1001	user-1	User 1

Группа	Дополнительные параметры	Статус пароля
adm		
audio		☒
autologin		
avahi		
bin		
brlapi		
brltty		
bumblebee		
chrony		
clamav		
cockpit-ws		
cockpit-wsinstance		
colord		

The screenshot shows the 'Удаление пользователя (-лей)' (Delete user(s)) dialog box. It contains an information icon and the text 'Подтвердите удаление пользователя (-ей):' (Confirm deletion of user(s)). Below this is a table with four columns: 'Выбран' (Selected), 'Пользователь' (User), 'Домашний каталог' (Home directory), and 'Удалить домашний каталог' (Delete home directory). Two rows are visible, both checked in the 'Выбран' column:

Выбран	Пользователь	Домашний каталог	Удалить домашний каталог
☒	superadmin	/home/superadmin	☒
☒	user	/home/user	☒

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply).

Удаление групп (-ы)

Подтвердите удаление групп (-ы):

Выбран	Группа
☒	g_department_1
☒	g_department_1

Отменить Применить

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов

Для режимов сохранения системы "Песочница"

Samba

☐ При каждом завершении работы ОС сохранять изменения (root)/var/lib/samba в (hd)/ublinux-data/rootcopy/

Отменить Применить

Заблокир	UID	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

Пользователи и группы

Загрузить ▾

Сохранить ▾

Загрузить глобальную конфигурацию

Загрузить локальную конфигурацию

Загрузить настройки системы

Загрузить из файла

Пользователи и группы системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи Группы

Заблокир	UID ▲	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
☐	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--create-home	☒
☐	1001	user-1	User 1	user-1	audio, disk, lp, optical, storage, users, sambashare, scanner	--shell /usr/bin/bash	☐

[illegible]

[illegible]

The screenshot shows the 'Users and Groups' window in the YubiKey Manager application. The window has a title bar with 'Пользователи и группы' and a close button. It features a sidebar with icons for various functions. The main content area displays a table of users:

Заблокир	UID	Логин
☐	1000	superadm
☐	1001	user-1

Below the table, the application logo and version '1.0' are displayed. The window also includes a footer with the text 'Пользователи и группы' and a link to the project's home page. The copyright notice 'Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023' is also present.