



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

Отключ	UID	Логин	Имя пользователя	Основная группа	Дополнительные группы	Домашний каталог
☐	0	root		root		/root
☐	1	bin		bin	sys, daemon	/
☐	2	daemon		daemon	adm, bin	/
☐	8	mail		mail		/var/spool/mail
☐	15	ftp		ftp		/srv/ftp
☐	1000	superadmin	SuperAdmin	superadmin	superadmin, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/superadmin
☐	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы

Отключ	UID	Имя	Группа	Путь	Комментарий
☐	0				
☐	1				
☐	2				
☐	8				
☐	15				
☒	1000	superadmin	miramax100	lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166
☐	1001	miramax100	miramax100		



Пользователь присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить пользователя **superadmin**?

Отмена

Удалить в конфигурации

Удалить в системе



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ	UID	Имя	Группа	Путь	Комментарий
☐	0				
☐	1				
☐	2				
☐	8				
☐	15				
☒	1000	superadmin	miramax100	/spool/mail	
☐	1001	miramax100	miramax100	/ftp	
				me/superadmin	
				home/miramax166	
				ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	



Синхронизировать с конфигурацией

Пользователь уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные пользователя **superadmin** в конфигурации?

Отмена → Синхронизировать →


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾





Внимание!




Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы

Отключ	UID	Логин	Имя	Основная	Дополнительные	Домашний каталог
☐	0	root				/root
☐	1	bin				/
☐	2	daemon				/
☐	8	mail				/var/spool/mail
☐	15	ftp				/srv/ftp
☒	1000	superadmin				/home/superadmin
☐	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Синхронизировать с конфигурацией


Успешно выполнена синхронизация пользователя: **superadmin**




Закрыть



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ

UID

0

1

2

8

15

1000

1001

Удалить пользователя



Пользователь в конфигурации отсутствует.

Вы действительно хотите удалить пользователя **miramax166** из пользователей системы?

Отмена

Удалить

ip, optical, storage, video, users, sambashare, scanner

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ	UID	Имя	Группа	Путь	Домашний каталог
☐	0				root
☐	1				bin
☐	2				daemon
☐	8				mail
☐	15				ftp
☒	1000	miramax166	miramax166	lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166
☐	1001	miramax166	miramax166		



Добавить в конфигурацию

Пользователь в конфигурации отсутствует, но его можно добавить.
Вы действительно хотите добавить пользователя miramax166 в конфигурацию?

Отмена  Добавить 



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Группы системы

A screenshot of the 'Добавить в конфигурацию' (Add to configuration) window. The window displays a confirmation message: 'Успешно выполнено добавление в конфигурацию пользователя: miramax166' (Successfully added user: miramax166 to configuration). The message is preceded by an information icon (a lowercase 'i' inside a circle). At the bottom right of the window is a button labeled '✓ Закрыть' (Close). In the background, a table with columns 'Отключен', 'UID', 'Логин', 'Имя', 'Основная', 'Дополнительные', 'Дополнительные', and 'Статус пароля' is visible. The row for user 'miramax166' (UID 1001, login 'us') is highlighted in blue, and the 'Статус пароля' column for this user shows a checkmark.

Добавить в конфигурацию



Успешно выполнено добавление в конфигурацию пользователя: **miramax166**

✓ **Заккрыть**





Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

GID ▲	Группа	Пользователи группы
0	root	brl tty, root
1	bin	daemon
2	daemon	bin
3	sys	bin
4	adm	daemon
5	tty	brl tty
1000	superadmin	superadmin
1001	user-1	user-1
1005	g_department_1	superadmin, ob.vasiliev, rv.semenov
1006	g_department_2	user-1, ob.vasiliev, rv.semenov



Загрузить ▼

Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

GID	Группа	Пользователи группы
0	root	brl tty, root
1	bin	daemon
2	daemon	bin
3	sys	bin
4	adm	daemon
5	tty	brl tty
1000	superadmin	superadmin
1001	user-1	user-1
1005	g_department_1	superadmin, ob.vasiliev, rv.semenov
1006	g_department_2	user-1, ob.vasiliev, rv.semenov

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Синхронизировать с конфигурацией



Группа уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные группы **superadmin** в конфигурации?

Отмена → Синхронизировать →

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▴	Группа	Пользователи группы
0	root	
1	bin	
2	daemon	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	superadmin	
1001	user-1	
1005	g_department	
1006	g_department	

Синхронизировать с конфигурацией

 Успешно выполнена синхронизация группы: superadmin

✓ Закрывать

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superu
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Добавить в конфигурацию



Группа в конфигурации отсутствует, но её можно добавить.
Вы действительно хотите добавить группу user-1 в группу конфигурации?

Отмена ↗

Добавить ↗



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▴	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep



Группа присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить группу **superadmin**?

Отмена

Удалить в конфигурации

Удалить в системе

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superu
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep



Группа в конфигурации отсутствует и удаление будет выполнено из системы.
Вы действительно хотите удалить группу user-1 из системы?

Отмена ↗ Удалить ↗

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	☐



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:	По умолчанию
-------------------	--------------

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

— Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум  дней, максимум  дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
 ☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

Отменить

Применить

ельные

ы

home

sr/bin/bash

Статус

пароля

☒

⦿

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

✕

Редактировать пользователя

Основные →

Дополнительно →

Синхронизация →

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

По умолчанию ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить ▾

Применить ▾

ельные

ы

Статус

пароля

home	☒
sr/bin/bash	☐



Польза
Настро



рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

home

☒

```
|sr/bin/bash
```



[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

— Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: [Задать пароль](#)

~~~~~

|                  |              |          |
|------------------|--------------|----------|
| Имя пользователя | По умолчанию | er Admin |
|------------------|--------------|----------|

Заблокирован

|          |               |            |
|----------|---------------|------------|
| Основная | Задать пароль | superadmin |
|----------|---------------|------------|

Дополнительные группы: wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, san

— Samba

☐ Синхронизировать пользователя☐ Синхронизировать пользователя с паролем☐ Временное отключение учётной записи

 Отменить

✓ Применить







**Внимание!**



### Польза

Настр

Пользователи кон



[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

## Синхронизация

- Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

☒ Автоматически

1000

## Ввод пароля

Пароль пользователя: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль☒ Хэш пароля:

 Отменить

✓ Применить

☐ Временное отключение учётной записи

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)



27

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾ ⚙️ — □ ×

**Внимание!**

Польз Настр

Пользователи ко

| Отключен                 | UID  | Ло |
|--------------------------|------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | us |

Логин: sup

Пароль: Уста

Имя пользова

Основная груп

Дополоните

Samba

☐ Синхрониз

☐ Синхрониз

☐ Временное

Дополнительные группы

☐ По умолчанию

| Выбран                              | Группа    |
|-------------------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | adm       |
| <input type="checkbox"/>            | audio     |
| <input type="checkbox"/>            | autologin |
| <input type="checkbox"/>            | avahi     |
| <input type="checkbox"/>            | bin       |
| <input type="checkbox"/>            | brlapi    |
| <input type="checkbox"/>            | brltty    |
| <input type="checkbox"/>            | bumblebee |
| <input type="checkbox"/>            | chrony    |
| <input type="checkbox"/>            | clamav    |

☐ Добавить в новую:

Отменить Применить Применить

рационный файл)

| ельные      | Статус                              |
|-------------|-------------------------------------|
| ы           | пароля                              |
| home        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| sr/bin/bash | <input type="checkbox"/>            |



**Внимание!**



### Польза

Настр

Пользователи кон



[Редактировать пользователя](#)

## Основные

Дополнительно

## Синхронизация

### Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

|                   |        |                                                                                   |                  |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Домашний каталог: | Задать |  | /home/superadmin |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

— Настройка пароля

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Пароль изменён: | 14.09.2022 |
|-----------------|------------|

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум  дней, максимум  дней.

Дней до предупреждения: 0 

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

29

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾

**Внимание!**

Польз Настр

Пользователи ко

| Отключен                 | UID  | Ло |
|--------------------------|------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | su |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | us |

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: Задать /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2

Интервал смены пароля: , максимум 99999 дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

рационный файл)

| ельные      | Статус                              |
|-------------|-------------------------------------|
| ы           | пароля                              |
| home        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| sr/bin/bash | <input type="checkbox"/>            |



**Внимание!**



### Польза

Настр

Пользователи кон



[Редактировать пользователя](#)

## Основные

Дополнительно

## Синхронизация

— **Дополнительные настройки**

Оболочка пользователя: По умолчанию

|                   |              |   |                  |
|-------------------|--------------|---|------------------|
| Домашний каталог: | По умолчанию | ▼ | /home/superadmin |
|-------------------|--------------|---|------------------|

☐ Создать систему

Задать

Не создавать

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

— Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум  дней, максимум  дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0


☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)





## Внимание!



### Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

## Синхронизация

Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]





**Внимание!**



## Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

### Группы конфигурации

### Пользователи системы

### Группы системы

[illegible]

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



 Пользователи и группы

Настро...

Пользователи ко...

| GID  | Имя группы |
|------|------------|
| 1005 | g_departn  |
| 1006 | g_departn  |

Создать группу

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1007

Имя группы:

Пользователи группы:  

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:  

Пароль: 

По умолчанию ▾

Дополнительные параметры:

Отменить ▾

Применить ▾

Статус пароля

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>               |



## Внимание!



## Настро

Создать группу

|          |  |
|----------|--|
| Основные |  |
|----------|--|

## Синхронизация

- Синхронизация настроек группы

☐ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

 Отменить

✓ Применить

[illegible][illegible]


Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾




Внимание!



## Пользователи и группы

Настройка

| GID  | Имя группы   |
|------|--------------|
| 1005 | g_department |
| 1006 | g_department |

Основная

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:  

Дополнительные настройки

- ☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID
- ☐ Создать системную группу

Администраторы группы:  

Пароль:    

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

| Статус пароля                       |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>               |

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



 Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Отменить

Применить

| GID  | Имя группы |
|------|------------|
| 1005 | g_departn  |
| 1006 | g_departn  |

| Статус пароля                       |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>               |

Загрузить ▾ Пользователи и группы Сохранить ▾ ⚙️ □ ×

**Внимание!** 

**Пользователи и группы**

Настроить

Пользователи ко

| GID  | Имя группы |
|------|------------|
| 1005 | g_departn  |
| 1006 | g_departn  |

Редактировать

Основные

ID группы: ☒

Имя группы: s

Пользователи г

Дополнительно

☐ Разрешить

☐ Создать с

Администрато

Пароль:

Дополнительны

**Выбор пользователей**

| Выбран                              | Пользователь |
|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>            | root         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | bin          |
| <input type="checkbox"/>            | daemon       |
| <input type="checkbox"/>            | mail         |
| <input type="checkbox"/>            | ftp          |
| <input type="checkbox"/>            | rpc          |
| <input type="checkbox"/>            | http         |
| <input type="checkbox"/>            | brlty        |
| <input type="checkbox"/>            | dhcpcd       |
| <input type="checkbox"/>            | dnsmasq      |
| <input type="checkbox"/>            | named        |
| <input type="checkbox"/>            | lightdm      |
| <input type="checkbox"/>            | tor          |

Отменить ↗️ Применить ↗️

Статус пароля

☒

Применить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи и группы

ГID

Имя группы

|      |              |
|------|--------------|
| 1005 | g_department |
| 1006 | g_department |

Основная

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль: 

По умолчанию

\*\*\*\*\*

Заблокирован

Задать пароль

Отменить

Применить

Статус пароля

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>               |

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!

 Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль группы:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

☐ Хэш пароля:

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

| GID  | Имя группы   |
|------|--------------|
| 1005 | g_department |
| 1006 | g_department |

| Статус пароля                       |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |



 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 Внимание!



 Пользователи и группы

Настро...

Пользователи ко...

| GID  | Имя группы |
|------|------------|
| 1005 | g_departm  |
| 1006 | g_departm  |

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Ввод пароля

Пароль группы:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

☒ Хэш пароля:

Отменить Применить

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

| Статус пароля                       |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>               |

Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию

Пароль пользователя root: По умолчанию

Алгоритм хэширования пароля: SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Отменить Применить

Дополнительные настройки

Общие

Синхронизация

Пользователи

☒ При запуске операционной системы применять настройки всех пользователей из конфигурации

☒ При завершении работы сохранить настройки пользователей

| Тип синхронизации с глобальной конфигурацией                  | Минимальный UID | Максимальный UID |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Все пользователи в системе           | 1               | 65535            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Пользователи              | 1000            | 6000             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Системные пользователи    | 500             | 999              |
| <input type="checkbox"/> Диапазон UID пользователей в системе |                 |                  |
| <input type="checkbox"/> Пользователь в системе с UID         |                 |                  |

Группы


☒ При запуске операционной системы применять настройки всех групп пользователей из конфигурации


☐ При завершении работы сохранить настройки групп пользователей

| Тип синхронизации с глобальной конфигурацией             | Минимальный UID | Максимальный UID |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Все группы в системе | 1               | 65535            |
| <input type="checkbox"/> Группы                          | 1000            | 6000             |
| <input type="checkbox"/> Системные группы                | 500             | 999              |
| <input type="checkbox"/> Диапазон UID групп              |                 |                  |
| <input type="checkbox"/> Группы в системе с UID          |                 |                  |

Отменить

Применить





Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: По умолчанию

Пароль пользователя root: Задать пароль

Алгоритм хэширования пароля: SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)

Зашифровать все пароли

Отменить Применить

Дополнительные настройки

Общие Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных): superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором


Пароль для пользователей по умолчанию: Задать пароль XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Пароль пользователя root: По умолчанию XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Алгоритм хэширования пароля: Задать пароль Семейства алгоритмов SHA-2 

 Зашифровать все пароли

 Отменить  Применить





Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы
Настройка пользователей

Пользователи конфигурации

| Заблокир                 | UID ▲ | Логин      | Имя пользователя |
|--------------------------|-------|------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000  | superadmin | Superadmin       |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | user-1     | User 1           |

Группы пользователей по умолчанию

☐ По умолчанию

| Выбран                              | Группа             |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/>            | adm                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | auido              |
| <input type="checkbox"/>            | autologin          |
| <input type="checkbox"/>            | avahi              |
| <input type="checkbox"/>            | bin                |
| <input type="checkbox"/>            | brlapi             |
| <input type="checkbox"/>            | brltty             |
| <input type="checkbox"/>            | bumblebee          |
| <input type="checkbox"/>            | chrony             |
| <input type="checkbox"/>            | clamav             |
| <input type="checkbox"/>            | cockpit-ws         |
| <input type="checkbox"/>            | cockpit-wsinstance |

Параметры системы

| Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------------------------------------|
| --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| --shell /usr/bin/bash    | <input type="radio"/>               |

через конфигурационный файл)

Параметры системы



### Внимание!



### Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

Удаление пользователя(-лей)



Подтвердите удаление пользователя(-ей):

[illegible]

 Отменить

✓ Применить

[illegible]



**Внимание!**



### Польза

Настр

Пользователи кон



| Отключ                   | UID ▲ | Л  |
|--------------------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | 0     | ro |
| <input type="checkbox"/> | 1     | bi |
| <input type="checkbox"/> | 2     | d  |
| <input type="checkbox"/> | 8     | m  |
| <input type="checkbox"/> | 15    | ft |
| <input type="checkbox"/> | 1000  | st |
| <input type="checkbox"/> | 1001  | m  |
|                          |       |    |
|                          |       |    |
|                          |       |    |
|                          |       |    |
|                          |       |    |

Удаление пользователя(-лей)



Подтвердите удаление пользователя(-ей):

[illegible]

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

|                     |  |
|---------------------|--|
| Домашний<br>каталог |  |
|---------------------|--|

```

|/root

```

1

```
/var/spool/mail
```

```
/home/superadmin
```

/home/miramax166

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!**

 Пользователи и группы  
Настройка

Пользователи и группы

| GID  | Имя группы     |
|------|----------------|
| 1005 | g_department_1 |
| 1006 | g_department_1 |

Статус пароля

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>               |

Удаление групп(-ы)

 Подтвердите удаление групп(-ы):

| Выбран                              | Группа         |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | g_department_1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | g_department_1 |



## Внимание!



### Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

### Дополнительные настройки сохранения параметров сервисов



● Для режимов сохранения системы "Песочница"

- Samba

При каждом завершении работы ОС сохранять изменения  
(root)/var/lib/samba в (hd)/ublinux-data/rootcopy/



Отменить



Применить

рациональный файл)

[illegible]





Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Сохранить конфигурацию

Сохранить в глобальную конфигурацию

Сохранить в локальную конфигурацию

Сохранить в файл



Пользователи конфигурации

### Группы конфигурации

|                      |               |          |              |
|----------------------|---------------|----------|--------------|
| Пользователи системы | Администратор | Менеджер | Пользователь |
|----------------------|---------------|----------|--------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Группы системы |  |
|----------------|--|

[illegible]



**Внимание!**

### Сохранение параметров



### Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус  
пароля



 Отмена

☒ Сохранить





Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

- ☒ Повысить права до root
-  Настройки
-  Справка
-  О приложении



Пользователи конфигурации

### Группы конфигурации

### Пользователи системы

### Группы системы

[illegible]





**Внимание!**



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

### Пользователи конфигурации

### Группы конфигурации

### Пользователи системы

## Группы системы





**Внимание!**



## Пользователи и группы

Настройка по

### Пользователи конфигура

[illegible]

ubl-settings-usergroups

1.0

## Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2025

через конфигурационный файл)

ы системы

[illegible]