

[illegible]

[illegible]

[illegible]

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ	UID
☒	0
☐	1
☐	2
☐	8
☐	15
☐	1000

Перенести пользователя в конфигурацию



Вы действительно хотите перенести пользователя **superadmin** в пользователи конфигурации?

Отмена → Перенести →

Машинный журнал

ot

r/spool/mail

/ftp

me/superadmin

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Перенести группу в конфигурацию



Вы действительно хотите перенести группу **superadmin** в группу конфигурации?

Отмена  Перенести 



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи кон	
------------------	--

[illegible]

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

рациональный файл)

[illegible]



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон	
------------------	--

[illegible]

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

 Отменить

рациональный файл)

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи кон

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

✕

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль:

Установить пароль ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☐ Имя логина

Дополнительные группы:

— Samba —

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

⌂ Отменить

✓ Применить

Свойства

Статус пароля

home

☒

sr/bin/bash

⦿

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи кон

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: По умолчанию

Имя поль: Пароль не требуется
Вход запрещён
Установить пароль

Основна: superadmin

Дополонительные группы: wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем


☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙





Внимание!



Польза
Настро

Пользователи кон

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Дополнительные группы

Выбран	Группа
☒	adm
☐	auido
☐	autologin
☐	avahi
☐	bin
☐	brlapi
☐	brltty
☐	bumblebee
☐	chrony
☐	clamav
☐	cockpit-ws

☐ Добавить в новую:

 Отменить

Применить

рациональный файл)

[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз
Настр

Пользователи ко

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Редактировать пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя:

По умолчанию ▾

Домашний каталог:

Задать ▾

/home/superadmin

☐ Создавать системного пользователя
 ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
 ☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

Настройка пароля

Пароль изменён:

14.09.2022

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум

0

дней, максимум

99999

дней.

Дней до предупреждения:

0

Дней без активности:

0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон

[illegible]

3

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:	По умолчанию
-------------------	--------------

```
/home/superadmin
```

☐ Создавать систе

Задать

Не создавать

☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	14.09.2022
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему


Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]



The screenshot shows the 'Edit User' dialog box with the 'Synchronization' tab selected. The dialog contains the following text and controls:


- Tab headers: Основные, Дополнительно, Синхронизация
- Section: Синхронизация настроек пользователя
- Option 1: ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- Option 2: ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию
- Buttons: Отменить, Применить

In the background, the 'Users and Groups' window is visible, showing a list of users and a table of password-related settings.

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙

[illegible]



Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи и группы

ГID ▲ Имя группы

ГID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные → Синхронизация →

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Статус пароля

Статус пароля
☒
☐



Пользователи и группы

Настройка

Редактировать группу

рациональный файл)

Пользователи кон

Основные

Синхронизация

- Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию


Статус пароля	
---------------	--

☒

©

 Отменить

☒ Применить



Пользователи и группы

Загрузить ▾

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи и группы

Редактировать группу

Основные → Синхронизация →

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Дополнительно:

Отменить Применить

GID	Имя группы	Статус пароля
1005	g_department	☒
1006	g_department	☐



Пользователи и группы

Сохранить ▼



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

Пользователи кон



GID

Имя группы

1005

g_departm

1006

g_deptm



Ввод пароля

Пароль пользователя:

~~~~~



Подтвердите ввод пароля:

\*\*\*\*\*

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

[illegible]

 Отменить

Дополнительные параметры:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 Отменить

|               |  |
|---------------|--|
| Статус пароля |  |
|---------------|--|





**Внимание!**



## Пользователи и группы

## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

### Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

|            |
|------------|
| superadmin |
|------------|

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Установить пароль



\*\*\*\*\*



Пароль пользователя root:

Установить пароль



大興實業有限公司



Алгоритм хэширования пароля:

SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-;



 Зашифровать все пароли

①

 Отменить



✓ Применить



Статус  
пароля





**Внимание!**



## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)


### Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки



Статус  
пароля



 Отменить

☒ Применить





**Внимание!**



## Пользователи и группы

## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

### Дополнительные настройки

Поль

Общие

Изменение пароля

Заблоки

Имя пользова

☒ Пользователь

Пароль для п

Пароль польз

Алгоритм хэц

Пароль пользователя:

Подтвердите ввод пароля:

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

 Отменить

 Отменить

✓ Применить

Статус  
пароля



MOV SHA-:

[все пароли](#)



**Внимание!**



## Пользователи и группы

## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

### Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

|            |
|------------|
| superadmin |
|------------|

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию

\*\*\*\*\*

Пароль пользователя root:

Пароль не требуется

\*\*\*\*\*

Алгоритм хэширования пароля:

Хеш пароля

еимейства алгоритмов SHA-:

 [Зашифровать все пароли](#)

✓ Применить

Статус  
пароля





**Внимание!**



## Пользователи и группы

## Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

### Дополнительные настройки

Поль

Общие

Синхронизация

Заблоки

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

|            |
|------------|
| superadmin |
|------------|

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Установить пароль



\*\*\*\*\*



Пароль пользователя root:

По умолчанию

[illegible]

Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Установить пароль

Хеш пароля

еимейства алгоритмов SHA-:

☐ Зашифровать все пароли

 Отменить

☒ Применить

Статус  
пароля



Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

**Внимание!**

## Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

### Дополнительные настройки

Поль → Общие → Синхронизация

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р)
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция)
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства bcrypt-a)
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства SHA512)
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз)
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства descrypt)
- descrypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT)

Статус пароля

☒



**Внимание!**



## Настройка пользоват

Пользователи конфигурации

Гру

[illegible]

### Группы пользователей по умолчанию

| Выбран                              | Группа             |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/>            | adm                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | auido              |
| <input type="checkbox"/>            | autologin          |
| <input type="checkbox"/>            | avahi              |
| <input type="checkbox"/>            | bin                |
| <input type="checkbox"/>            | brlapi             |
| <input type="checkbox"/>            | brltty             |
| <input type="checkbox"/>            | bumblebee          |
| <input type="checkbox"/>            | chrony             |
| <input type="checkbox"/>            | clamav             |
| <input type="checkbox"/>            | cockpit-ws         |
| <input type="checkbox"/>            | cockpit-wsinstance |
| <input type="checkbox"/>            | colord             |

 Отменить

через конфигурационный файл)

ппы системы

[illegible]

The screenshot shows the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window in Linux Mint. A yellow warning banner at the top reads 'Внимание!' (Attention!). The main window displays a table of users with columns: 'Заблокирован' (Locked), 'UID', 'Имя пользователя' (Username), and 'Полное имя' (Full Name). Two users are listed: 'superadmin' (UID 1000) and 'user' (UID 1001). A modal dialog titled 'Удаление пользователя (-лей)' (Delete user (-s)) is open, asking for confirmation to delete the selected users. The dialog contains a table with columns: 'Выбран' (Selected), 'Пользователь' (User), 'Домашний каталог' (Home directory), and 'Удалить домашний каталог' (Delete home directory). Both 'superadmin' and 'user' are marked for deletion. At the bottom of the dialog are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons. In the background, a table shows system files with columns 'Путь' (Path) and 'Статус пароля' (Password status).


| Заблокирован                        | UID  | Имя пользователя | Полное имя    |
|-------------------------------------|------|------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1000 | superadmin       | Администратор |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1001 | user             | Пользователь  |

| Выбран                              | Пользователь | Домашний каталог | Удалить домашний каталог            |
|-------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | superadmin   | /home/superadmin | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | user         | /home/user       | <input checked="" type="checkbox"/> |



|                  |  |
|------------------|--|
| Пользователи кон |  |
|------------------|--|

[illegible][illegible]





[illegible]



**Внимание!**

Сохранение параметров



### Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус  
пароля



 Отмена

 Отмена

✓ Сохранить

✓ Сохранить



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации Группы конфигурации Пользователи системы Группы системы

| Отключен                 | UID  | Логин | Имя | Описание | Путь к исполняемому файлу | Путь к домашней директории | Домашняя директория | Статус пароля                       |
|--------------------------|------|-------|-----|----------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | super |     |          |                           | /home                      |                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user  |     |          |                           | /usr/bin/bash              |                     | <input type="radio"/>               |

Настройки программы

Формат вывода даты: ДД.ММ.ГГГГ

Отменить Применить

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации Группы конфигурации Пользователи системы Группы системы

| Отключен                 | UID  | Логин     | Имя | Описание | Полное имя | Путь к исполняемому файлу | Путь к домашнему каталогу | Путь к shell-скрипту | Статус пароля                       |
|--------------------------|------|-----------|-----|----------|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | superuser |     |          |            |                           | /home                     | /usr/bin/bash        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user      |     |          |            |                           |                           |                      | <input type="radio"/>               |

Настройки программы

Формат вывода даты:

- ДД.ММ.ГГГГ
- ДД-ММ-ГГГГ
- ДД/ММ/ГГГГ
- ММ-ДД-ГГГГ

Отменить Применить

Пользователи и группы

Пользователи и группы

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

| Отключен                 | UID  | Логин    |
|--------------------------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | superadm |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user-1   |

| Дополнительные параметры | Статус пароля                       |
|--------------------------|-------------------------------------|
| --create-home            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| --shell /usr/bin/bash    | <input type="radio"/>               |