

⚙️

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾ ⚙️

⌵

⌵

⚠️

Внимание!

💾

⚙️ ⚙️

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾

Драйвер ▾

Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию ▾

Свободные драйверы: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию ▾ steam 📝

Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию ▾ steam 📝

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию ▾


Загрузить ▾
Настройки видеоадаптера и дисплея
Сохранить ▾




Внимание!




Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾
Драйвер ▾
Информация ▾

Ядро: По умолчанию (все установленные) ▾

Установлено		Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
Модуль	Пакет				
	☒	5.15	linux515-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Подробнее о поддерживаемых устройствах
	☐	5.15	linux515-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Подробнее о поддерживаемых устройствах
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Подробнее о поддерживаемых устройствах
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Подробнее о поддерживаемых устройствах
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Подробнее о поддерживаемых устройствах
☐	☐	5.15	linux515-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных
☒	☒	6.1	linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Подробнее о поддерживаемых устройствах
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Подробнее о поддерживаемых устройствах
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Подробнее о поддерживаемых устройствах
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Подробнее о поддерживаемых устройствах
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Подробнее о поддерживаемых устройствах
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Настройки видеoadаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеoadаптера и дисплея
Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки | Драйвер | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установлено	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
Модуль	Пакет			
☒	☒	Отменить установку		
☐	☐	Вы действительно хотите отменить установку?		
☐	☐			
☐	☐			
☐	☐			
☐	☐			
☒	☒	6.1 linux61-nvidia-340	драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	☐	61 linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX

Отмена Подробнее

Настройки видеoadaptera и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеoadaptera и дисплея
Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки | Драйвер | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установлено	Модуль	Пакет	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
☒		☒	5.15	linux515-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐		☐	5.15	linux515-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	☐	☐	5.15	linux515-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	☐	☐	5.15	linux515-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	☐	5.15	linux515-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	☐	5.15	linux515-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных
☒		☒	6.1	linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	☐	☐	6.1	linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	☐	☐	6.1	linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	☐	☐	6.1	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	☐	6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX

Отмена Подробнее


Загрузить ▾
Настройки видеоадаптера и дисплея
Сохранить ▾




Внимание!




Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾
Драйвер ▾
Информация ▾

Ядро: По умолчанию (все установленные) ▾

Установлено	Модуль	Пакет	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
☒			5.15	linux515-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐			5.15	linux515-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐			5.15	linux515-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐			5.15	linux515-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐			5.15	linux515-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐			5.15	linux515-nvidia-optimus	Драйвер гибридной	Нет данных

разрешение зависимостей...

проверка конфликтов...

Пакеты (1) ubm-linux515-nvidia-390xx-390.157-107

Будет загружено: 247,12 MiB

Будет установлено: 252,27 MiB

:: Приступить к установке? Y/n

:: Получение пакетов...

ubm-linux515-nvidia-390xx-390.157-107-x86_64 874,6 KiB 98,3 KiB/s 12:58 [о С о о о о о о о о о о о] 1%

Отмена ▾
Скрыть ▾

Настройки видеoadаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеoadаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки | **Драйвер** | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установить модуль

Иконка	Иконка	Версия	Имя модуля	Драйвер	Поддержка
		5.15	linux515-nvidia-340	nVidia	4XX, 5XX, 6XX, 7XX
		5.15	linux515-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
		5.15	linux515-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
		5.15	linux515-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
		5.15	linux515-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
		5.15	linux515-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных
		6.1	linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
		6.1	linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
		6.1	linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
		6.1	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
		6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
		6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Настройки видеoadаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Информация

Вывод информации о пакете....

Ядро: По умолчанию

Установлено

Модуль	Пакет
☒	☒
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☒	☒
☐	☐
☐	☐

☐	☐	61	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

2XX, 3XX,
X, 9XX, 10XX
XX, 16XX
Quadro NVS,
Quadro NVS,
2XX, 3XX,
X, 9XX, 10XX
XX, 16XX

Настройки видеoadаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеoadаптера и дисплея
Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки | Драйвер | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установлено	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
Модуль	Пакет			
☒	☒	Удалить драйвер		
☐	☐			2XX, 3XX, X, 9XX, 10XX
☐	☐			XX, 16XX
☐	☐			Quadro NVS,
☐	☐			Quadro NVS,
☐	☐			
☒	☒	6.1 linux61-nvidia-340	драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Вы хотите удалить из системы драйвер linux515-nvidia-340?

Отмена Удалить

Настройки видеoadaptera и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеoadaptera и дисплея
Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки | Драйвер | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установлено	Модуль	Пакет	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
☒	☒				Установить драйвер	2XX, 3XX,
☐	☐					X, 9XX, 10XX
☐	☐					XX, 16XX
☐	☐					Quadro NVS,
☐	☐					Quadro NVS,
☐	☐					
☒	☒		6.1	linux61-nvidia-340	драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐		6.1	linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Вы хотите установить в систему драйвер linux515-nvidia-390?

Отмена Применить

Настройки видеoadaptera и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеoadaptera и дисплея
Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки | Драйвер | Информация

Ядро: По умолчанию (все установленные)

Установлено	Ядро	Драйвер	Описание	Устройства
Модуль	Пакет			
☒	☒	Установить драйвер		
☐	☐			
☐	☐			
☐	☐			
☐	☐			
☐	☐			
☒	☒	6.1 linux61-nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	☐	6.1 linux61-nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

Вы хотите установить в систему драйвер linux515-nvidia-390?
Внимание! Если вы работаете в режиме песочницы необходимо установить пакет с модулем!

Отмена Применить

2XX, 3XX, X, 9XX, 10XX XX, 16XX Quadro NVS, Quadro NVS,

 Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾

Драйвер ▾

Информация ▾

Устройства и драйвера



Описание: VGA-совместимый адаптер

Производитель: NVIDIA Corporation

Модель: GK208B [GeForce GT 710]

Используемый драйвер ядра: nvidia

Модули ядра: nouveau, nvidia_drm, nvidia



Описание: VGA-совместимый адаптер

Производитель: intel

Модель: Intel Corporation CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630]

Используемый драйвер ядра: i915

Модули ядра: i915



Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Драйвер

Информация

- Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию

Свободные драйверы:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

Отключен
Включен

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию

- Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):	По умолчанию
---	--------------

- Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

- Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию

- Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾
Драйвер ▾
Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:
По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:
По умолчанию ▾

Свободные драйверы:
По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

Отключить nouveau
Отключить nouveau
Отключить radeon
Включить свободные

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):
По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):
По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):
По умолчанию ▾

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):
По умолчанию ▾

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):
По умолчанию ▾

⚙️

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾ ⚙️

⌵

⌵

⚠️

Внимание!

💾

⚙️ ⚙️ ⚙️

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾

Драйвер ▾

Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию ▾

Свободные драйверы: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию ▾

Настройка экрана

Отключен fbdev

★

Monitor[DP1]

1920x1080:60Hz

🗑️ ⏻ ⚙️

Monitor[HDMI1]

1920x1080:60Hz

🗑️ ⏻ ⚙️

Monitor[DVI1]

1920x1080:60Hz

🗑️ ⏻ ⚙️

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию ▾ steam 📝

Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию ▾ steam 📝

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию ▾

⚙️

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾ ⚙️

✖

⚠️

Внимание!

💾

⚙️ ⚙️

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾

Драйвер ▾

Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию ▾

Свободные драйверы: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию ▾

Отключен fbdev

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика


Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию ▾


Дополнительно


Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию ▾ steam


Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию ▾ steam


Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию ▾























⚙️

Загрузить ▾ →

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾ → ⚙️

☐

✕

⚠️

Внимание!

💾

⚙️ ⚙️ ⚙️

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾ →

Драйвер ▾ →

Информация ▾ →

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию ▾

Свободные драйверы: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Отключено

Включено

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию ▾ steam 📝

Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию ▾ steam 📝

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию ▾

⚙️ Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾ ⚙️

⚠️ Внимание!

⚙️

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾ Драйвер ▾ Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию ▾

Свободные драйверы: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Автоматический выбор DPI

96 DPI - 100%

144 DPI - 150% (для 2k)

192 DPI - 200% (для 4k)

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию ▾ steam

Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию ▾ steam

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию ▾

Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основным настройкам
Драйвер
Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию

Свободные драйверы:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию

Настройка экрана

Monitor[DP1]

1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]

1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]

1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию

Отключено

Включено

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾
Драйвер ▾
Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию ▾

Свободные драйверы: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию ▾

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

Отключен
Включен

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию ▾

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾

Драйвер ▾

Информация ▾

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:
Свободные драйверы:

Отказоустойчивый драйвер nVidia:
Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

Масштабирование вывода изображения

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

Запуск программ через primusun (nVidia):

Исправить разрыв кадров (nVidia):

Отключен
Включен

Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основныe настройки
Драйвер
Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:
По умолчанию

Свободные драйверы:
По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер nVidia:
По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:
По умолчанию

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

Не включать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):
По умолчанию

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):
По умолчанию

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):
По умолчанию

steam


Запуск программ через primusun (nVidia):
По умолчанию

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):
По умолчанию

Отключено

1 вариант. Может снизить производительность в играх
2 вариант. Не на каждой карте может сработать



Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйверов

Основным настройкам
Драйвер
Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию

Свободные драйверы:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию

Сохранить конфигурацию

Сохранить в глобальную конфигурацию

Сохранить в локальную конфигурацию

Сохранить в файл

